

## Technische Daten

**Modellname****PCV-RX312**

<i>Betriebssystem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Prozessor</i>	Intel® Celeron® Prozessor 1,80 GHz
<i>Festplattenlaufwerk</i>	40 GB
<i>Standard-RAM</i>	256 MB DDR SDRAM
<i>Maximaler RAM</i>	1,50 GB
<i>L2 Cache-Speicher</i>	256 KB (auf Chip)
<i>Grafik</i>	NVIDIA GeForce4 MX440 Chipsatz mit 64 MB DDR RAM
<i>Internes Modem</i>	Integriertes V.90 Modem
<i>Erweiterungsmöglichkeiten</i>	3 x PCI / 1 x AGP Steckplatz: Steckplatz 1 (unten): Modem Steckplatz 2: offen Steckplatz 3: offen Steckplatz 4 (oben): AGP mit Grafikkarte
<i>Diskettenlaufwerk</i>	3,5 Zoll-Laufwerk 1,44 MB

**Modellname****PCV-RX312**

<i>DVD-ROM-Laufwerk (oberes Laufwerk)</i>	DVD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 16fach max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 40fach max. Eigenschaften der Laserdiode: Wellenlänge: DVD 640 - 660 nm Laserstrahlung (Lesen): DVD-ROM 0,41 - 0,45 µW
<i>CD-RW-Laufwerk (unteres Laufwerk)</i>	CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 40fach max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 24fach max. CD-RW-Schreibgeschwindigkeit: 10fach max. Eigenschaften der Laserdiode: Wellenlänge: CD 780 - 787 nm Laserstrahlung: (Lesen): CD-ROM/R/RW 2,0 µW Laserstrahlung: (Schreiben): CD-R 35 - 53 µW, CD-RW 35 - 53 µW
<i>Sondertasten</i>	6 programmierbare Tasten (S-Tasten)
<i>Anschlussmöglichkeiten (Vorderseite)</i>	i.LINK™ (4-polig), 2 USB-Anschlüsse, Memory Stick™-Einschub
<i>Anschlussmöglichkeiten (Rückseite)</i>	Tastatur (PS/2), Maus (PS/2), 2 USB-Anschlüsse, Ethernet- Netzwerk (LAN), Drucker-Ausgang, i.LINK™ (6-polig), Seriell-Ausgang, Kopfhörer-Anschluss, Line-in, Mikrofon, WS-Eingang, Monitor (VGA), Modem
<i>Mitgeliefertes Zubehör</i>	Stereolautsprecher, Netzadapter für Stereolautsprecher, VAIO-Tastatur, VAIO-Maus mit Radtaste, Telefonkabel, Telefonstecker (landes-spezifisch), Netzkabel
<i>Stromquelle</i>	220-240V 1,6A 50-60Hz

**Modellname****PCV-RX312**

<i>Energiesparfunktionen</i>	ENERGY STAR®-kompatibel ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe</i>	Desktop-Gerät: 203 mm x 366 mm x 371 mm Tastatur mit Auflage: 435 mm x 51 mm x 205 mm
<i>Gewicht von Desktop-Gerät</i>	13 kg
<i>Betriebstemperatur</i>	+5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)
<i>Lagertemperatur</i>	-20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)
<i>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</i>	20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige unter +29°C)
<i>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>	10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige unter +35°C)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.