

LCD TV prijemnik

Upute za uporabu



Prije uključjenja uređaja, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

WEGA

KLV-L23M1



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Uvod

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony LCD TV prijemnika.

Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduću uporabu.

U ovom priručniku korišteni su sljedeći simboli:



..... Važna informacija



..... Informacija o značajci.

1, 2..... Slijed uputa.



..... Zasjenjene tipke daljinskog upravljača Vam pokazuju koje je tipke potrebno pritisnuti za praćenje slijeda uputa.



..... Informacija o rezultatu upute.

Sadržaj

Upute za uporabu3

Sigurnosne informacije	3
Mjere opreza	8

Pregled

Provjera sadržaja isporuke	10
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemuiku	11
Pregled tipaka daljinskog upravljača.....	12

Priprema

Stavljanje baterija u daljinski upravljač	14
Skidanje pokrova kabela	15
Priključivanje antene i videorekordera.....	16
Pričvrščivanje pokrova kabela	17
Skupljanje kabela	17
Podršavanje kuta TV prijemuika	18

Prva uporaba

Uključivanje TV prijemuika i automatsko ugađanje kanala.....	19
---	----

Sustav izbornika

Uvod i uporaba sustava izbornika	21
Izbornik Picture Adjustment	22
Izbornik Sound Adjustment	23
Izbornik Screen Control	25
Izbornik Features.....	27
Izbornik Set Up	28

Ostale funkcije

Funkcija Sleep Timer	32
Funkcija Screen Memo.....	32
Teletext	33
NexTVView	34

Dodatne informacije

Priključivanje dodatne opreme	37
Uporaba dodatnih uređaja.....	42
Podršavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom i DVD uređajem	43
Tehnički podaci	45
U slučaju problema.....	46

Upute za uporabu

Sigurnosne informacije

Iz sigurnosnih razloga

Mrežni kabel

Odspojite mrežni kabel prije premještanja uređaja. Nemojte pomicati uređaj dok je priključen mrežni kabel jer možete oštetiti kabel i uzrokovati požar ili električni udar. Ako Vam uređaj padne ili se ošteti, odmah ga odnesite na provjeru u ovlaštenu servis.



Postavljanje

Postavljanje uređaja na zid prepustite kvalificiranom osoblju. U slučaju nestručnog postavljanja, uređaj može predstavljati opasnost.



Zdravstvene ustanove

Nemojte uređaj postavljati na mjesta gdje se koristi medicinska oprema jer može uzrokovati smetnje u radu medicinskih instrumenata.



Nošenje

- Prije prenošenja uređaja, odspojite sve kabele.
- Pri prenošenju, uređaj držite kao na slici. Poklopac kabela lako se može odvojiti. Pri tome uređaj može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Nemojte pridržavati uređaj u sredini gdje se nalazi upravljačka ploča.
- Pri prenošenju uređaj nemojte izlagati udarcima ili vibracijama. Uređaj može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Pri prenošenju uređaja na popravak ili pri selidbi, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
- Pripravite da Vam ne zapnu prsti između TV prijemnika i stalka.



(nastavlja se)

Postavljanje i transport

Ventilacija

Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu. To može uzrokovati pregrijavanje i požar. Ukoliko nije moguće ispravno prozračivanje, uređaj može nakupljati prašinu i zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:



- Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
- Nemojte postavljati na gornju stranu.
- Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
- Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
- Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.

Vozilo ili strop

Nemojte postavljati ovaj uređaj u vozilo. Kretanje vozila može uzrokovati prevrtanje uređaja, što može rezultirati ozljedom. Nemojte ovaj uređaj pričvršćivati na strop.



Voda i vlaga

Nemojte ovaj uređaj koristiti u blizini vode – primjerice, pored kade ili tuša. Također, nemojte ga izlagati kiši, vlazi ili dimu. Navedeni uvjeti mogu uzrokovati požar ili električki udar. Nemojte koristiti uređaj na mjestu gdje u njega mogu ući insekti.



Dodatna oprema

Pripazite na sljedeće kod uporabe uređaja sa stalkom ili držačem za postavljanje na zid. Ako ne postupite tako, uređaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.



- Pridržavajte se uputa za uporabu stalka ili držača za postavljanje na zid.
- Svakako učvrstite pokrove isporučene uz stalak.


Uporaba na otvorenom

Nemojte postavljati ovaj uređaj vani. U slučaju izlaganja kiši, može doći do požara ili električkog udara. Ako je uređaj izložen sunčevom svjetlu, može se pregrijati i oštetiti.



Brodovi i ostala plovila

Nemojte uređaj postavljati na brod ili drugo plovilo. Izlaganje morskoj vodi može uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.



Sprječavanje pada uređaja


Postavite uređaj na siguran, stabilan stalak. Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete. U protivnom uređaj može pasti sa stalka ili zidnog nosača te uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede. Ne dopustite djeci da se penju na uređaj.



Izvori napajanja



Preopterećenje

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu s izmjeničnim naponom 220-240 V. Nemojte priključivati veći broj uređaja na jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki udar.



Mrežna utičnica

Nemojte koristiti labav mrežni priključak. Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je utikač labav, može uzrokovati iskrenje i požar. Obratite se električaru radi zamjene mrežne utičnice.



Vlaga

Nemojte dirati mrežni kabel mokrim rukama. Priključivanje/odspajanje mrežnog kabela mokrim rukama može uzrokovati električni udar.



Uporaba

Oštećenja koja zahtijevaju servisiranje

Ako napukne površina uređaja, nemojte dirati uređaj prije nego što ga isključite iz mrežnog napajanja. U suprotnom može doći do strujnog udara.




Servisiranje

Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.

Zaštita mrežnog kabela

Pri odspajanju mrežnog kabela uvijek prihvatite utikač. Nemojte vući sâm kabel.



Povezivanje uređaja

Prije međusobnog povezivanja uređaja odspojite mrežni kabel.

Čišćenje

Redovito čistite mrežni utikač. Utikač prekriven prašinom navlači vlagu, može mu se oštetiti izolacija što može rezultirati požarom. Redovito odspojite utikač i očistite ga.



Olujno nevrijeme

Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih grmljavina ne dodirujte niti jedan dio uređaja te mrežnog ili antenskog kabela.




Ventilacijski otvori

Nemojte stavljati bilo kakve predmete u ventilacijske otvore. Ako kroz otvore upadne metalan predmet ili zapaljiva tvar, može doći do požara ili električnog udara.



Vlaga i zapaljivi predmeti

- Nemojte dozvoliti da se uređaj smoči. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve tekućine po uređaju. Ako kroz otvore na kućištu u uređaj upadne bilo kakav predmet, nemojte uključivati uređaj jer može doći do električnog udara ili oštećivanja uređaja.
- Kako biste spriječili izbijanje požara, držite zapaljive predmete i plamen (npr. svijeće) podalje od uređaja.
- Nemojte postavljati bilo kakve predmete na uređaj. Uređaj ne smije biti izložen kapanju i na njega ne smijete stavljati predmete s tekućinom, poput vaza.



(nastavlja se)

Dodatne sigurnosne informacije

Električni udar

Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama jer može doći do električnog udara ili oštećivanja uređaja.

Ometanje prolaza

Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje će ometati prolaz jer može uzrokovati ozljeđivanje.

- Nemojte postaviti uređaj tako da strši u prostor, primjerice iz a stupa.
- Nemojte postaviti uređaj tko da možete udariti glavom u njega.

Postavljanje

Nemojte postavljati uređaj na vruće, vlažno ili prašnjavo mjesto. Nemojte postaviti uređaj na mjesto gdje bi u njega mogli ući kukci ili gdje bi bio izložen mehaničkim vibracijama.



Dodatna oprema

Uređaj ispravno učvrstite.

Ako uređaj ne učvrstite ispravno, može pasti i uzrokovati ozljede. Kako biste to spriječili, upotrijebite stalak ili drugi pribor za postavljanje na pod ili zid, poštujući pri tome upute za uporabu stalka.

Odbacivanje isluženog uređaja

- Nemojte baciti isluženi uređaj s ostalim kućnim otpadom.
- LCD zaslon sadrži malu količinu tekućeg kristala i žive. Fluorescentna cijev u uređaju također sadrži živu. Poštujte lokalne propise za odlaganje otpada.

Baterije

Brižljivo se pridržavajte propisa za odlaganje baterija radi zaštite okoliša.

Slomljeno staklo

Nemojte baciti predmete na uređaj. Staklo zaslona može eksplodirati i uzrokovati ozbiljne ozljede.



Ulja

Nemojte postavljati uređaj u restoranima gdje se upotrebljava ulje. Prašina koja upija ulje može ući u uređaj i oštetiti ga.

Korozija

Ako uređaj upotrebljavate na obali, sol može uzrokovati koroziju metalnih dijelova uređaja i oštetiti uređaj ili uzrokovati požar. Također može smanjiti vijek trajanja uređaja. Poduzmite mjere za smanjivanje vlažnosti i temperature na mjestu gdje je postavljen uređaj.

Čišćenje

Isključite mrežni priključak iz utičnica kad čistite uređaj. Ako to ne učinite, može doći do električnog udara.

Preporučeno mjesto postavljanja uređaja

Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu. U suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati ozljede.



LCD zaslon

- Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
- Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do oštećenja.
- Nemojte potiskivati ili ogrebat prednji filter i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
- Koristite li TV na hladnome mjestu, slika može biti "razmazana" ili suviše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
- Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike, može doći do pojave fenomenona dvostrukih slika, koji nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište TV-a se zagrijavaju tijekom uporabe, no to ne predstavlja kvar.

Fluorescentna žarulja

Ovaj TV prijemnik kao izvor svjetla koristi posebnu fluorescentnu žarulju. Ako slika na zaslonu postane tamnija, titra ili se ne pojavljuje, to znači da je fluorescentna žarulja istrošena, te da je valja zamijeniti. Zamjenu povjerite stručnim osobama iz servisa.

Toplina

Nemojte dodirivati površinu uređaja. Uređaj ostaje zagrijan neko vrijeme nakon što ga isključite.

Čišćenje površine zaslona

Površina zaslona obrađena je posebnom prevlakom protiv refleksije jakog svjetla. Kako biste izbjegli oštećivanje prevlake, poštujujte sljedeće upute:

- Prašinu obrišite s površine zaslona mekom krpom. Ako se prašina ne može ukloniti, obrišite zaslon mekom krpom lagano natopljenom otopinom blagog deterdženta. Meku krpom možete oprati i koristiti više puta.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva, prašak za ribanja ili jaka otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača.

Mrežni kabel

Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do požara ili električnog udara.

- Nemojte previše presavijati ili uvrtati mrežni kabel. Žice mrežnog kabela mogu se prekinuti ili ogoliti, što može uzrokovati kratki spoj (opasnost od požara ili električnog udara).
- Nemojte mijenjati ili oštećivati mrežni kabel.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel i nemojte ga povlačiti.
- Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
- Pri isključivanju iz utičnice, povlačite za mrežni priključak, a ne za kabel.

Ako se ošteti mrežni kabel, prekinite uporabu uređaja i obratite se prodavatelju ili Sony servisu radi zamjene kabela.

Dok uređaj nije u uporabi

Radi očuvanja okoliša i iz sigurnosnih razloga, preporučujemo da isključite uređaj dok nije u uporabi (ne ostavljajte ga u stanju pripravnosti). Isključite uređaj iz mrežne utičnice.

Kabeli

Pripazite da nogom ne zapnete o kabele. Pri tome može doći do oštećenja uređaja.

Postavljanje

Nemojte postavljati dodatne uređaje previše blizu uređaju, već ih odmaknite barem 30 cm. Ako postavite videokorder ispred ili pokraj uređaja, slika može biti izobličena.




Mjere opreza


Napomene o ventilaciji

Ostavite dovoljno prostora oko uređaja. U suprotnom može se spriječiti strujanje zraka i uzrokovati pregrijavanje. Pri tome može doći do požara ili oštećivanja uređaja.

Kod postavljanja uređaja na zid




Kod postavljanja uređaja na stalak




Nikada nemojte postaviti uređaj ovako:

Blokirana cirkulacija zraka.



Blokirana cirkulacija zraka.



Udobno gledanje TV prijemnika

- Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
- Gledanje TV prijema pri umjerenom svjetlu, kao i gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje Vaše oči. Dugotrajno gledanje zaslona može također umarati oči.

Postavljanje TV prijemnika

Upotrijebite preporučeni stalak za postavljanje na zid ili pod.

- Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je uređaj izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
- Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ako je moguće, koristite reflektor usmjeren sa stropa prema dolje.
- Uređaj je priključen na mrežni napon i kada je isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz mrežne utičnice.

Podešavanje glasnoće

- Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se vrlo lako prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite prozore ili koristite slušalice.
- Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.

Rukovanje daljinskim upravljačem

- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Pazite da Vam ne ispadne, da ne stanete na njega ili ga polijete kakvom tekućinom.
- Nemojte držati daljinski upravljač pored izvora topline, na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili u vlažnu prostoriju.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona uređaja

Kako biste spriječili oštećenje zaslona, pridržavajte se sljedećih uputa. Nemojte pritiskati zaslon ili ga grepsiti tvrdim predmetima ili što bacati na njega jer se može oštetiti.

- Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja uređaja.
- Nemojte dirati zaslon nakon duljeg rada uređaja jer se jako zagrije.
- Preporučujemo da što manje dirate zaslon.
- Čistite zaslon mekom krpom.
- Nikad ne koristite abrazivne spužve i prašak, ili otapala poput alkohola ili benzina. Uporabom takvih materijala možete oštetiti površinu zaslona.


Čišćenje kućišta

- Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja kućišta uređaja.
- Čistite kućište mekom krpom.
- Imajte na umu da se površina kućišta može oštetiti ako je izložena djelovanju hlapljivih otapala, npr. alkohola, razrjeđivača, benzina ili insekticida, ili uslijed dugotrajnog kontakta s gumenim ili vinilnim materijalima.
- Na ventilacijskim otvorima se s vremenom može nakupiti prašina koja smanjuje rashlađivanje. Za ispravnu ventilaciju preporučujemo redovito (jednom mjesečno) čišćenje usisivačem.

Pregled

Provjera sadržaja isporuke

Daljinski upravljač
RM-Y1102 (1):



Baterije veličine AA
(tip R6) (2):



Koaksijalni kabel (1):




Nemojte skidati feritne jezgre.



Mrežni kabel
(tip C-6) (1):




Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku

- i** Za otvaranje kontrolne ploče TV prijemnika, povucite prema dolje pokrov na mjestu ispod oznake  i zakrenite ga prema dolje.


Kontrolna ploča TV prijemnika



Status indikatora

 (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli zeleno


TV prijemnik je uključen.

 (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli crveno


TV prijemnik je u pripravnom stanju

 (napajanje/pripravno stanje) indikator trepće crveno

TV prijemnik prima signal iz daljinskog upravljača.

 (napajanje/pripravno stanje) indikator više puta trepće crveno


Problem u radu TV prijemnika. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Funkcija automatske dijagnostike" na str. 46.


 (Sleep timer) indikator svijetli crveno


Sleep timer je aktiviran nakon uključivanja TV prijemnika. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Funkcija Sleep timer" na str. 32.


i Za priključke na stražnjoj strani uređaja, pogledajte poglavlje "Priključivanje dodatne opreme" na str. 37.





Pregled tipaka daljinskog upravljača





- 1 Isključivanje TV prijemnika u pripravno stanje:**
Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja  na TV-u svijetli crveno). Pritisnite ponovo za uključenje iz pripravnog stanja.
Preporučujemo potpuno isključivanje TV-a radi štednje energije dok TV nije u uporabi.

 TV se automatski isključuje u pripravno stanje nakon 10 minuta ako je bez TV signala i bez pritiska na neku od tipaka.
- 2 Uključivanje i isključivanje videorekordera ili DVD uređaja:**
Pritisnite za uključivanje i isključivanje navedenih uređaja.
- 3 Odabir medija (videorekorder, TV ili DVD):**
Možete rukovati i drugim uređajima pomoću ovog daljinskog upravljača.
Pritisnite ovu tipku za odabir uređaja kojim želite upravljati: videorekorder, TV ili DVD. Zeleni indikator iznad tipke će se kratko uključiti.

 Potrebno je izvršiti podešavanje kako bi se ovom daljinskim upravljačem moglo rukovati videorekorderom ili DVD uređajem. Podešavanje ovisi o proizvođaču. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za videorekorder i DVD uređaj" na str. 43.
- 4 Odabir ulaza:**
Pritisnite tipku više puta dok se na zaslonu ne prikaže simbol željenog izvora.
- 5 Uključivanje Sleep timer funkcije:**
Pritisnite tipku za podešavanje automatskog isključivanja TV-a u pripravno stanje nakon određenog vremena. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Funkcija Sleep timer" na str. 32.

- 6 Odabir kanala:**
Pritisnite tipku za odabir kanala.
Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenku unutar 2,5 sekunde.
- 7 a) Ako je odabran TV:**
Pritisnite tipku za gledanje zadnjeg odabranog programa (zadnji kanal koji je gledan barem 5 sekundi).
b) Ako je odabran videorekorder:
Za unos dvoznamenkastih brojeva kod Sony videorekordera, primjerice 23, prvo pritisnite **2** i onda **3**.
- 8 Odabir formata slike:**
Pritisnite tipku više puta za promjenu formata slike. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Screen Control" na str. 25.
- 9 Programiranje daljinskog upravljača:**
Ovom tipkom možete programirati daljinski upravljač za rukovanje videorekorderom ili DVD uređajem. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za videorekorder i DVD uređaj" na str. 43.
- 10 Odabir teleteksta:**
Pritisnite tipku za prikaz teleteksta. Za detaljnije pogledajte poglavlje "Teletekst" na str. 33.
- 11 Tipke  /  /  /  / OK**
a) Ako je odabran TV:

 - Dok je prikazan izbornik, ovim tipkama možete rukovati izbornikom. Za detaljnije pogledajte "Uvod i uporaba sustava izbornika" na str. 21.
 - Dok je izbornik isključen, pritisnite **OK** za prikaz pregleda TV kanala. Nakon toga pritisnite  ili  za odabir kanala i pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala.

b) Ako je odabran videorekorder ili DVD uređaj:
Ovim tipkama možete upravljati glavnim funkcijama videorekordera ili DVD uređaja.
- 12 Prikaz sustava izbornika:**
Pritisnite tipku za prikaz izbornika na zaslonu. Pritisnite ponovno za isključivanje izbornika.
- 13 Prikaz NexTVView:**
Za detaljnije pogledajte poglavlje "NexTVView" na str. 34.


- 14 Odabir kanala:**
Pritisnite ove tipke za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
- 15 Podešavanje glasnoće TV-a:**
Pritisnite ove tipke za podešavanje glasnoće TV-a.
- 16 Snimanje programa pomoću videorekordera:**
Ako je odabran videorekorder, pritisnite ovu tipku za snimanje programa.
- 17 Odabir TV moda:**
Pritisnite ovu tipku za isključivanje teleteksta ili video ulaza.
- 18 Odabir moda slike:**
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu moda slike. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Podešavanje slike" na str. 22.
- 19 Odabir zvučnog efekta:**
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu stila zvuka na TV-u. Za podrobnosti o dostupnim stilovima, pogledajte poglavlje "Podešavanje zvuka" na str. 23.
- 20 Prikaz informacija na zaslonu:**
Pritisnite tipku za prikaz svih izbornika na zaslonu. Ponovno pritisnite za isključivanje prikaza.
- 21 Uključivanje funkcije Screen Memo:**
Pritisnite tipku za privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija Screen Memo" na str. 32.
- 22 Uključenje štednog načina rada:**
Pritisnite ovu tipku za uključenje štednog načina rada. "Power saving" se pojavljuje na zaslonu na nekoliko sekundi. Ponovo pritisnite tipku za isključenje. Za detalje, pogledajte poglavlje "Značajke" na str. 27.
- 23 Isključenje zvuka:**
Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje.
- i** Uz funkcije upravljanja TV prijemnikom, obojene tipke (osim tipaka **TV I/⏻** i **VIDEO I/⏻**) koriste se za funkcije teleteksta. Tipke sa zelenim znakom (osim tipke **Ⓜ**) se također koriste. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Teletekst" na str. 33.

Priprema

Stavljanje baterija u daljinski upravljač




- Uložite isporučene baterije pazeći na ispravan polaritet.
- Baterije uvijek odbacujte na ekološki prihvatljiv način.
- Nemojte koristiti baterije različite vrste ili stare i nove baterije zajedno.




Skidanje pokrova kabela

- 1** Pritisnite kvačice i povucite pokrov prema sebi.



- 2** Odvojite pokrove kabela s nosača na bočnim stranama TV prijemnika.




Priključivanje antene i videorekordera


- Upotrijebite isporučeni mrežni kabel (pogledajte str. 10).
- Za spajanje antene koristite isporučeni koaksijalni kabel.

⚠ Nemojte spajati mrežni kabel prije nego što dovršite ostala spajanja.

Spajanje antene



Spajanje videorekordera i antene




- Za podrobnosti o spajanju videorekordera, pogledajte poglavlje "Priključivanje dodatne opreme" na str. 37.
- Obratite pažnju na to da se neki Scart kabeli neće moći priključiti u priključnicu na TV prijemniku.


Pričvršćivanje pokrova kabela

i Pričvrstite pokrove kabela na TV nakon spajanja kabela.

1 Držač mrežnog priključka (isporučen) stavite na mrežni kabel.




2 Držeći pritisnutima kvačice, potisnite pokrove kabela na TV dok ne kliknu.




Skupljanje kabela


i Moguće je spremiti kabele u utor na stražnjoj strani TV prijemnika.



Skupite kabele s objiju strana zajedno i smjestite ih iza držača na donjoj strani.



Podešavanje kuta TV prijemnika

 Moguće je podesiti kut TV prijemnika kako bi se spriječila refleksija svjetla i olakšalo gledanje.

-  • Prilikom podešavanja kuta pripazite da Vam ne zapnu prsti između TV prijemnika i stalka. Ako se neki kabeli priklješte, razdvojite ih u dvije grupe na držaču i povucite ih u suprotnom smjeru kako biste ih oslobodili.
- Prilikom podešavanja kuta držite postolje rukom da se ne olabavi ili otpadne. Pazite da ne priključite prste između TV prijemnika i postolja.





Prva uporaba



Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje kanala


- i** Nakon što prvi put uključite TV prijemnik, na zaslonu se pojavljuje niz izbornika koji omogućuju: 1) odabir jezika izbornika, 2) odabir zemlje/regije u kojoj ćete upotrebljavati uređaj, 3) pretraživanje i pohranjivanje svih dostupnih kanala (TV prijem) i 4) promjenu redoslijeda kanala (TV prijem) na zaslonu. Ako kasnije želite promijeniti neko od ovih podešenja, opciju možete odabrati u "Set Up" izborniku (pogledajte str. 28).





- 1** Spojite TV prijemnik na mrežno napajanje (220-240 V AC, 50 Hz)






- 2** Pritisnite  (napajanje) za uključivanje TV prijemnika. Nakon što prvi puta uključite TV prijemnik, automatski se na zaslonu prikazuje izbornik **Language** (Auto Startup).

- i** Ako kasnije želite pokrenuti Auto Startup, pritisnite   na stražnjoj strani TV prijemnika.




- 3** Pritisnite  /  /  ili  na daljinskom upravljaču za odabir jezika i pritisnite **OK** za potvrđivanje izbora. Od tada će svi izbornici biti na odabranom jeziku.





- 4** Na zaslonu se automatski pojavljuje izbornik **Country**. Pritisnite  ili  za odabir zemlje/regije u kojoj ćete upotrebljavati TV prijemnik. Nakon toga pritisnite **OK** za potvrđivanje izbora.

- i** Ako na popisu nema zemlje/regije koju želite odabrati, odaberite "-" umjesto zemlje/regije.




- 5** Na zaslonu se automatski prikazuje **Auto Tuning** izbornik. Pritisnite **OK** za odabir opcije **Yes**.



6 TV prijemnik počinje pretraživati i pohranjivati sve dostupne emitirane kanale.



- Postupak može potrajati nekoliko minuta. Molimo Vas da budete strpljivi i da ne pritisćete tipke, jer se postupak automatskog ugađanja neće ispravno dovršiti.
- Ako uređaj ne pronađe ni jedan raspoloživi kanal, automatski se pojavljuje novi izbornik u kojem je poruka da priključite antenu. Priključite antenu (pogledajte str. 16) i pritisnite **OK**. Postupak automatskog ugađanja ponovno se pokreće.



7 Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu se automatski pojavljuje izbornik **Programme Sorting** koji Vam omogućava promjenu redoslijeda kanala.

A) Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, prijedite na korak 8.




B) Ako želite promijeniti redoslijed kanala:

- 1 Pritisnite ili za odabir programskog broja s kanalom kojemu želite promijeniti mjesto, zatim pritisnite tipku .
- 2 Pritisnite ili za odabir novoga programskog broja za odabrani TV kanal i zatim pritisnite tipku .



Odabrani program premješta se na novo programsko mjesto, a ostali programi se pomiču sukladno tome.

- 3 Želite li promijeniti redoslijed drugih kanala, ponovite korake 1 i 2.



8 Pritisnite **MENU** za isključenje prikaza izbornika s TV zaslona.


MENU



Vaš TV je sada spreman za uporabu

Sustav izbornika

Uvod i uporaba sustava izbornika

 Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču.


1 Pritisnite **MENU** za uključivanje prve razine izbornika.

MENU



2 Izbornikom upravljate na sljedeći način:

- Za označavanje željene opcije na izborniku pritisnite **▼** ili **▲**.
- Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite **OK**.
- Za povratak na prethodni izbornik ili opciju pritisnite **◀**.
- Za promjenu podešenja odabrane opcije pritisnite **▼** / **▲** / **◀** ili **▶**.
- Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite **OK**.





3 Pritisnite **MENU** za isključivanje izbornika sa zaslona.

MENU






Izbornik Picture Adjustment




"Picture Adjustment" izbornik Vam omogućava podešavanje slike.




Postupak:

Nakon odabira opcije koju želite promijeniti, pritisnite tipku **OK** i nakon toga **↓** / **↑** / **←** ili **→** za podešavanje. Ovaj izbornik omogućuje podešavanje kvalitete slike za "Personal" mod koji se temelji na programu kojeg gledate.

Mode	Live Za povećavanje kontrasta i oštine slike. Movie Za sliku s mnogo pojedinosti. Personal Za osobna podešenja.
Contrast	Pritisnite ↓ ili ← za smanjivanje kontrasta slike. Pritisnite ↑ ili → za povećavanje kontrasta slike.
Brightness	Pritisnite ↓ ili ← za smanjivanje svjetline slike. Pritisnite ↑ ili → za povećavanje svjetline slike.
Colour	Pritisnite ↓ ili ← za smanjivanje intenziteta boje. Pritisnite ↑ ili → za povećavanje intenziteta boje.
Hue	Pritisnite ↓ ili ← za smanjenje intenziteta zelenih tonova. Pritisnite ↑ ili → za povećavanje intenziteta zelenih tonova.
 Ova opcija se može se podesiti samo ako je signal NTSC (npr. američke video kasete).	
Sharpness	Pritisnite ↓ ili ← za smanjenje oštine slike. Pritisnite ↑ ili → za povećanje oštine slike.
Backlight	Pritisnite ↓ ili ← za zatamnjivanje pozadinskog osvjetljenja. Pritisnite ↑ ili → za posvjetljivanje pozadinskog osvjetljenja.
NR (Noise reduction)	Auto/Off Odaberite za smanjivanje šuma.
 NR (Noise Reduction) se ne može podesiti za ulazne signale iz Y, P _B /C _B , P _R /C _R priključnica na  .	
Dynamic Picture	On/Off Odaberite za povećavanje kontrasta slike.
Colour Tone	Cool/Normal/Warm Odaberite za dodavanje crvene nijanse toplim tonovima (podešenje u rasponu od Cool do Warm).
Reset	Cancel/OK Odaberite OK za vraćanje slike na tvornička podešenja.

 Ako je opcija "Mode" podešena na "Live" ili "Movie", mogu se podešavati samo opcije "Mode", "Contrast" i "Reset".

Izbornik Sound Adjustment



"Sound Adjustment" izbornik omogućava podešavanje zvuka.

Postupak:

Nakon odabira opcije koju želite promijeniti, pritisnite tipku **OK** i nakon toga \blacktriangledown / \blacktriangle / \blacktriangleleft ili \blacktriangleright za podešavanje.

Effect

Off

Bez efekata.

Natural

Pojačava čistoću, detalje i prisutnost zvuka uporabom "BBE High definition sound system"* sustava.

Dynamic

"BBE High Definition Sound System"* pojačava čistoću i prisutnost zvuka za bolju jasnoću i zvučnu realnost.

** **Dolby Virtual**
Upotrebljava zvučnike TV prijemnika za simuliranje *surround* efekta kojeg proizvodi višekanalni sustav.



- Ako podesite "Auto Volume" na "On" dok je odabrana opcija **Dolby Virtual**, opcija **Effect** se automatski prebacuje na **Natural**.
- Ako je opcija **Effect** podešena na **Natural**, **Dynamic** ili **Dolby Virtual**, podešenje nema utjecaja na zvuk iz slušalica.
 - * Licenca tvrtke BBE Sound Inc., USP4638258, 4482866. "BBE" i znak BBE su zaštitni znakovi tvrtke BBE Sound Inc.
 - ** Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Treble

Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangleleft za smanjenje jačine visokih tonova.

Pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangleright za povećanje jačine visokih tonova.

Bass

Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangleleft za smanjenje jačine basova.

Pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangleright za povećanje jačine basova.

Balance

Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangleleft za naglašavanje lijevog zvučnika.

Pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangleright za naglašavanje desnog zvučnika.

Auto Volume

On/Off

Glasnoća svih kanala će ostati jednaka, neovisno o emitiranom signalu (primjerice, tijekom emitiranja reklami).



Ako odaberete "Dolby Virtual" u "Effect" opciji, automatski se bira opcija **Off**.

(nastavlja se)

Dual Sound**Stereo/Mono**

Kod stereo emisije, odaberite **Stereo** ili **Mono**.

A/B/Mono

Kod dvojezične emisije, odaberite **A** za zvučni kanal 1, **B** za zvučni kanal 2 ili **Mono** za mono kanal, ako postoji.



Ako odaberete druge uređaje priključene na TV prijemnik, odaberite opcije **Stereo**, **A** ili **B** u izborniku **Dual Sound**.

 Volume

Pritisnite ili za smanjenje glasnoće u slušalicama.

Pritisnite ili za povećanje glasnoće u slušalicama.



Zvuk iz zvučnika TV prijemnika može se čuti čak i kad su priključene slušalice.

 Dual Sound

Odaberite opciju "Dual Sound" za slušalice.

Stereo/Mono

Kod stereo emisija, odaberite **Stereo** ili **Mono**.

A/B/Mono

Kod dvojezične emisije, odaberite **A** za zvučni kanal 1, **B** za zvučni kanal 2 ili **Mono** za mono kanal, ako postoji.



- Ako odaberete drugi uređaj priključen na TV prijemnik, podesite **Dual Sound** opciju na **Stereo**, **A** ili **B**.
- **Dual Sound** radi u kombinaciji s "Dual Sound".




Reset**Cancel/OK**

Odaberite **OK** za vraćanje podešenja zvuka na tvorničke vrijednosti.



Vraćanju na tvorničke vrijednosti utječe samo na opcije "Treble", "Bass" i "Balance".

Izbornik "Screen Control" omogućava podešavanje zaslona.



Auto Format

Opcija "Auto Format" omogućuje automatsko mijenjanje formata slike na zaslonu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir opcije **On** (ako želite da TV prijemnik automatski promijeni format slike ovisno o ulaznom video signalu) ili **Off** (ako želite zadržati osobna podešenja).



- Čak i ako ste opciju **Auto Format** podesili na **On** ili **Off**, format slike možete uvijek promijeniti tako da više puta pritisnete tipku **⏏** na daljinskom upravljaču.
- Opcija **Auto Format** dostupna je samo za sustave PAL i SECAM.






(nastavlja se)

Screen Format

Opcija "Screen Format" omogućuje promjenu formata slike.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir željenog formata slike i pritisnite **OK**.

Smart Oponašanje <i>wide</i> formata kod emisija u 4:3 formatu.	
4:3 Uobičajeni format 4:3, prikaz cijele slike.	
14:9 Kompromis između formata 4:3 i 16:9.	
Zoom <i>Wide</i> format za filmove u <i>letterbox</i> formatu.	
Wide Za emisije u formatu 16:9.	

i Položaj slike možete podesiti kod formata **Smart**, **14:9** ili **Zoom**. Ako su gornji ili donji dio slike odrezani, pritisnite **▲** ili **▼** za pomicanje slike gore ili dolje (primjerice, za čitanje titlova).

Screen Shift

Opcija "Screen Shift" omogućuje podešavanje položaja slike kod svakog formata.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir željenog formata slike i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** / **▲** / **◀** ili **▶** za podešavanje položaja slike.

V Shift (Vertical Shift)

Pritisnite **▲** za pomicanje slike prema gore.

Pritisnite **▼** za pomicanje slike prema dolje.

H Shift (Horizontal Shift)

Pritisnite **◀** za pomicanje zaslona lijevo.




Pritisnite **▶** za pomicanje zaslona desno.

Reset

Odaberite **OK** za povratak na tvornička podešenja.

i Nije moguće podešavati **V Shift** (Vertical Shift) ako je opcija "Screen Format" podešena na "4:3" ili "Wide".

Izbornik "Features" omogućuje različita podešavanja TV prijemnika.



Power Saving

Opcija "Power Saving" omogućuje smanjivanje potrošnje električne energije.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangle za odabir opcije **Reduce**.

i Ako TV prijemnik uključite i odmah nakon toga uključite dok je opcija **Power Saving** podešena na **Reduce**, podešenje ostaje nepromijenjeno.

Speaker

Opcija "Speaker" omogućuje odabir između slušanja zvuka preko ugrađenih zvučnika TV prijemnika ili preko audio opreme spojene na izlazne audio priključnice \oplus .

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangle za odabir željenog izlaza.

On:

Zvuk iz TV prijemnika se emitira preko ugrađenih zvučnika.

Off:

Zvuk TV prijemnika se emitira preko vanjske audio opreme.

i Ako ste odabrali **Off**, glasnoću vanjske opreme možete podešavati tipkama \triangleleft +/- na daljinskom upravljaču. U oba slučaja, kod podešavanja glasnoće na zaslonu se prikazuje znak \otimes koji označava da se mijenja glasnoća vanjske opreme.

AV2 Output

Opcija "AV2 Output" omogućuje odabir izvora koji emitira preko Scart priključnice \oplus/\ominus 2. Preko ove Scart priključnice možete snimati svaki signal koji izlazi iz TV prijemnika ili iz vanjske opreme priključene na neku drugu priključnicu.

i Ako videorekorder podržava funkciju SmartLink, ovaj postupak nije potreban.


Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite \blacktriangledown ili \blacktriangle za odabir željenog izlaznog signala: **Auto**, **TV** ili **AV1**.

i

- Ako odaberete **Auto**, izlazni signal će biti jednak onome koji se prikazuje na zaslonu.
- Ako ste priključili dekodirer na Scart priključnicu \oplus/\ominus 2 ili na videorekorder spojen na ovu Scart priključnicu, ne zaboravite podesiti **AV2 Output** na **TV** radi ispravnog dekodiranja.
- Čak i ako je **AV2 Output** podešen na **Auto**, ulazni signali preko Y, Pb/Cb, Pr/Cr priključnica na \oplus/\ominus 3 ne emitiraju se iz Scart priključnice \oplus/\ominus 2.

Izbornik Set Up



"Set Up" izbornik omogućava promjenu raznih podešavanja TV prijemnika.

Language

Opcija "Language" omogućava odabir jezika izbornika na zaslonu

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koraku 3 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Country

Opcija "Country" omogućava odabir zemlje u kojoj će se koristiti TV prijemnik.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koracima 5 i 6 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Auto Tuning

Opcija "Auto Tuning" omogućava automatsko ugađanje i pohranu svih dostupnih TV kanala.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koracima 5 i 6 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Programme Sorting

Opcija "Programme Sorting" omogućava promjenu redoslijeda kojim se kanali (TV postaje) pojavljuju na zaslonu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Nastavite na isti način kao u koraku 7 B) poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 20.
-

Programme Labels

Opcija "Programme Labels" omogućava dodjeljivanje imena kanalu, korištenjem do 5 znakova (slova ili brojeva).

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Pritisnite ili za odabir broja programa kojem želite dodijeliti ime. Nakon toga pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnite **OK** te / ili ili za odabir znaka te pritisnite **OK**.
 - 4 Na kraju pritisnite / / ili za odabir riječi "End" na zaslonu, te pritisnite **OK** za isključivanje izbornika sa zaslona.
- Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak ili na zaslonu. Nakon toga pritisnite / / ili za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.
 - Za razmak, odaberite na zaslonu i pritisnite **OK**.
-

AV Preset

Opcija "AV Preset" (A-B) omogućuje:

A) Dodjeljivanje naziva vanjskoj opremi priključenoj na TV prijemnik.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Pritisnite ili za odabir ulaznog izvora kojeg želite imenovati i nakon toga pritisnite **OK**.
 - 3 Oznaka se automatski prikazuje u stupcu s nazivima.
 - a) Ako želite koristiti jedan od postojećih naziva, pritisnite ili za odabir naziva: **AV1/AV2/AV3/AV4, VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM** ili **SAT**, te pritisnite **OK**.
 - b) Ako želite dodijeliti drugi naziv, odaberite opciju **Edit**, te pritisnite **OK**. Nakon toga, uz označeno prvo slovo, pritisnite / / ili za odabir znaka, te pritisnite **OK**.
Na kraju pritisnite / / ili za odabir riječi "End" za zaslonu, te pritisnite **OK** za isključivanje izbornika sa zaslona.
- Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak ili na zaslonu. Nakon toga pritisnite / / ili za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.
 - Za razmak, odaberite na zaslonu i pritisnite **OK**.
-

B) Tipkama / odaberite izvore koji nisu spojeni na drugu opremu.

Postupak:


- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite ili za odabir ulaznog izvora kojeg želite preskočiti i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite ili za odabir **Skip** i pritisnite **OK**.



Ako se otkrije ulazni signal na Scart priključnicama 1 i 2, **Skip** podešenje se automatski isključuje.





(nastavlja se)

A) Pojedinačno slaganje kanala željenim redoslijedom.**Postupak:**

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Označite opciju **Programme** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir programskog broja na kojeg želite pohraniti program i pritisnite **◀**. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije, pritisnite **OK** umjesto **◀** i prijedite na korak 8.
- 4 Nakon odabira opcije **System**, pritisnite **OK**.
 Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 28).
- 5 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir TV sustava (**B/G** za zemlje zapadne Europe, **D/K** za zemlje istočne Europe, **L** za Francusku ili **I** za Veliku Britaniju) i pritisnite **◀**. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije, pritisnite **OK** umjesto **◀** i prijedite na korak 8.
- 6 Nakon odabira opcije **Channel**, pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir vrste kanala kojeg se podešava (**S** za kabelaške ili **C** za zemaljske) i pritisnite **▶**.
Pritisnite brojničane tipke za izravan unos broja kanala. Ako ne znate broj kanala, pritisnite **▼** ili **▲** za traženje.
Nakon ugađanja kanala, pritisnite **OK**.
- 8 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Pritisnite **▼** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje odabranih kanala.

Ponovite sve navedene korake za ugađanje i pohranjivanje ostalih kanala.

B) Imenovanje kanala nazivom do pet znakova (slova ili brojeva).**Postupak:**

- 1 Pritisnite **PROG +/-** za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite imenovati.
 Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).
 - 2 Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite imenovati, odaberite opciju **Label** i pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnite **▼ / ▲ / ◀ / ▶** ili **▶** za odabir prvog znaka i pritisnite **OK**.
 - 4 Nakon što dovršite unos, pritisnite **▼ / ▲ / ◀ / ▶** ili **▶** za odabir riječi "End" na zaslonu i pritisnite **OK** za isključivanje izbornika za unos znakova.
 - 5 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.
 - Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak  ili  na zaslonu. Nakon toga pritisnite **▼ / ▲ / ◀ / ▶** ili **▶** za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.
 - Za razmak, odaberite  na zaslonu i pritisnite **OK**.
-

-
- C)** Uobičajeno je da funkcija automatskog ugađanja (AFT) podese najbolju sliku. Ipak, moguće je ručno ugoditi TV prijemnik za postizanje bolje slike ako je slika izobličena.

Postupak:

- 1 Pritisnite **PROG +/-** za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite ručno ugoditi.



Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).

- 2 Kad se program kojeg želite ugoditi prikaže na zaslonu, odaberite opciju **AFT** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **▼** ili **▲** za fino ugađanje između -15 i +15 i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** i odaberite **OK** te na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.


*Za povratak na automatsko ugađanje, odaberite **On** u koraku 3 gore.*

-
- D)** Preskočite neželjene programske brojeve nakon što ih odaberete tipkama **PROG +/-**.

Postupak:

- 1 Označite opciju **Programme** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** ili **▲** za odabir programskog broja kojeg želite preskočiti.
- 2 Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite preskočiti, odaberite opciju **Skip** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir **Yes** i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.

*Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite **No** umjesto **Yes** u koraku 3 gore.*

-
- E)** Gledanje kodiranih programa preko dekodera spojenog na Scart priključnicu 2, izravno ili preko videorekordera.



Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 28).

Postupak:

- 1 Pritisnite **PROG +/-** za odabir programskog broja s kodiranim programom kojeg želite gledati.




Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).

- 2 Nakon što se program kojeg želite gledati pojavi na zaslonu, odaberite opciju **Decoder** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir **On** i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.


*Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite **Off** umjesto **On** u koraku 3 gore.*

Ostale funkcije

Funkcija Sleep Timer


 Sleep Timer funkcija omogućava podešavanje automatskog isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje nakon određenog vremena. Možete odabrati vrijeme od 30, 60, 90 ili 120 minuta.




Uključivanje funkcije Sleep Timer

Pritisnite  na daljinskom upravljaču više puta dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme ("30 min", "60 min", "90 min" ili "120 min").


Kad je aktivirana funkcija Sleep Timer, indikator  (Sleep) na TV prijemniku svijetli crveno.

Isključivanje funkcije Sleep Timer



Više puta pritisnite  dok se na zaslonu ne pokaže "Off".






-  • Ako isključite i ponovno uključite TV prijemnik, Sleep Timer funkcija se vraća na "Off" (isključeno).
- Minutu prije isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje na zaslonu se prikazuje poruka: "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
- Ako na daljinskom upravljaču pritisnete /, na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme do isključivanja TV prijemnika.

Funkcija Screen Memo

 Funkcija Screen Memo omogućuje privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Funkcija je korisna ako želite provjeriti ili zapisati informaciju prikazanu na zaslonu, poput adrese ili recepta.

Uporaba Screen Memo funkcije

Kad se na zaslonu prikaže slika koju želite zaustaviti, pritisnite  na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite  za isključivanje Screen Memo funkcije i povratak na normalan prikaz TV slike.

-  • Ako promijenite ulazni izvor kanala daljinskim upravljačem, funkcija Screen Memo se isključuje.
- Dok je uključena funkcija Screen Memo, slika se zaustavlja, ali zvuk se ne mijenja.
- Dok je uključena funkcija Screen Memo, tipke **MENU**,  (format zaslona),  (mod slike),  (teletekst) i  (NextTVView) ne rade.

Teletext

i Teletext je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično je to stranica 100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.

A Za gledanje teleteksta odaberite kanal (TV postaju) s dovoljno jakim signalom jer u protivnom u teletekstu mogu nastati pogreške.

Uključivanje teleteksta

Nakon odabira TV kanala koji emitira teletext kojeg želite gledati, pritisnite **⏏**.

i Nakon svakog pritiska na tipku **⏏**, naizmjenično se prikazuje sljedeći sadržaj na zaslonu: teletext → teletext preko TV slike → TV slika → teletext → (ponovno)

TELETEXT	
Index	_____
Programme	_____ 25
News	_____ 153
Sport	_____ 101
Weather	_____ 98

Odabir stranice teleteksta

Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.

- *Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.*
- *Ako brojč na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj stranice.*

Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici

Pritisnite **PROG +** (**⏏**) ili **PROG -** (**⏏**).

Prikaz teleteksta preko TV slike

Dok gledate teletext, pritisnite **⏏**. Ponovnim pritiskom isključuje se teletext.

Zaustavljanje stranice teleteksta

Neke stranice teleteksta imaju podstranice koje se prikazuju automatski. Za zaustavljanje prikaza pritisnite **⏏**/**⏏**. Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.

Prikaz prikrivene informacije (primjerice, odgovori na pitanja)

Pritisnite **⏏**/**?**. Ponovno pritisnite za prikriivanje.

Odabir podstranice

Teletext stranica se može sastojati od nekoliko podstranica. U tom slučaju, broj stranice koji se pojavljuje u gornjem lijevom kutu promijenit će boju iz bijele u zelenu i pojaviti će se jedna ili više strelica uz broj stranice. Više puta pritisnite **⏏** ili **⏏** na daljinskom upravljaču za prikaz željene stranice.

Isključivanje teleteksta

Pritisnite **⏏**.


Fasttext


i Fasttext-usluga omogućava pristup stranicama teleteksta pritiskom na jednu tipku.

Kad je uključen teletext i emitira se Fasttext signal, na dnu stranice teleteksta se pojavljuje bojama kodirani izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku daljinskog upravljača (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.

NexTVView*

* Ovisno o dostupnosti usluge.

 NexTVView je elektronički programski vodič koji pruža informacije o programima raznih TV postaja. Informacije možete pretraživati po temi (sport, umjetnost, itd.) ili datumu.


 Ako se prilikom gledanja NexTVView informacija pojave pogrešni znakovi, zato jer jezik programa ne odgovara jeziku podešenom na TV prijemu, otvorite opciju "Language" u izborniku "Set Up" i odaberite jezik emitiranja NexTVView programa. Jednako odaberite i zemlju u opciji "Country" koja odgovara emitiranom programu (pogledajte str. 28).

Prikaz NexTVView informacija


1 Odaberite TV postaju koja pruža NexTVView usluge. Čim podaci postanu dostupni, pojavljuje se indikator "NexTVView".


2 Postoje dva NexTVView sučelja, a ona ovise o postotku raspoloživih podataka:

a) Sučelje "Programme List"





Dok gledate TV program i nakon što se na zaslonu pojavi narančasti indikator "NexTVView", pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Programme List" (slika 1 na str. 35).


b) Sučelje "Overview"

Dok gledate TV program i raspoloživo je više od 50% NexTVView podataka (100% podataka možda neće biti raspoloživo, ovisno o području), te je na zaslonu prikazan crni indikator "NexTVView", pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Overview" (slika 2 na str. 35).


 Nakon uključivanja NexTVView usluge, u donjem lijevom kutu zaslona prikazuje se postotak dostupnih NexTVView podataka. Nakon uključivanja usluge se taj postotak ne povećava.

3 Za navigaciju kroz NexTVView:


- lijevo/desno: pritisnite  ili .
- gore/dolje: pritisnite  ili .
- za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

4 Za isključenje funkcije NexTVView, pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

Sučelje "Program List" (slika 1)



Sučelje "Overview" (slika 2)



1 Ikone različitih tema

Pogledajte "Opis ikona" na str. 36.

2 Datum

3 Popis programa

4 Record



Ova funkcija radi samo ako ste priključili videorekorder koji podržava funkcije SmartLink i Timer Programming. Ako želite snimiti odabrani program, pritisnite crvenu tipku na daljinskom upravljaču.

5 Remind









Ako želite podsjetnik kad se emitira određeni program, pritisnite zelenu tipku na daljinskom upravljaču. U vrijeme kada se treba emitirati željeni program, na zaslonu TV prijemnika se prikazuje poruka kao podsjetnik.






- Opcije "Record" i "Remind" prikazat će se na zaslonu čim odaberete program, ali se neće prikazati ako gledate NexTV usluge na TV kanalu koji ne pruža usluge NexTV.
- Opcije "Record" i "Remind" nisu dostupne ako je odabrani program već započeo.

(nastavlja se)

Opis ikona:

	Prikaz svih opcija Prikaz svih informacija o programu prema vremenu i kanalu koji ga emitira.
	Zabavni program
	Dječji program
	Umjetnički program
	Sport
	Vijesti
	Filmovi
	Glazba


	Izbor kanala Ako davatelj NexTView usluge emitira informacije o više od osam kanala, možete odabrati osam kanala i izraditi osobnu listu. Nakon izrade osobne liste, možete ponovno prikazati standardnu listu. Za prikaz standardne liste, odaberite "Auto ▶" pritiskom tipke  na daljinskom upravljaču.
	Lista podsjetnika Prikaz liste svih programa (do pet programa) za koje želite podsjetnik.

Dodatne informacije



Priključivanje dodatne opreme

i Pomoću sljedećih uputa možete priključiti široki raspon dodatne opreme na TV prijemnik. (Priključni kabeli nisu dio isporuke).


Priključivanje preko prednjih priključnica TV prijemnika

i Za otvaranje kontrolne ploče TV prijemnika, povucite prema dolje pokrov na mjestu ispod oznake  i zakrenite ga prema dolje.

Kontrolna ploča TV prijemnika




(nastavlja se)



A 🎧: Prikjučnica za slušalice

1 Zvuk iz zvučnika TV prijemnika ne isključuje se čak ni dok su prikjučene slušalice.


Priključivanje preko stražnjih priključnica TV prijemnika



* "PlayStation 2" je proizvod tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.

(nastavlja se)



- B** Priključite isporučeni koaksijalni kabel.
- C** : AV3 Y P_B/C_B P_R/C_R priključnice
- D** : AV3 audio ulazne priključnice
- E** : AV4 video ulazna priključnica
- F** : AV4 audio ulazne priključnice
- G** : AV4 audio ulazne priključnice
- H** Priključite isporučeni mrežni kabel.

- I** : AV2 Scart priključnica (SmartLink)
- J** : AV1 Scart priključnica
AV1 Scart priključnica emitira sve video signale za TV prijemnik (ne samo iz TV *tunera*).
- K** : Tipka za pokretanje funkcije Auto Startup
- L** : Audio izlazne priključnice


Obratite pažnju da neke Scart kabele možda nećete moći priključiti na TV prijemnik.



Spajanje videorekordera

Više detalja o spajanju videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku na str. 16. Preporučujemo spajanje videorekordera pomoću Scart kabela. Ako nemate Scart kabel, ugodite TV prijemnik na programu "0" pomoću test signala uporabom opcije "Manual Programme Preset". Za detalje o ručnom programiranju, pogledajte str. 30, korak A.





Pogledajte upute za uporabu videorekordera za informacije o podešavanju izlaznog signala videorekordera.

Spajanje videorekordera i DVD rekordera koji podržava Smartlink

 Smartlink je izravna veza između TV-a i SmartLink- kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera. Detaljnije informacije o SmartLink-u potražite u uputama SmartLink-kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera.



Ako koristite videorekorder ili DVD rekorder koji podržava SmartLink, spojite ga Scart kabelom na Scart priključak 2 ().

Ako spojite DVD rekorder na Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnice 3 (

Neki DVD rekorderi koriste komponentni signal. Ako želite koristiti komponentni signal, spojite DVD rekorder na Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnice 3 () i audio ulazne priključnice 3 (

Spajanje dekodera



Ako ste spojili dekodera na Scart priključnicu 2 () ili preko videorekordera spojenog na ovu Scart priključnicu



U "Set Up" izborniku odaberite opciju "Manual Programme Preset" i, nakon unošenja opcije "Decoder", odaberite "On" (pomoću tipaka  ili ). Ponovite postupak za svaki kodirani signal.

 Ovisno o zemlji/regiji koju ste odabrali pod opcijom "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 28).


Spajanje vanjske audio opreme








Slušanje zvuka s TV prijemnika na HI-FI opremi


Spojite Hi-Fi opremu na izlazne audio priključnice 2 () ako želite pojačati izlazni zvuk TV prijemnika. Nakon toga, odaberite izbornik "Features" i opciju "Speakers" postavite na "Off" (pogledajte str. 27).



 Pri uključivanju i isključivanju TV prijemnika, smanjite glasnoću na Hi-Fi opremi spojenoj preko audio izlaznih priključnica 2. Ako je glasnoća prevelika, može doći do oštećenja Hi-Fi opreme.

Uporaba dodatnih uređaja




- 1 Spojite uređaj na odgovarajuću priključnicu TV prijemnika, prema uputama na str. 37 do 41.
- 2 Uključite spojeni uređaj.
- 3 Za gledanje slike, više puta pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču dok se simbol odgovarajućeg ulaza ne pojavi na zaslonu.

Simbol	Ulazni signali
 1 ili  2	• Audio/video ulazni signal kroz Scart priključnicu J ili I
 1	• RGB ulazni signal kroz Scart priključnicu J . Ovaj se simbol pojavljuje samo ako je spojen RGB izvor.
 2	• S Video ulazni signal kroz Scart priključnicu I .
 3	• Komponentni ulazni signal putem priključnica Y, PB/CB, PR/CR C i audio ulazni signal kroz D .
 4	• Video ulazni signal kroz <i>phono</i> priključnicu F i audio ulazni signal kroz G .
 4	• S Video ulazni signal kroz S Video ulaz E i audio ulazni signal kroz priključnicu G .

- 4 Pritisnite  na daljinskom upravljaču za povratak na uobičajenu TV sliku.

 1 Scart priključnica (**J**) emitira video signal samo iz TV tunera.

Za mono opremu

Spožite phono priključak na L/G/S/I priključnicu i pritisnite više puta  dok se na zaslonu ne prikažu simboli 4 ili 4. Odaberite izbornik "Sound Adjustment" i u njemu podesite opciju "Dual Sound" na "A" (pogledajte str. 24).

Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom i DVD uređajem

Ovaj daljinski upravljač tvornički je podešen za rukovanje osnovnim funkcijama ovog Sony TV prijemnika, većine Sony DVD uređaja i Sony videorekordera nakon umetanja baterija. Za rukovanje videorekorderima i DVD uređajima ostalih većih proizvođača i nekih modela Sony videorekordera, postupite na sljedeći način:

i Prije početka, potražite troznamenasti kôd DVD uređaja ili videorekordera u popisu na str. 44. Ako proizvođač ima više kodova, unesite prvi kôd.

1 Pritisnite tipku za odabir medija na daljinskom upravljaču više puta dok se ne uključi odgovarajući zeleni indikator za videorekorder (VCR) ili DVD uređaj.

⚠ Ako je odabran mod TV prijemnika, kodovi se neće pohraniti.


2 Prije isključivanja zelenog indikatora, pritisnite i zadržite žutu tipku na otprilike šest sekundi dok zeleni indikator ne počne treptati.

3 Dok trepće zeleni indikator, unesite sve tri znamenke koda proizvođača uređaja (pogledajte str. 44) pomoću brojčanih tipaka na daljinskom upravljaču.

i Ako ste ispravno unijeli kôd, na trenutak će se uključiti sva tri zelena indikatora.

4 Uključite videorekorder ili DVD uređaj i provjerite rade li osnovne funkcije.

- ⚠**
- Ako uređaj ne radi ili neke od funkcija ne rade, provjerite jeste li unijeli ispravan kôd ili pokušajte drugi kôd istog proizvođača (pogledajte str. 44).
 - Uneseni kodovi mogu se obrisati ako slabe baterije ne zamijenite u roku od nekoliko minuta. Za ponovno podešavanje koda videorekordera ili DVD uređaja, ponovite gore navedene korake. Unutar pretinca za baterije nalazi se naljepnica na koju možete upisati kodove proizvođača.
 - Nisu pokriveni svi proizvođači, kao ni svi modeli uređaja.



(nastavlja se)

Popis proizvođača videorekordera		Popis proizvođača DVD uređaja	
Proizvođač	Kôd	Proizvođač	Kôd
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353 354, 348, 349	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MATSUI	013, 016
MATSUI	356, 357	MICROMEDIA	009
MITSUBISHI	346, 347	MITSUBISHI	010
ORION	328	ONKYO	022
PANASONIC	321, 323	OPTINUS	004
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318 358, 359	PANASONIC	018, 027, 020, 002
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
SANYO	335, 336	PIONEER	004
SHARP	324	RCA	005
THOMSON	319, 350	SAMSUNG	011, 014
TOSHIBA	337	SANYO	007
		SHARP	019, 027
		THOMSON	012
		TOSHIBA	003
		YAMAHA	018, 027, 020, 002

Tehnički podaci

Zaslon:

Napajanje:

220-240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona:

23 inča

Otprilike 58,4 cm dijagonalno

Rezolucija zaslona:

1366 točaka (vodoravno) × 768 linija (okomito)

Potrošnja:

89 W

Potrošnja u stanju pripravnosti:

0,7 W ili manje

Dimenzije (š × v × d):

Otprilike 605 × 525 × 242 mm (sa stalkom)

Otprilike 605 × 475 × 102 mm (bez stalka)

Masa:

Otprilike 11,6 kg (sa stalkom)

Otprilike 10 kg (bez stalka)

Vrsta zaslona:

LCD (Liquid Crystal Display) zaslon

TV sustav:

Ovisno o odabranoj zemlji/regiji:

B/G/H, D/K, L, I

Sustav boja:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (samo sa Video In priključnica)

Antena:

75-ohmski vanjski priključak za VHF/UHF

Područja kanala:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPERS: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69


L: F-2F-10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69

Priključnice

 1

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) s audio/video ulazom, RGB ulazom, TV audio/video izlazom.

 2 (SMARTLINK)

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) s audio/video ulazom, S video ulazom, podesivim audio/video izlazom i Smartlink vezom.

 3

Komponentni ulaz (*phono* priključnice)

Y: 1 V_{p-p}, 75 ohma; 0,3 V, negativna sinkronizacija

PB: 0,7 V_{p-p}, 75 ohma

Pr: 0,7 V_{p-p}, 75 ohma

 3

Audio ulaz (*phono* priključnice)

Impedancija: 47 kiloohma

 4

S video ulaz (4-pinski mini DIN):

 4

Video ulaz (*phono* priključnica):

 4

Audio ulaz (*phono* priključnice)

Impedancija: 47 kiloohma



Audio izlazi (lijevi/desni) (*phono* priključnice)



Priključnica za slušalice

Izlazna snaga zvuka:

4 W + 4 W

Isporučeni pribor:

- Daljinski upravljač (RM-Y1102) (1)
- Baterije (R6, veličina AA) (2)
- Koaksijalni kabel (1)
- Mrežni kabel (tip C-6) (1)

Dodatni pribor:


- Držać za postavljanje na zid SU-W210


Ostale značajke:


- Teletext, Fasttext i TOPtext
- Sleep Timer
- Smartlink (izravna veza između TV prijemnika i kompatibilnog videorekordera ili DVD rekordera. Za detalje pogledajte upute za Vaš videorekorder ili DVD rekorder).
- Automatsko prepoznavanje TV sustava
- Auto Format
- Screen Memo
- NexTVview (ovisno o raspoloživosti)



U slučaju problema

Funkcija automatske dijagnostike


Ovaj TV prijemnik opremljen je sustavom automatske dijagnostike. Ako se pojave problemi u radu TV prijemnika, indikator  (napajanje/pripravno stanje) trepće crveno više puta. Ako zapišete trajanje treptanja i pauze između treptanja, omogućit ćete Sony servisu ili prodavatelju određivanje o kakvom se problemu radi.








 (napajanje/pripravno stanje) indikator (treptće crveno)

- 1 Odredite koliko dugo treptće indikator  (napajanje/pripravno stanje) i koliko traje pauza. Primjerice, indikator treptće dvije sekunde, prestaje treptati jednu sekundu i opet treptće dvije sekunde.
- 2 Pritisnite tipku  (napajanje) na TV prijemniku za isključivanje uređaja, odspojite ga iz napajanja i obavijestite o tome svog prodavatelja ili Sony servis, uz informaciju o trajanju treptanja indikatora.

Problemi i njihovo uklanjanje

-  • Prikazujemo nekoliko jednostavnih rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.
• Ako se problemi nastave, TV prijemnik treba popraviti kvalificirano servisno osoblje. Nikada nemojte otvarati kućište.

Problem	Rješenje
Nema slike Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite antenski priključak.• Priključite TV prijemnik na napajanje te pritisnite prekidač  (napajanje) na TV prijemniku.• Ako svijetli indikator  (napajanje/pripravno stanje), pritisnite tipku TV I  na daljinskom upravljaču.
Uređaj se automatski isključuje (u pripravno stanje).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li uključena funkcija Sleep Timer (str. 32).• Ako nema signala ili se ne pritisne nijedna tipka u TV modu tijekom 10 minuta, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na Scart priključnicu uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku   na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.

Problem	Rješenje
Loša/nestabilna slika	
Dvostruka slika, ili pojava sjene	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite antenski/kabelski priključak. ● Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Samo snijeg i smetnje prikazuju se na zaslonu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite je li antena slomljena ili svijena. ● Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Isprekidane linije ili pruge	<ul style="list-style-type: none"> ● Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala, ili sušila za kosu.
Program u boji bez boje	<ul style="list-style-type: none"> ● U sustavu izbornika odaberite izbornik "Picture Adjustment", zatim u njemu odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (str. 22). ● Ako funkciju "Power Saving" (štednja energije) podesite na "Reduce", bojama na slici će se smanjiti intenzitet (str. 27).
Nema boje ili je boja nepravilna kod gledanja signala Y, P _B /C _B , P _B /C _R preko priključnice 3.	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite priključke priključnica Y, P_B/C_B, P_B/C_R 3. ● Provjerite jesu li svi priključci Y, P_B/C_B, P_B/C_R 3 čvrsto spojeni u odgovarajuće priključnice.
Mjestimična pojava crnih točkica i/ili svijetlih točkica na ekranu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar uređaja.
Slika je presvijetla.	<ul style="list-style-type: none"> ● U sustavu izborniku odaberite izbornik "Picture Adjustment", i zatim "Mode". Odaberite željeni način prikaza slike (str. 22).
Smetnje (crte) na slici	<ul style="list-style-type: none"> ● Antenu spojite priloženim koaksijalnim kabelom. ● Držite antenski kabel dalje od ostalih kabela. ● Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel, jer može doći do smetnji.
Loša slika (zasićenost bijelom bojom) kod gledanja signala sa Scart priključnice 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Izlazni signal uređaja spojenog na Scart priključnicu 2 ne smije biti RGB signal. Ako jest RGB signal, spojite uređaj na Scart priključnicu 1.
Izobličena slika i zvuk sa šumom	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite je li neki od priključenih uređaja postavljen ispred ili uz TV prijemnik. Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite određeni razmak između opreme i TV prijemnika.
Crte prilikom reprodukcije/snimanja putem videorekordera.	<ul style="list-style-type: none"> ● Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV prijemnika. ● Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera zbog izbjegavanja smetnji. ● Izbjegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Loša slika ili nema slike (taman ekran), ali dobar zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● U izborniku odaberite "Picture Adjustment", te odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (str. 22).
Smetnje u slici kod gledanja TV kanala.	<ul style="list-style-type: none"> ● U sustavu izbornika odaberite "Manual Programme Preset" opciju iz izbornika "Set Up", zatim izvršite automatsko fino ugađanje (AFT) za postizanje boljeg prijema (str. 31). ● U izborniku podesite "NR" (redukcija šuma) opciju u "Picture Adjustment" izborniku za smanjenje šuma u slici (str. 22).

(nastavlja se)

Problem	Rješenje
Slika je izobličena kod mijenjanja programa ili uključivanja teleteksta	<ul style="list-style-type: none"> Isključite opremu priključenu na Scart priključnicu na stražnjoj strani TV prijemnika.
Kad je uključen teletekst, prikazani su pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku "Set Up" podesite opcije "Language" i "Country", tj. odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik (str. 28). Za ćirilčne jezike predložimo da odaberete Rusiju ukoliko Vaša zemlja nije na popisu.
Kod NexTVieW prikaza pojave se pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku "Set Up" podesite opcije "Language" i "Country", tj. odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik za prijem NexTVieW informacija (str. 28).
Neke izvore nije moguće odabrati.	<ul style="list-style-type: none"> Pomoću sustava izbornika odaberite opciju "AV Preset" u izborniku "Set Up" i isključite "Skip" za odabrani izvor.
Nema zvuka/Zvuk je pun šumova.	
Dobra slika, nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku \triangleleft +/- ili \otimes (isključivanje zvuka) na daljinskom upravljaču. Provjerite je li opcija "Speaker" podešena na "On" u "Features" izborniku (str. 27).
Šumovi u zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li antena spojena isporučenim koaksijalnim kablom. Držite antenski kabel dalje od ostalih kablova. Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnji.
Nije prikazana neka opcija izbornika.	<ul style="list-style-type: none"> Neke opcije nije moguće odabrati, ovisno o signalu i ostalim podešenjima. Pogledajte upute o svakom od izbornika.
Neobični zvukovi	
Škripi kućište TV prijemnika.	<ul style="list-style-type: none"> Promjene u sobnoj temperaturi ponekad će uzrokovati širenje ili skupljanje kućišta, što će proizvesti zvukove. To nije kvar.
TV prijemnik proizvodi zvuk kuckanja.	<ul style="list-style-type: none"> Elektronika u TV prijemniku se aktivira pri uključivanju prijemnika. To nije kvar.
TV prijemnik zuji.	<ul style="list-style-type: none"> Zvuk se čuje pri uključivanju TV prijemnika. To nije kvar.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li tipka za odabir medija na daljinskom upravljaču dobro podešena (VCR, TV ili DVD). Ako se upravljanje ni tada ne odvija ispravno, unesite potrebni kod prema opisu u poglavlju "Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom/DVD uređajem" na str. 43. Zamijenite baterije.
Indikator \odot (napajanje/pripravno stanje) na TV prijemniku trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Pogledajte poglavlje "Funkcija automatske dijagnostike" (str. 46) i obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.