

# *Příručka pro hardware*

**Řada PCG-V505**

The Wacom logo is rendered in a dark blue color. It consists of a stylized, wavy line that forms the letter 'W', followed by a solid blue dot, and then the letters 'I' and 'O' in a bold, sans-serif font.



## Důležité informace

### Upozornění

© 2003 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno.

Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestním činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím.

Macrovision: Tento produkt obsahuje technologii na ochranu autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání, které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Značky <sup>TM</sup> nebo ® nejsou v této příručce uváděny.

Právo společnosti Sony Corporation na úpravy této příručky nebo změnu obsažených informací vyhrazeno. Používání softwaru popsaného v této příručce je určeno podmínkami samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

**Obrazky v této příručce nemusí odpovídat zakoupenému modelu. Informace o konkrétní konfiguraci počítače VAIO najdete na stránce Specifications.**

## ENERGY STAR

Jako partner programu ENERGY STAR společnost Sony prohlašuje, že tento produkt splňuje předpisy programu ENERGY STAR pro úsporu energie.

International ENERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který podporuje používání energeticky úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento program podporuje vývoj a šíření produktů, jejichž funkce umožňují účinně snižovat spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém s dobrovolnou účastí subjektů. Program je zaměřen na kancelářské vybavení, jako například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. V rámci účastnických zemí se pro tyto produkty používají jednotné standardy a loga.

ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka v USA.



## Záznamy vlastníka

Číslo modelu a sériové číslo jsou uvedena na spodní části počítače Sony. Zapište tato čísla a uvádějte je při kontaktování služby VAIO-Link. Rovněž si přečtěte tištěný dokument **Specifications**.

## Informace o bezpečnosti

### Obecné

- ❑ V případě otevření jednotky z jakéhokoli důvodu může dojít k poškození, na která se nevztahuje záruka.
- ❑ Neotevírejte plášť jednotky - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.
- ❑ Nevystavujte počítač VAIO dešti ani vlhkosti - hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ❑ Dojde-li k úniku plynu, nepoužívejte v blízkosti místa úniku modem ani telefon.
- ❑ Nepoužívejte modem za silné bouřky.
- ❑ S výměnou zálohovací baterie se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.
- ❑ Před připojením periferních zařízení tato zařízení a počítač vypněte.
- ❑ Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
- ❑ Počítač zapněte až po vypnutí všech periferních zařízení.
- ❑ Počítač nepřenášejte, pokud se systém nachází v úsporném režimu **Standby**.
- ❑ Magnetické vlastnosti některých zařízení a předmětů mohou mít vážné důsledky pro pevný disk. Může dojít k vymazání dat na pevném disku a k selhání počítače. Neumisťujte počítač do blízkosti nebo na zařízení nebo předměty, které vytvářejí magnetické pole, zejména:
  - ❑ televizory,
  - ❑ reproduktory,
  - ❑ magnety a magnetické náramky.

### *Audio/video*

- ❑ Při umístění jednotky do blízkosti zařízení, které vyzařuje elektromagnetické záření může dojít k rušení obrazu a zvuku.

### *Připojení*

- ❑ Instalaci modemu nebo telefonní kabeláže neprovádějte za silné bouřky.
- ❑ Telefonní konektory neinstalujte na vlhká místa (nejedná-li se o konektor speciálně určený pro vlhké prostředí).
- ❑ Při instalaci nebo úpravách telefonních linek postupujte obezřetně.
- ❑ Používejte počítač pouze s dodaným adaptérem střídavého napětí. Chcete-li počítač zcela odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte adaptér střídavého napětí.
- ❑ Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná.
- ❑ Nedotýkejte se telefonního kabelu nebo vývodu bez izolace (pokud nebyla telefonní linka odpojena ze síťového rozhraní).

## Informace o předpisech

Společnost Sony tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje všechny základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení Evropské směrnice EU 1999/5/EC (směrnice pro rádiové a telekomunikační vybavení).



### Prohlášení o shodě

Evropská unie se zaměřuje na volný pohyb zboží pro vnitřní trh a na odstraňování technických překážek obchodu. Tato snaha dospěla k vydání několika směrnic EU, které od výrobců požadují, aby jejich produkty splňovaly základní standardy. Prodávané produkty musí výrobci opatřit značkou CE a prohlášením o shodě (DoC).

Prohlášení o shodě je určeno především pro orgány obchodní kontroly jako důkaz o tom, že produkty splňují požadované standardy. Společnost Sony poskytuje toto prohlášení o shodě EU svým zákazníkům rovněž na webu <http://www.compliance.sony.de>.


Zadáním názvu modelu do políčka Search výše lze vyhledat prohlášení o shodě pro konkrétní produkt. Zobrazí se seznam odpovídajících dokumentů, které jsou k dispozici ke stažení. Dostupnost prohlášení závisí na rozsahu směrnic EU a na specifikacích konkrétního produktu.

Tento produkt vyhovuje normám EN 55022 třída B a EN 55024 pro používání v následujících prostorech: obytné, komerční a prostory pro provoz lehkého průmyslu.

Tento produkt prošel úspěšně testováním a vyhovuje limitům směrnice EMC pro používání propojovacích kabelů o délce do 3 metrů. Před aktivací integrovaného modemu si přečtěte leták **Modem Regulations**.

Optická jednotka je označena jako CLASS 1 LASER PRODUCT a splňuje bezpečnostní normu pro laserová zařízení EN 60825-1. Opravu nebo údržbu smí provádět pouze autorizovaný technik společnosti Sony. V případě nesprávné opravy nebo používání hrozí ohrožení bezpečnosti.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT  
TO EN 60825-1**



Před aktivací funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN si přečtěte leták **Wireless LAN Regulations**.

V některých zemích může být používání bezdrátové komunikace **Wireless LAN** omezeno. Podrobné informace týkající se jednotlivých zemí najdete na letáku **Wireless LAN Regulations** (Prohlášení o shodě pro funkci bezdrátové komunikace Wireless LAN). Funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN, která je integrována do této jednotky, získala certifikát Wi-Fi a vyhovuje specifikacím sdružení WECA (Wi-Fi Alliance) pro komunikaci.



## Likvidace baterií Li-Ion

- ❑ Nemanipulujte s poškozenými nebo unikajícími bateriemi Li-Ion. Po skončení životnosti baterie rychle a řádně zlikvidujte.
- ❑ Při nedodržení postupu výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie používejte typ doporučený výrobcem nebo odpovídající. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
- ❑ Při nesprávném nakládání s jednotkou bateriových zdrojů, kterou je toto zařízení vybaveno, hrozí nebezpečí požáru nebo popálení chemickými látkami. Jednotku nedemontujte, nevystavujte teplotám nad 60 °C ani nespalujte.
- ❑ Použité baterie rychle a řádně zlikvidujte.
- ❑ Uchovávejte mimo dosah dětí.
- ❑ V některých oblastech může být likvidace baterií Li-Ion do komunálního odpadu zakázána.
- ❑ Využijte veřejných sběrných služeb.

## Likvidace záložní baterie vnitřní paměti

- ❑ Tento počítač je vybaven záložní baterií vnitřní paměti, která by po dobu životnosti produktu neměla vyžadovat výměnu. V případě výměny této baterie se obraťte na službu VAIO-Link.
- ❑ Při nedodržení postupu výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
- ❑ Po skončení životnosti baterii řádně zlikvidujte.
- ❑ V některých oblastech může být likvidace baterií Li-Ion nebo jiných bezpečných baterií do komunálního odpadu zakázána. Využijte veřejných sběrných služeb.



## Vítejte

Blahopřejeme vám k zakoupení počítače Sony VAIO. Společnost Sony využila špičkových technologií v oblasti zvuku, obrazu, výpočetní techniky a komunikací, aby vám poskytla nejmodernější osobní počítač.

Mezi hlavní funkce, které můžete využít, patří:

- ❑ **Výjimečný výkon.**
- ❑ **Přenositelnost** - nabíjecí jednotka bateriových zdrojů umožňuje pracovat s počítačem několik hodin bez zdroje střídavého napětí.
- ❑ **Kvalita obrazu a zvuku Sony** - displej LCD s vysokým rozlišením umožňuje využívat dokonalé moderní multimedialní aplikace, hry a software pro zábavu.
- ❑ **Multimedialní funkce** – zábava s disky CD se zvukem a obrazem.
- ❑ **Propojitelnost** – tento počítač je vybaven rozhraním Ethernet, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) a i.LINK. Obousměrné digitální rozhraní i.LINK slouží pro výměnu dat. Paměťová karta Memory Stick umožňuje snadno vyměňovat a sdílet digitální data mezi kompatibilními produkty.
- ❑ **Technologie bezdrátové komunikace Wireless** – díky technologii Wireless LAN (IEEE 802.11b) lze volně komunikovat bez kabelů nebo drátů.
- ❑ **Windows** - počítač je vybaven operačním systémem Microsoft Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 1.
- ❑ **Komunikace** - můžete přistupovat k oblíbeným službám online, odesílat a přijímat e-maily nebo procházet Internet.
- ❑ **Skvělé služby zákazníkům** - máte-li při používání počítače potíže, můžete vyhledat možné řešení na webu služby VAIO-Link:  
<http://www.vaio-link.com>  
Před kontaktováním služby VAIO-Link zkuste problém nejprve odstranit podle pokynů v této příručce, v tištěné příručce **Guide to Troubleshooting** nebo v příručkách a souborech nápovědy pro periferie nebo software.

## Sada dokumentace

Sada dokumentace obsahuje tištěné informace a uživatelské příručky, které jsou určeny pro uživatele počítače. Uživatelské příručky jsou zkompileovány v informačním středisku **VAIO Info Centre** na disku **VAIO Recovery and Documentation Disc**.

### Tištěná dokumentace

- ❑ Brožura **Getting Started**, která obsahuje stručný popis položek balení a postup při instalaci počítače.
- ❑ Stránka **Specifications**, která obsahuje tabulku se specifikacemi, seznam softwaru v sadě a přehled všech konektorů.
- ❑ Příručka **Guide to Troubleshooting**, která obsahuje postupy řešení běžných problémů, seznámení s principem a používáním disku **VAIO Recovery and Documentation Disc** dodaného s počítačem a informace o službě VAIO-Link.
- ❑ Znění záruky **Sony Guarantee**.
- ❑ Leták **Safety Regulations**.
- ❑ Leták **Wireless Lan Regulations**.
- ❑ Leták **Modem Regulations**.

### Netištěná dokumentace

Dokumentace, která je k dispozici v informačním středisku VAIO Info Centre, obsahuje následující příručky:


- ❑ **Příručka pro hardware** (tato příručka).
- ❑ **Příručka k softwaru** s krátkými popisy funkcí softwaru, které jsou k dispozici v systémech VAIO.

### Další zdroje

- 1 Podrobné informace o funkcích a odstraňování problémů se softwarem najdete v souborech **Online Help**.
- 2 Elektronické výukové programy pro oblíbený software VAIO najdete na webu <http://www.club-vaio.com>.

## Ergonomická pravidla

Tento počítač budete používat jako přenosné zařízení v různých prostředích. Při používání počítače v kanceláři i v terénu je třeba v co největší míře dodržovat následující ergonomická pravidla:



- ❑ **Poloha počítače** – postavte počítač přímo před sebe (1). Při používání klávesnice, dotykové podložky nebo externí myši udržujte předloktí vodorovně (2) a mějte zápěstí v neutrální uvolněné poloze (3). Horní části končetin nechte volně splývat podél těla. Během práce s počítačem dělejte přestávky. Nadměrně dlouhé používání počítače může způsobit křeče svalů nebo šlach.
- ❑ **Kancelářské vybavení a poloha** – použijte židli s dobrou opěrou zad. Nastavte výšku židle tak, aby celá plocha chodidel spočívala na podlaze. Pro zvýšení pohodlí lze použít opěrku chodidel. Sedněte volně ve svislé poloze. Neohýbejte se dopředu ani se nezaklánějte příliš dozadu.

- ❑ **Úhel pohledu na displej počítače** – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavení polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Rovněž nastavte jas zobrazení.
- ❑ **Osvětlení** – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte měkké světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Rovněž lze zakoupit příslušenství monitoru pro omezení odraženého světla. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce.
- ❑ **Umístění externího monitoru** – při používání externího monitoru jej umístěte do pohodlné sledovací vzdálenosti. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.

## Používání počítače VAIO

Po přečtení a porozumění informacím v tištěné příručce **Getting Started** a na stránce **Specifications** můžete začít počítač bezpečně a s důvěrou používat.

Chcete-li využívat všech možností tohoto počítače VAIO, přečtěte si následující části.

- ❑ Připojení zdroje napájení ([strana 13](#))
- ❑ Nastavení počítače pomocí nástroje Sony Notebook Setup ([strana 17](#))
- ❑ Bezpečné vypnutí počítače ([strana 19](#))
- ❑ Používání klávesnice ([strana 20](#))
- ❑ Používání dotykové plochy ([strana 23](#))
- ❑ Používání diskové jednotky ([strana 24](#))
- ❑ Používání karet PC ([strana 30](#))
- ❑ Používání paměťové karty Memory Stick ([strana 33](#))
- ❑ Používání modemu ([strana 36](#))
- ❑ Používání funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) ([strana 38](#))
- ❑ Používání úsporných režimů ([strana 43](#))
- ❑ Řízení spotřeby pomocí nástroje PowerPanel ([strana 46](#))


## Připojení zdroje napájení


Jako zdroj napájení lze používat adaptér střídavého napětí nebo nabíjecí jednotku bateriových zdrojů.

### Používání adaptéru střídavého napětí

Při používání adaptéru střídavého napětí postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (1) ke konektoru DC In (Vstup stejnosměrného napětí) v počítači.
- 2 Připojte jeden konec napájecího kabelu (3) k adaptéru střídavého napětí.
- 3 Připojte druhý konec napájecího kabelu k elektrické zásuvce (4).  
Po připojení adaptéru střídavého napětí do elektrické zásuvky se kontrolka na konci napájecího kabelu rozsvítí zeleně (4).



 Používejte počítač pouze s dodaným adaptérem střídavého napětí.


Chcete-li počítač zcela odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte adaptér střídavého napětí.

Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná.



### Vložení jednotky bateriových zdrojů

Při vkládání jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Posuňte uzamykací páčku (1) na spodní straně počítače do pozice **Unlock**.
- 2 Zarovnejte drážky (2) a výstupky na jednotce bateriových zdrojů (3) s výstupky a zářezy na zadní straně počítače a potom zasuňte baterie do počítače, až jednotka zapadne na místo.
- 3 Posuňte uzamykací páčku do pozice **Lock** a zajistěte jednotku bateriových zdrojů v počítači.

 Pokud počítač s vloženou jednotkou bateriových zdrojů připojíte přímo ke zdroji střídavého napětí, bude napájen z elektrické zásuvky.

Před vložením jednotky bateriových zdrojů se přesvědčte, že je kryt počítače zavřen.



### Nabíjení jednotky bateriových zdrojů

Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Připojte adaptér střídavého napětí k počítači.
- 2 Vložte jednotku bateriových zdrojů do počítače. Počítač začne automaticky jednotku nabíjet (nabíjení baterie je signalizováno dvojitým blikáním kontrolky baterie).

*Signály kontrolky baterie**Význam*

Zapnuto	Počítač je napájen z baterie.
Jedno bliknutí	Napětí baterie je nedostatečné.
Dvojitě bliknutí	Probíhá nabíjení baterie.
Vypnuto	Počítač je napájen z elektrické zásuvky.

 Pokud je napětí baterie nedostatečné, blikají kontrolky baterie i napájení.

Při přímém připojení počítače k elektrické zásuvce ponechejte jednotku bateriových zdrojů v počítači. Během používání počítače se bude jednotka nabíjet.

Pokud napětí baterie klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechte baterii nabít. Nebo počítač vypněte a vložte zcela nabitou baterii.

Životnost baterie lze prodloužit změnou nastavení režimu správy napájení v nástroji PowerPanel.

Jednotka bateriových zdrojů dodaná s počítačem představuje baterii Li-Ion, kterou lze kdykoli nabíjet. V případě nabíjení částečně vybité baterie nedochází k žádnému ohrožení její životnosti.

Během napájení počítače jednotkou bateriových zdrojů svítí kontrolka baterie. Když je baterie takřka vybitá, začnou blikat kontrolky baterie i napájení.

Při používání některých softwarových aplikací nebo periferních zařízení počítač pravděpodobně nepřejde do režimu spánku **Hibernate** ani v případě, že životnost baterie bude nízká. Chcete-li při používání napájení z baterie zabránit ztrátě dat, je třeba data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, jako například úsporný režim **Standby** nebo režim spánku **Hibernate**.


Pokud počítač s vloženou jednotkou bateriových zdrojů připojíte přímo ke zdroji střídavého napětí, bude napájen z elektrické zásuvky.




### Vyjmutí jednotky bateriových zdrojů

Při vyjmutí jednotky bateriových zdrojů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vypněte počítač a zavřete kryt.
- 2 Přesuňte uzamykací páčku (1) do pozice **Unlock**.
- 3 Posuňte páčku pro uvolnění (2) do pozice **Unlock** a vysuňte baterie z počítače.



 Pokud je počítač připojen k hlavnímu zdroji napájení (adaptér střídavého napětí), můžete jednotku bateriových zdrojů vyjmout a nemusíte počítač vypínat.

Před vyjmutím jednotky bateriových zdrojů zavřete kryt počítače.


Vyjmete-li jednotku bateriových zdrojů ze zapnutého počítače, který není připojen k adaptéru střídavého napětí, nebo vyjmete-li baterii z počítače, který se nachází v úsporném režimu **Standby**, může dojít ke ztrátě dat.

## Nastavení počítače pomocí nástroje Sony Notebook Setup

Nástroj **Sony Notebook Setup** slouží ke zjišťování systémových informací, určování předvoleb chování systému a nastavení hesla pro ochranu počítače VAIO.

Při používání nástroje Sony Notebook Setup postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému **Windows**.
- 2 V nabídce **All Programs** vyberte a klepněte na položku **Sony Notebook Setup**. Zobrazí se okno aplikace **Sony Notebook Setup**.



<i>Karta</i>	<i>Popis</i>
About This Computer	Obsahuje systémové informace, včetně velikosti paměti, sériového čísla a verze systému BIOS.
Initial Setting	Slouží k nastavení pořadí jednotek a zařízení, které chcete použít pro zavedení operačního systému. Můžete určit pevný disk nebo jiné jednotky nainstalované v počítači. Můžete změnit hlasitost zvuků, které se přehrávají při zavádění operačního systému.
Power On Password	Slouží k nastavení hesla pro zabezpečení počítače. Jestliže tuto funkci použijete, musíte si heslo neustále pamatovat. Zapomenete-li heslo, nebude již možné toto nastavení změnit ani spustit počítač.
Device	Slouží k zakázání portů nebo zařízení pro uvolnění systémových prostředků. Chcete-li změnit nastavení portu, vyberte jej a klepněte na kartě <b>Device</b> na tlačítko <b>Settings</b> .
Bass Boost	Zapíná nebo vypíná funkci <b>Bass Boost</b> (pouze při použití sluchátek). Efekt funkce <b>Bass Boost</b> můžete zkontrolovat také tím, že vyberete zvukový soubor a přehrajete ho.

- 3 Vyberte kartu položky, kterou chcete změnit.
- 4 Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.  
Změna položky bude dokončena.



Chcete-li získat další informace o jednotlivých položkách v souboru nápovědy, klepněte na obrazovce aplikace **Sony Notebook Setup** na tlačítko **Help**.

Jestliže spustíte aplikaci **Sony Notebook Setup** jako uživatel s omezeným přístupem, bude zobrazena pouze karta **About This Computer**.

## Bezpečné vypnutí počítače

Při vypínání počítače je důležité postupovat správně, aby nedošlo ke ztrátě neuložených dat.

Při vypínání počítače postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači.
- 2 Klepněte na tlačítko **Start**.
- 3 Klepněte na příkaz **Turn Off Computer**.  
Zobrazí se okno **Turn off computer**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Turn Off**.
- 5 Dodržujte všechna upozornění na nutnost uložit dokumenty nebo možnost, že jsou přihlášení další uživatelé a počkejte, dokud se počítač nevypne automaticky.  
Kontrolka napájení zhasne.













 V případě potíží s vypnutím počítače najdete další pokyny v tištěné příručce **Troubleshooting guide** .


## Používání klávesnice

Klávesnice tohoto počítače je velmi podobná klávesnici stolního počítače, obsahuje však dodatečné klávesy, které slouží k provádění speciálních funkcí notebooku.

Další informace o standardních klávesách najdete ve **Windows Help and Support Center**. Na webu služby VAIO-Link ([www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)) je rovněž k dispozici glosář pro pomoc při používání klávesnice.

### Klávesové zkratky a funkce s klávesou <Fn>



Klávesová zkratka / funkce	Funkce
<Fn> + (ESC): Standby	Slouží k přepnutí systému do úsporného režimu řízení spotřeby <b>Standby</b> . Chcete-li obnovit aktivitu systému, stiskněte libovolnou klávesu.
<Fn> +  (F3): vypínač reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí integrovaného reproduktoru.
<Fn> +  (F4): hlasitost reproduktoru	Slouží k nastavení hlasitosti integrovaného reproduktoru. Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte klávesu <Fn>+<F4> a potom klávesu  nebo  . Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte klávesu <Fn>+<F4> a potom klávesu  nebo  .
<Fn> +  (F5): ovládání jasu	Slouží k nastavení jasu displeje LCD. Chcete-li zvýšit intenzitu jasu, stiskněte klávesu <Fn>+<F5> a potom klávesu  nebo  . Chcete-li snížit intenzitu jasu, stiskněte klávesu <Fn>+<F5> a potom klávesu  nebo  .
<Fn> +  (F7)*: přepínač zobrazení na externí monitor	Slouží k přepínání zobrazení na displeji LCD, externím monitoru (připojeném ke konektoru monitoru) a na displeji i externím monitoru současně. Tato funkce je k dispozici pouze pro prvního přihlášeného uživatele, nikoli pro druhého.

Klávesová zkratka / funkce	Funkce
<Fn> +  (F12): Hibernace (Režim spánku)	V tomto režimu má počítač nejnižší spotřebu energie. Po použití tohoto příkazu bude na pevný disk uložen stav systému a periferních zařízení a napájení systému bude vypnuto. Chcete-li obnovit původní stav systému, stiskněte vypínač napájení.
<Fn> + B	Aktivuje funkci BassBoost. V tomto případě bude zvýrazněna úroveň basů na všech úrovních, aniž by došlo ke zkreslení ostatních kmitočtů.

- ! \* Tato funkce je k dispozici pouze pro prvního přihlášeného uživatele. Pro uživatele, který se přihlásí pod jiným účtem, nebude tato funkce k dispozici. Chce-li jiný uživatel zapnout zobrazení na externím monitoru nebo televizoru, použijte vlastnosti monitoru.
- ! Některé funkce jsou k dispozici až po spuštění operačního systému Windows.

## Odstraňování problémů se zvukem




### Z reproduktorů nevychází žádný zvuk

- Integrované reproduktory jsou pravděpodobně vypnuté. Zapněte reproduktory stisknutím kláves <Fn>+<F3>.
- Hlasitost reproduktorů je pravděpodobně nastavena na minimum. Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte klávesu <Fn>+<F4> a potom klávesu  nebo .
- Pokud používáte k napájení počítače baterii, zkontrolujte, zda je správně nainstalována a nabitá.
- Používáte-li aplikaci, která je vybavena vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je tato funkce zapnutá.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti v systému Windows.

## Indikátory

### Kontrolka





### Funkce

Napájení 	<b>Zapnuto:</b> svítí zeleně. Úsporný režim <b>Standby:</b> bliká oranžově.
Baterie 	Signalizuje stav baterie.
Bezdrátová komunikace Wireless LAN	Rozsvítí se po aktivaci funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN. Po deaktivaci funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN zhasne.
MagicGate Memory Stick 	Rozsvítí se při používání paměťové karty <b>Memory Stick</b> . Po odpojení paměťové karty <b>Memory Stick</b> zhasne.

### Kontrolka


### Zapnuto

### Vypnuto

Pevný disk 	Načítání či zápis dat na pevný disk.	Pevný disk není používán.
Num Lock 	Rozsvítí se po aktivaci číselných kláves na numerické klávesnici.	Zhasne po aktivaci kláves s alfanumerickými znaky na klávesnici.
Caps Lock 	Rozsvítí se při psaní velkými písmeny. Je-li funkce <b>Caps Lock</b> zapnutá, lze malá písmena psát po stisknutí a podržení klávesy <b>&lt;Shift&gt;</b> .	Zhasne při psaní malými písmeny (pokud nestisknete a nepodržíte klávesu <b>&lt;Shift&gt;</b> ).
Scroll Lock 	Rozsvítí se, jestliže se informace na obrazovce posunují jiným způsobem (některé aplikace tuto funkci nepodporují).	Zhasne, jestliže se informace na obrazovce posunují normálním způsobem.

## Používání dotykové plochy

Klávesnice je vybavena dotykovou plochou pro přesouvání kurzoru (1). Pomocí této integrované dotykové plochy lze umísťovat kurzor na objekty na obrazovce a dále je vybírat, přetahovat a procházet.



Akce	Popis
Umístění kurzoru	Posunutím prstu po dotykové ploše umístíte kurzor (2) na položku nebo předmět.
Klepnutí	Stiskněte jednou levé tlačítko (3).
Poklepání	Stiskněte dvakrát levé tlačítko.
Klepnutí pravým tlačítkem myši	Stiskněte jednou pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní nabídka.
Přetahování	Posouvejte prst a zároveň stiskněte levé tlačítko.
Posouvání	Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové plochy se zobrazení bude posouvat svisle. Posouváním prstu podél dolního okraje dotykové plochy se zobrazení bude posouvat vodorovně (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové plochy).




## Používání diskové jednotky

Tento počítač je vybaven diskovou jednotkou. Podrobnosti týkající se konkrétního modelu najdete na stránce Specifications .

Při vkládání disku postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Stisknutím tlačítka pro vysunutí (1) se jednotka otevře. Vysune se přihrádka na disk.
- 3 Umístěte disk na střed přihrádky štítkem směrem nahoru tak, aby zaklapl na místo.
- 4 Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se uzavře.

 V případě problémů s používáním disků najdete další pokyny v příručce **Troubleshooting Guide** .



## Načítání a zápis na disky CD a DVD\*

Pro dosažení optimálního výkonu při zápisu dat na disk (tento proces se rovněž označuje jako vypalování), dodržujte následující doporučení:

- Aby bylo možné data z disku načítat v optické jednotce, je třeba před vyjmutím disku ukončit relaci. Pokud chcete proces dokončit, postupujte podle pokynů dodaných se softwarem.
- Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta atd.), které mohou diskovou jednotku poškodit.
- Během zapisování dat na disk do počítače nebouchejte ani nestrkejte.
- Aby bylo možné dosáhnout optimální rychlosti zápisu, vypněte před zápisem spořič obrazovky.
- Rezidentní diskové nástroje v paměti mohou ohrozit stabilitu procesu nebo způsobit ztrátu dat. Před zápisem dat na disk tyto nástroje deaktivujte.
- Před vypalováním disků pomocí vlastní softwarové aplikace nejprve ukončete a zavřete všechny ostatní aplikace.

\* V závislosti na modelu.

- ❑ Nedotýkejte se povrchu disku. Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při zápisu.
- ❑ Jestliže používáte předinstalovaný software pro vypalování disků CD, nepřepínejte počítač VAIO do úsporného režimu.
- ❑ Nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.

\* Disky Ultra Speed CD-RW nejsou podporovány.

### *Přehrávání disků DVD*

Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků DVD je třeba dodržovat následující doporučení.

- ❑ Pro přehrávání disků DVD v optické jednotce lze použít software **WinDVD for VAIO**. Podrobné informace najdete v souboru nápovědy softwaru **WinDVD for VAIO**.
- ❑ Před přehráváním disku DVD s videem ukončete všechny spuštěné aplikace.
- ❑ Nepoužívejte rezidentní diskové nástroje a jiné rezidentní nástroje pro zrychlení přístupu k diskům, protože mohou způsobit nestabilitu systému.
- ❑ Spořič obrazovky musí být vypnutý.
- ❑ Na disku DVD je uveden kód regionu, který označuje region a typ přehrávače, ve kterém lze disk přehrát. Pokud se na disku DVD nebo na jeho obalu nachází jiný kód, než '2' (Evropa je součástí regionu '2') nebo 'all' (toto označení znamená, že disk DVD je možné přehrávat kdekoli na světě), znamená to, že v tomto přehrávači nelze disk přehrát.
- ❑ Nezkoušejte změnit nastavení kódu regionu jednotky DVD. Na žádné problémy způsobené změnou kódu regionu jednotky DVD se nevztahuje záruka.

## Odstraňování problémů optické jednotky

*Nelze přepínat ze zobrazení na displeji na zobrazení v televizoru a naopak*

Je-li v optické jednotce vložen disk DVD, vyjměte jej.

*Příhrádka na disk nelze otevřít*

- ❑ Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a potom stiskněte na jednotce tlačítko pro vysunutí.
- ❑ Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku My Computer. Klepněte pravým tlačítkem myši na optickou jednotku a vyberte příkaz Eject.
- ❑ Zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu **Standby** nebo v režimu spánku **Hibernate**.
- ❑ Přesvědčte se, zda nepoužíváte profil spotřeby **Ultimate Battery Life**. Použijte **AC Power** (používáte-li k napájení adaptér střídavého napětí) nebo **Maximum Battery Life** (používáte-li k napájení baterie).
- ❑ Pokud problém přetrvává, použijte následující postup:  
Vypněte počítač a zasuňte do otvoru vedle tlačítka pro vysunutí ostrý špičatý předmět (například sponku). Příhrádka se otevře.

*Nelze přehrát disk*

- ❑ Po vložení disku do jednotky několik sekund počkejte, až jej systém rozpozná. Potom zkuste disk načíst.
- ❑ Štítek disku musí směřovat nahoru.
- ❑ Pokud je pro přehrání disku nezbytný speciální software, nainstalujte jej podle pokynů programu.
- ❑ Zkontrolujte hlasitost reproduktorů.
- ❑ Vyčistěte disk vhodným čističem.
- ❑ Zkontrolujte, zda je počítač napájen pouze z elektrické zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.
- ❑ Přesvědčte se, zda nepoužíváte profil spotřeby **Ultimate Battery Life**. Použijte **AC Power** (používáte-li k napájení adaptér střídavého napětí) nebo **Maximum Battery Life** (používáte-li k napájení baterie).
- ❑ V jednotce se pravděpodobně nachází zkondenzovaná vlhkost. Vyjměte disk a nechte jednotku přibližně 1 hodinu otevřenou. Během vysoušení zkondenzované vlhkosti vyjměte baterii.

### Nelze přehrát disk DVD

- ❑ Jestliže se během používání přehrávače DVD zobrazí upozornění na kód regionu, potom disk DVD, který se pokoušíte přehrát, pravděpodobně není kompatibilní s jednotkou DVD v počítači. Kód regionu je uveden na obalu disku.
- ❑ Přejděte do části **Control Panel - Display** a nastavte nižší rozlišení.
- ❑ Pokud se zobrazuje obraz, ale není slyšet zvuk, zkontrolujte následující položky:
  - ❑ Zkontrolujte, zda je vypnuto nastavení ztlumení přehrávače DVD.
  - ❑ Zkontrolujte nastavení **Master Volume** v okně ovládacího panelu **Sounds a Audio Device Properties**.
  - ❑ Jestliže jsou připojeny externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti reproduktorů v počítači a zapojení mezi reproduktory a počítačem.
  - ❑ V části **Device Manager** zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány vhodné ovladače. Chcete-li otevřít nástroj **Device Manager**, klepněte na tlačítko **Start** a potom na položku **Control Panel**. Poklepejte na ikonu **System**. Na kartě **Hardware** klepněte na tlačítko **Device Manager**.
- ❑ Znečištěný nebo poškozený disk může způsobit zatuhnutí počítače během načítání. V případě potřeby restartujte počítač, vyjměte disk a zkontrolujte, zda není znečištěný nebo poškozený.
- ❑ V softwaru DVD zkontrolujte nastavení Parental Guidance, která (jsou-li aktivní) mohou blokovat přehrávání některých disků DVD.
- 🔧 Výchozím kódem regionu přehrávače DVD v tomto počítači je kód 2. Neměňte toto nastavení pomocí funkce **Region Code Change** v systému Windows ani pomocí jiného softwaru. Na selhání systému způsobené změnou kódu regionu přehrávače DVD uživatelem se nevztahuje záruka. Případné opravy bude muset uživatel uhradit.

Pokud se po klepnutí na položku **Control panel** ihned nezobrazí ikona **Display**, klepněte nalevo na příkaz **Switch to Classic View**.

### *Nelze přehrát disk DVD při duálním zobrazení*

- ❑ Používáte-li dvě zobrazení najednou (displej LCD a televizor nebo displej LCD a monitor CRT), dochází k následujícím chybám:
  - ❑ Při pokusu o spuštění aplikace Click to DVD se zobrazí chybová zpráva Hardware Overlay.
  - ❑ Pro přehrávání disků DVD nelze použít aplikaci Windows Media Player verze 8 nebo 9.
  - ❑ Pro přehrávání disku DVD nelze použít aplikaci Real One Player. Důvodem je, že při duálním zobrazení tento počítač používá "překrývání videa". Problémy jsou způsobeny tím, že výše uvedené aplikace tuto funkci nepodporují.
- ❑ Za následujících podmínek k žádným problémům nedochází:
  - ❑ Při použití zobrazení pouze na monitoru CRT nebo pouze na displeji LCD.
  - ❑ Při přehrávání souborů MPEG, které byly nahrány na pevný disk pomocí aplikace Windows Media Player 9 nebo RealOne Player.

### *Rychlost načítání disků CD-RW je velmi nízká*

Rychlost načítání disků CD-RW je obecně nižší, než u disků -ROM nebo -R. Na rychlost načítání může mít rovněž vliv typ formátu.

### *Proč není možné s jednotkou CD-RW nahrávat nejvyšší rychlostí?*

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, musíte použít média 16x CD-R, 8x CD-RW nebo vyšší.

Chcete-li používat jiná média a máte problémy s formátováním jiných disků, než jsou 8x CD-RW, nastavte nižší rychlost zápisu, než 8x.

Při snížení výchozí rychlosti zápisu postupujte podle následujících pokynů:

- 1 V nabídce **Start** přejděte na položku **My Computer**.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši ikonu diskové jednotky.
- 3 Vyberte příkaz **Properties**.
- 4 Vyberte kartu **Settings**.
- 5 Změňte hodnotu v poli **Current Write Speed**.
- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.

### *Příhrádku na disk nelze vysunout ani stisknutím tlačítka pro vysunutí*

- Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
- Aplikace pro zápis na disk pravděpodobně brání vysunutí disku.
- Zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu **Standby** nebo v režimu spánku **Hibernate**.
- Přesvědčte se, zda nepoužíváte profil spotřeby **Ultimate Battery Life**. Použijte **AC Power** (používáte-li k napájení adaptér střídavého napětí) nebo **Maximum Battery Life** (používáte-li k napájení baterie).

### *Příhrádku na disk se vysunuje, i když byla řádně zasunuta na místo*

- Zkontrolujte, zda je disk vložen štítkem směrem nahoru.
- Vyčistěte disk a čočky diskové jednotky vhodným čističem.
- Disk je pravděpodobně poškrábaný. Vyzkoušejte jiný disk a zjistěte, zda se jedná o tuto příčinu.
- V jednotce se pravděpodobně nachází zkondenzovaná vlhkost. Vyjměte disk a nechte jednotku přibližně 1 hodinu otevřenou. Během vysoušení zkondenzované vlhkosti vyjměte baterii.


## Používání karet PC

Tento počítač je vybaven patičí pro karty PC. Karta PC umožňuje připojovat přenosná externí zařízení.. Před instalací karty PC není třeba vypnout počítač.


### Instalace karty PC

Při vkládání karty PC postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zasuňte kartu PC do příslušné patice tak, aby přední štítek směřoval nahoru.



- 2 Kartu lehce zatlačte do konektoru.  
Systém počítače kartu PC automaticky rozpozná.  
Na hlavním panelu systému Windows se zobrazí ikona **Safely Remove Hardware**.

 Po opakovaném přepnutí z úsporného režimu **Standby** nebo z režimu spánku **Hibernate** do režimu **Normal** nebudou některá zařízení pravděpodobně fungovat správně.

Po restartování se obnoví původní stav počítače.

Během používání některých karet bude pravděpodobně třeba zakázat nečinná zařízení. Tato zařízení lze zakázat pomocí nástroje Sony Setup.

Je třeba použít nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce karty PC.

Pokud se v dialogovém okně **System Properties** na kartě **Device Manager** zobrazí vykřičník, odeberte softwarový ovladač a znovu jej nainstalujte.

Před instalací nebo vyjmutím karty PC není třeba vypnout počítač.

Při zasouvání karty do patice nepoužívejte nadměrnou sílu. Hrozí poškození vývodů konektoru. Pokud kartu nelze zasunout, zkontrolujte, zda ji instalujete správným směrem. Další informace o používání najdete v příručce dodané ke kartě.

Pokud při instalaci některých karet PC přepnete funkci řízení spotřeby z normálního režimu **Normal** na úsporný režim **Standby** nebo režim spánku **Hibernate**, systém pravděpodobně nerozpozná zařízení připojené k počítači. Problém odstraní restartováním počítače.

Při přenášení počítače se nedotýkejte hlavy karty PC - při stlačení nebo nárazu hrozí poškození vývodů konektoru.

### Vyjmutí karty PC

Při vyjímání karty PC ze zapnutého počítače postupujte podle následujících pokynů. Při nesprávném vyjmutí karty nemusí systém fungovat správně. Chcete-li vyjmout kartu PC z vypnutého počítače, přeskočte kroky 1 až 7.

Při vyjímání karty PC postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Na hlavním panelu systému Windows poklepejte na ikonu **Safely Remove Hardware**. Zobrazí se dialogové okno **Safely Remove Hardware**.
- 2 Vyberte hardware, který chcete odpojit.
- 3 Klepněte na tlačítko **Stop**.
- 4 V dialogovém okně **Stop a Hardware Device** potvrďte, že zařízení může být bezpečně odebráno ze systému.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se dialogové okno s oznámením, že zařízení lze bezpečně odebrat.
- 6 Klepněte na tlačítko **OK**.
- 7 Klepněte na tlačítko **Close**.
- 8 Stiskněte tlačítko pro uvolnění karty PC tak, aby se vysunulo.
- 9 Dalším stisknutím tlačítka pro uvolnění karty PC se karta vysune.
- 10 Kartu opatrně uchopte a vysuňte z patice.



## 11 Pokud tlačítko pro uvolnění karty zůstane vysunutě, zatlačte jej a zavřete kryt čelního panelu.



Jestliže je při odpojování z počítače karta stále zapnutá, může dojít ke zhroucení systému a ke ztrátě neuložených dat.

Před vyjmutím karty PC klepněte na ikonu karty na hlavním panelu a kartu ukončete. Rovněž ukončete všechny aplikace, které kartu používají.

V opačném případě hrozí ztráta dat.

Po dobu, po kterou je karta vložena, počítač nemůže přejít do režimu spánku **Hibernate**. Může přejít do úsporného režimu **Standby**. Doporučujeme vyjmout kartu dříve, než počítač přejde do režimu spánku **Hibernate** stisknutím kláves <Fn>+<F12> nebo pomocí nástroje PowerPanel a když je nastaven na automatické přepnutí do režimu spánku **Hibernate** při napájení z baterie.

Některé karty PC nebo jejich funkce nemusí být s tímto počítačem kompatibilní.

## Odstraňování problémů s kartou PC

### Karta PC nefunguje

- Zkontrolujte, zda je karta PC kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.
- Pomocí aplikace **Sony Notebook Setup** zakažte zařízení, která právě nepoužíváte.

## Používání paměťové karty Memory Stick

Konstrukce tohoto počítače VAIO podporuje paměťové karty Memory Stick. Paměťová karta Memory Stick je kompaktní, přenosné a univerzální zařízení určené zejména pro výměnu a sdílení digitálních dat mezi kompatibilními produkty, jako jsou například digitální fotoaparáty, mobilní telefony a příruční zařízení CLIE. Protože se jedná o vyměnitelné zařízení, lze jej použít pro externí ukládání dat.

Paměť typu Flash můžete využít ke stažení libovolných dat, která lze převést do digitální podoby, jako například obrázky, hudba, slova, zvuky, video a fotografie. Nabídka paměťových karet Memory Stick obsahuje modely s různou kapacitou a kompatibilitou. Chcete-li získat další informace o vlastnostech paměťové karty Memory Stick, přejděte na informační středisko **VAIO Info Centre**, klepněte na položky **Welcome > Cool Sony Links** a potom na položku **Memory Stick**. Zobrazí se specializovaná webová stránka.


Informace o typech paměťových karet Memory Stick, které jsou kompatibilní s tímto počítačem VAIO, a o možných omezeních najdete na tištěné stránce **Specifications**.

- Paměťové karty Memory Stick lze zakoupit na webu Sony Style ([www.sonystyle-europe.com](http://www.sonystyle-europe.com)) nebo u nejbližšího prodejce Sony.
- Podrobné informace o příručních zařízeních CLIE, která jsou kompatibilní s paměťovými kartami Memory Stick, najdete na webu: [www.clie-link.com](http://www.clie-link.com).
- Podrobné informace o počítačích VAIO, které jsou kompatibilní s paměťovými kartami Memory Stick, najdete na webu: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com).

### Ochrana paměťové karty Memory Stick proti zápisu

Paměťové karty **Memory Stick** jsou vybaveny přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním cenných dat.

Ochrana proti přepsání lze nastavit posunutím přepínače doprava nebo doleva\*. Chcete-li na paměťovou kartu Memory Stick uložit data, je třeba ochranu proti přepsání vypnout. Je-li ochrana proti přepsání zapnutá, lze data z paměťové karty načítat, ale žádná data nelze na kartu ukládat.



\* Paměťová karta Memory Stick s kapacitou 128 MB je vybavena svislým zámkem.

### Připojení paměťové karty Memory Stick

Existují 2 způsoby připojení paměťové karty Memory Stick k počítači:

- pomocí zásuvky pro paměťovou kartu Memory Stick,
- pomocí jedné z patič pro karty PC. Pro toto připojení je zapotřebí volitelný adaptér karet PC.

K počítači lze připojit pouze jednu paměťovou kartu najednou.

Při připojování paměťové karty Memory Stick pomocí příslušné zásuvky postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Po uložení dat z digitálního zařízení nasadte paměťovou kartu Memory Stick do příslušné zásuvky tak, aby se šipka nacházela nahoře a směřovala dopředu.
- 2 Opatrně zasuněte paměťovou kartu Memory Stick do zásuvky tak, aby zaklapla na místo. Systém paměťovou kartu Memory Stick automaticky rozpozná a karta se zobrazí v okně **My Computer** jako místní disk s příslušným písmenem (v závislosti na konfiguraci počítače).




- ! Při instalaci do zásuvky uchopte paměťovou kartu Memory Stick tak, aby šipka směřovala správným směrem. Zabraňte poškození počítače nebo paměťové karty - pokud kartu nelze do zásuvky zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu.

### *Vyjmutí paměťové karty Memory Stick*

Při vyjímání paměťové karty Memory Stick z příslušné zásuvky postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka používání karty.
- 2 Zatlačte kartu směrem do počítače.  
Paměťová karta se vysune.
- 3 Vytáhněte paměťovou kartu ze zásuvky.

 Při vyjímání paměťové karty Memory Stick postupujte vždy opatrně - v opačném případě může nečekaně vyskočit.


Doporučujeme vyjmout paměťovou kartu Memory Stick před vypnutím počítače.


## Používání modemu

Tento počítač je vybaven interním modemem.

Po připojení telefonní linky můžete využívat služby online, Internet, elektronicky zaregistrovat počítač a software a kontaktovat službu VAIO-Link.

Při připojení telefonní linky postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Jeden konec telefonního kabelu (1) připojte do příslušného konektoru  v počítači.
- 2 Druhý konec kabelu připojte do zásuvky ve zdi (2).



## Odstraňování problémů s modemem

### Modem nefunguje nebo se nelze připojit

- Zkontrolujte, zda je telefonní linka připojená k počítači.
- Zkontrolujte, zda kromě modemu není k telefonní lince připojeno žádné jiné zařízení.
- Zkontrolujte, zda je telefonní linka funkční. Funkčnost linky můžete zkontrolovat tak, že k ní připojíte běžný telefonní přístroj a poslechnete si, zda se ze sluchátka ozývá vytáčený tón.
- Zkontrolujte, zda telefonní číslo, které program používá k vytáčení, je správné. Je možné, že vytáčený režim modemu není kompatibilní s telefonní linkou.
- Pokud jste připojeni prostřednictvím Private Automatic Branch eXchange (PABX), modem pravděpodobně nebude fungovat správně.

- ❑ V dialogovém okně **Phone and Modem Options (Control Panel / Phone and Modem Options)** zkontrolujte, zda je požadovaný modem uveden na kartě **Modems** a zda jsou na kartě **Dialing Rules** uvedeny správné informace o umístění.  
Pokud není ikona **Phone and Modem Options** zobrazena, klepněte nalevo na příkaz **Switch to Classic View**.
- ❑ S tímto počítačem VAIO je dodávána speciální telefonní zástrčka pro příslušnou zemi, která umožňuje uživateli připojit telefonní linku k zásuvce ve zdi.  
Doporučujeme použít dodanou zástrčku. Při použití jiné zástrčky může dojít ke zhoršení kvality připojení.
- ❑ Tento počítač nelze připojit k mincovnímu telefonnímu automatu, k vícečetným telefonním linkám ani k privátní telefonní ústředně (PBX). Jestliže připojíte modem k paralelní telefonní lince, modem nebo jiné připojené zařízení pravděpodobně nebudou fungovat správně. Některá z těchto připojení mohou vytvářet nadměrný elektrický proud a způsobit selhání interního modemu.
- ❑ Tento modem podporuje pouze signál DTMF (tónová volba).
- ❑ Před používáním modemu je třeba vybrat zemi, ve které modem právě používáte. Podrobný postup výběru aktuálního umístění je uveden v části **Konfigurace modemu** v **Příručce k softwaru**.
- ❑ Netahejte za pružný obal příliš prudce.

### *Připojení modemem je pomalé*

Rychlost připojení modemem ovlivňuje řada faktorů, včetně poruch na telefonní lince nebo kompatibility s telefonním vybavením (jako například s faxy nebo jinými modemy). Pokud se domníváte, že se modem nepřipojuje správně k jiným počítačovým modemům, faxům nebo k poskytovateli služeb Internetu, proveďte následující kroky:


- ❑ Požádejte telekomunikační společnost, aby zkontrolovala, zda na telefonní lince nedochází k poruchám.
- ❑ Jestliže problém souvisí s faxem, vyzkoušejte, zda nedochází k problémům při volání jiného faxu a zda je tento fax kompatibilní s faxmodemy.

- ❑ Máte-li problémy s připojením k poskytovateli služeb Internetu, ověřte, zda poskytovatel nemá technické problémy.
- ❑ Máte-li k dispozici druhou telefonní linku, zkuste připojit modem k této lince.

## *Používání funkce bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN)*

Díky funkci bezdrátové komunikace Wireless LAN (WLAN) od společnosti Sony mohou všechna digitální zařízení, která jsou touto funkcí vybavena, vzájemně neomezeně komunikovat prostřednictvím výkonné sítě. Bezdrátová síť WLAN umožňuje mobilnímu uživateli přistupovat k místní síti (LAN) prostřednictvím bezdrátového (rádiového) připojení. To znamená, že už není potřeba vést kabely nebo dráty zdmi a stropy. Bezdrátová komunikace Sony WLAN podporuje všechny běžné činnosti sítě Ethernet, navíc s výhodami mobility a vzdáleného přístupu. Můžete přistupovat k informacím nebo internetovým, intranetovým a síťovým zdrojům dokonce i uprostřed jednání nebo na cestě.

Můžete komunikovat buď bez přístupového bodu **Access Point**, tzn. mezi omezeným počtem počítačů (připojení **ad-hoc**), nebo prostřednictvím přístupového bodu **Access Point**. Druhá možnost umožňuje vytvořit síť s kompletní infrastrukturou (**infrastruktura**).


 Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11b, který specifikuje aplikovanou technologii. Standard obsahuje šifrovací metodu: **Wired Equivalent Privacy** (WEP), která představuje bezpečnostní protokol. Šifrování dat chrání bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body, která mohou být vystavena útoku. Kromě toho existují další typické mechanismy zabezpečení místní sítě LAN pro zajištění ochrany osobních dat, mezi které patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování.

Zařízení pro bezdrátovou komunikaci v rámci místní sítě LAN, která používají standard IEEE 802.11a nemohou komunikovat se zařízeními, která používají standard IEEE 802.11b vzhledem k odlišným frekvencím.


Rychlost tohoto standardu je 11 Mb/s nebo 30 až 100krát více, než standardní telefonické připojení.

### *Komunikace bez přístupového bodu (připojení ad-hoc)*

V případě sítě ad-hoc tvoří místní síť pouze samotná bezdrátová zařízení bez dalšího centrálního moderátora nebo přístupového bodu. Každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními v síti. Síť s připojením ad-hoc lze snadno vytvořit i doma.



Chcete-li komunikovat bez přístupového bodu (připojení ad-hoc), postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zapněte na přední straně počítače přepínač bezdrátové komunikace **Wireless LAN**.
- 2 Na hlavním panelu poklepejte na ikonu sítě  **Wireless Network Connection**. Zobrazí se dialogové okno **Connect to Wireless Network**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Advanced**. Zobrazí se dialogové okno **Wireless Network Connection Properties**.
- 4 Vyberte kartu **Wireless Networks**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Add...**. Zobrazí se dialogové okno **Wireless Network Properties**.
- 6 Zadejte hodnotu do pole **Network name (SSID)\***. Můžete zvolit **6ciferný** název.
- 7 Zaškrtněte políčko **Data encryption (WEP enabled)**.
- 8 Zaškrtněte políčko **Network Authentication (Shared mode)**.



- 9 Zrušte zaškrtnutí políčka **The key is provided for me automatically**.  
Zobrazí se některé informace.
- 10 Vyplňte pole **Network key\***.  
Síťový klíč musí obsahovat **5** nebo **13** znaků ASCII nebo **10** nebo **26** hexadecimálních znaků.
- 11 Znovu vyplňte přesně stejný klíč **Network key** pro potvrzení.
- 12 Klepněte na tlačítko **OK**.  
Název **Network name (SSID)** se objeví v poli **Preferred networks**.
- 13 Klepněte na tlačítko **Advanced**.  
Zobrazí se dialogové okno **Advanced**.
- 14 Zaškrtněte políčko **Computer-to-computer (ad hoc) networks only**.
- 15 Klepněte na tlačítko **Close**.
- 16 Klepněte na tlačítko **OK**.  
Nyní je tento počítač připraven pro komunikaci s jiným počítačem.

\* Chcete-li komunikovat mezi dvěma nebo více počítači, je třeba nakonfigurovat všechny tyto počítače naprosto stejně. Ve všech počítačích je tedy třeba použít stejné hodnoty **Network name (SSID)** a **Network key**, jako v prvním nakonfigurovaném počítači.

\*\* **ASCII**: Základní znaková sada používaná takřka všemi současnými počítači. Kód ASCII zastupuje znaky čísla, tzn. každému písmenu je přiřazeno číslo od 0 do 127.


**Hexadecimální**: Číselné vyjádření pomocí číslic 0-9 (s běžným významem) a písmen A-F (nebo a-f), která vyjadřují hexadecimální číslíce (desetinných) hodnot 10 až 15.

 Na území Francie povoluje zákon používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. To znamená, že při používání bezdrátové komunikace WLAN ve Francii bude vyžadován výběr kanálů.


Další informace najdete na letáku Wireless LAN Regulations.

### *Komunikace prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)*

Infrastrukturní síť rozšiřuje stávající kabelovou místní síť na bezdrátová zařízení prostřednictvím přístupového bodu, například produktu **Sony PCWA-A320 Access Point**. Přístupový bod propojuje bezdrátovou a kabelovou místní síť a funguje jako centrální moderátor bezdrátové místní sítě LAN. Přístupový bod koordinuje přenos a příjem z více bezdrátových zařízení, která pracují ve specifikovaném rozsahu.



Chcete-li komunikovat prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura), postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zapněte na přední straně počítače přepínač bezdrátové komunikace **Wireless switch**.
- 2 Na hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě  **Wireless Network Connection**.
- 3 Klepněte na příkaz **View Available Wireless Networks**.  
Zobrazí se dialogové okno **Connect to Wireless Network**.
- 4 Vyberte síť, kterou chcete používat.
- 5 Zadejte hodnotu do pole **Network Key**.  
Používáte-li přístupový bod Sony Access Point PCWA-A320, má ve výchozím nastavení síťový klíč stejnou hodnotu jako ID sítě, ovšem bez první číslice.

Příklad:


- ID sítě: 09316a (6 znaků)
- Síťový klíč: 9316a (5 znaků)

6 Zadejte znovu pro potvrzení hodnotu do pole **Network Key**.

7 Klepněte na tlačítko **Connect**.

Po 30 sekundách bude spojení navázáno.

Další informace o instalaci najdete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem **Access Point**.

 Je možné použít stejnou délku síťového klíče, jako v případě sítě ad-hoc (tzn. 5 nebo 13 znaků ASCII nebo 10 či 26 hexadecimálních znaků).

### *Výběr kanálu pro bezdrátové síťové připojení*

Při konfiguraci 802.11b lze použít kanály 1 až 11.

#### *(a) Prostřednictvím přístupového bodu (infrastruktura)*

- Bude použit kanál vybraný přístupovým bodem.
- UPOZORNĚNÍ:** Podrobné pokyny pro výběr kanálu pro přístupový bod najdete v příslušném návodu k obsluze.

#### *(b) Bez přístupového bodu (ad-hoc)*

- Pokud bezdrátové připojení naváže počítač VAIO, bude vybrán kanál 11.
- UPOZORNĚNÍ:** Na území Francie povoluje zákon venkovní používání bezdrátové komunikace WLAN pouze na vyhrazených kanálech. Podrobné informace najdete na letáku **Wireless LAN Regulations**.
- Pokud bezdrátové připojení naváže bezdrátové zařízení na druhé straně, bude bezdrátová komunikace vedena na kanálu vybraném tímto zařízením.

## Používání úsporných režimů

Při napájení počítače z baterie můžete využít nastavení řízení spotřeby za účelem prodloužení životnosti baterie. Kromě normálního provozního režimu, ve kterém lze vypínat některá konkrétní zařízení, je počítač vybaven dvěma zvláštními úspornými režimy: **Standby** a **Hibernate**. Při napájení počítače z baterie počítač automaticky přechází do režimu spánku **Hibernate**, pokud napětí baterie klesne pod 7 %, bez ohledu na vybrané nastavení řízení spotřeby.

 Pokud napětí baterie klesne pod 10 %, připojte adaptér střídavého napětí a nechte baterii nabít. Nebo vypněte počítač a vložte zcela nabitou baterii.

### Používání normálního režimu Normal

V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Je-li tento režim aktivní, rozsvítí se zelená kontrolka napájení. Chcete-li ušetřit energii v době, kdy s počítačem nepracujete, můžete vypnout některé konkrétní zařízení, například displej LCD nebo pevný disk.

### Používání úsporného režimu Standby


V úsporném režimu Standby počítač vypne displej LCD a nastaví nízký režim spotřeby pevného disku a procesoru. Je-li tento režim aktivní, bude blikat oranžová kontrolka napájení.

Při aktivaci úsporného režimu Standby postupujte podle následujících pokynů:

Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte příkaz **Turn Off Computer** a potom klepněte na tlačítko **Stand By**.

Nebo použijte klávesovou zkratku **<Fn>+<Esc>**.

Chcete-li obnovit režim **Normal**, stiskněte libovolnou klávesu.

 Jestliže stisknete a podržíte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.

Jestliže se počítač nachází v úsporném režimu **Standby**, nelze vložit disk.

Počítač se přepíná z úsporného režimu Standby rychleji, než z režimu spánku Hibernate.

V úsporném režimu **Standby** je spotřeba energie vyšší, než v režimu spánku **Hibernate**.

Pokud je počítač napájen z elektrické zásuvky a během 25 minut jej nepoužijete, přejde do úsporného režimu **System Standby**. Pokud je počítač napájen z baterií a během 5 minut jej nepoužijete, přejde do úsporného režimu **System Standby**. Chcete-li tomu zabránit, můžete změnit nastavení v nástroji PowerPanel (klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu **PowerPanel** a vyberte příkaz **Edit/Create Profile** nebo v části **Control Panel**. Nastavení provedená v části **Control Panel** budou platná pouze do dalšího restartování počítače.

### *Používání režimu spánku Hibernate*

Stav systému bude uložen na pevný disk a potom bude vypnuto napájení. Je-li tento režim aktivní, nesvíí kontrolka napájení.

Při aktivaci režimu spánku Hibernate postupujte podle následujících pokynů:

Stiskněte klávesovou zkratku **<Fn>+<F12>**.

Zobrazí se obrazovka **Hibernating** a počítač přejde do režimu spánku **Hibernate**.

Další možnost:

Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte příkaz **Turn Off Computer**

Na obrazovce **Turn off computer** stiskněte a podržte klávesu **<Shift>** a stiskněte tlačítko **Hibernate**.

Chcete-li obnovit normální režim, postupujte podle následujících pokynů:

Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení.

Počítač se vrátí do předchozího stavu.

 Jestliže stisknete a podržíte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.

Jestliže se počítač nachází v režimu spánku **Hibernate**, nelze vložit disk.

Aktivace režimu spánku **Hibernate** trvá déle, než aktivace úsporného režimu **Standby**.

Návrat do normálního režimu z režimu spánku **Hibernate** trvá déle, než z úsporného režimu **Standby**.

V režimu spánku **Hibernate** je spotřeba energie nižší, než v úsporném režimu **Standby**.

Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte.

## Odstraňování problémů řízení spotřeby

### Nastavení řízení spotřeby nereaguje

Pokud zahájíte přechod do režimu s nižší spotřebou, jako například do režimu spánku **Hibernate** a potom změňte režim dříve, než se předchozí operace dokončí, může dojít k nestabilitě operačního systému v počítači.

Chcete-li obnovit normální provozní stabilitu počítače, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.
- 2 Použijte klávesovou zkratku **<Ctrl>+<Alt>+<Delete>** a v zobrazeném rozevíracím seznamu vyberte možnost **Restart**.  
Počítač se restartuje.
- 3 Pokud problém přetrvává, vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy.

## Řízení spotřeby pomocí nástroje PowerPanel

Nástroj **PowerPanel** slouží k řízení spotřeby počítače a poskytuje důležité informace o aktivitě systému a životnosti baterií. Automatické řízení spotřeby vybírá nejvýhodnější profily nebo umožňuje uživateli provést vlastní nastavení zvolených profilů podle individuálních požadavků. Cílem je prodloužit životnost baterie.

Nástroj **PowerPanel** nabízí následující možnosti:

- ❑ Automatic Profile Selection (APS) podle aktuálně aktivních aplikací,
- ❑ možnost ručního výběru konkrétních profilů spotřeby Power Profiles z nabídky,
- ❑ možnost upravovat a vytvářet nové profily,
- ❑ možnost zobrazit podrobné informace o baterii (pracuje v součinnosti s aktuálním nastavením systému Windows),
- ❑ podpora motivů operačního systému Windows XP,
- ❑ názvy tlačítek s upozorněním na změny profilu spotřeby Power Profile,
- ❑ možnost omezeného výběru profilů spotřeby přímo z příslušné stránky,
- ❑ možnost zabránit konkrétním uživatelům upravovat profily.


## Aktivace nástroje PowerPanel

Po spuštění počítače se při výchozím nastavení ikona nástroje **PowerPanel** zobrazí na hlavním panelu systému.

Chcete-li zjistit aktuální profil spotřeby, jednoduše umístíte kurzor na ikonu. Aktuální profil spotřeby se zobrazí jako název nástroje.

Při změně profilů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a vyberte příkaz **Profiles**.
- 2 Vyberte některý profil v nabídce **Profiles**.  
Budou aktivována příslušná nastavení spotřeby.



 Jestliže napájíte počítač z jednotky bateriových zdrojů, vybere systém jako výchozí profil řízení spotřeby **Maximum Battery Life**. Jestliže při napájení počítače z baterie vyberete jiný profil řízení spotřeby, bude stejný profil zvolen automaticky znovu při příštím napájení počítače z jednotky bateriových zdrojů.

## Aktivace profilů řízení spotřeby

Nástroj PowerPanel nabízí několik předdefinovaných **profilů řízení spotřeby**. Každý profil obsahuje skupinu nastavení řízení spotřeby, která jsou zaměřena na konkrétní cíle při řízení spotřeby. Tyto cíle sahají od řízení maximální až po minimální spotřebu.

### Napájení počítače ze zásuvky








*Ikona*      *Popis*






	<b>AC Power</b> – stav řízení spotřeby při napájení ze sítě. Pokud tuto funkci nezakážete, použije nástroj PowerPanel tento profil automaticky.
	<b>Power Management Off (Plugged in)</b> – slouží k vypnutí všech funkcí řízení spotřeby, jako například úsporného režimu <b>Standby</b> nebo režimu spánku <b>Hibernate</b> .



## Napájení bateriemi

Ikona Popis

	<b>Automatic Profile Selection</b> - analyzuje výkon každé zvolené aplikace a upravuje profily podle její potřeby.
	<b>Maximum Battery Life</b> – umožňuje šetřit energii, dosáhnout maximální životnosti baterie a udržovat její dobrý výkon. Snižuje jas zobrazení a po uplynutí určeného intervalu přepíná systém do úsporného režimu <b>Standby</b> .
	<b>Ultimate Battery Life</b> – rozšiřuje <b>maximální životnost baterie</b> tím, že zcela deaktivuje optický disk. <p>! Při výběru tohoto profilu bude zcela vypnuto napájení portu pro paměťovou kartu Memory Stick, aby se ušetřila energie a prodloužila životnost baterie. Port pro paměťovou kartu Memory Stick bude znovu přístupný, jakmile nainstalujete kartu do zásuvky.</p> <p>! Při výběru tohoto profilu bude zcela vypnuto napájení optické jednotky, aby se ušetřila energie a prodloužila životnost baterie. Systém nemůže z optického disku číst, ani na něj zapisovat. Disk se navíc vůbec neroztočí.</p>
	<b>Maximum Performance</b> – přináší optimální výkon systému a zároveň stále šetří energii.
	<b>Word Processing</b> – optimalizuje řízení spotřeby prostřednictvím delších časových limitů na pevném disku a displeji. Pro optimalizaci řízení spotřeby systému lze rovněž provést nastavení LCD (Video) Standby (Úsporný režim displeje LCD), Hard Disk Standby (Úsporný režim pevného disku) a Standby (Úsporný režim).
	<b>Spreadsheet</b> – snižuje jas displeje LCD na střední úroveň, protože používaný software nevyžaduje vyšší rozlišení.
	<b>Presentation</b> – udržuje displej vždy zapnutý a zároveň šetří energii. Tato možnost je nevhodnější pro prezentace. Pro optimalizaci řízení spotřeby systému lze rovněž provést nastavení <b>LCD (Video) Standby</b> (Úsporný režim displeje LCD), <b>Hard Disk Standby</b> (Úsporný režim pevného disku) a <b>Standby</b> (Úsporný režim).

Ikona	Popis
	<b>Communications</b> – prodlužuje životnost baterie tím, že aktivuje kratší časový limit displeje. Pro optimalizaci řízení spotřeby systému lze rovněž provést nastavení <b>LCD (Video) Standby</b> (Úsporný režim displeje LCD), <b>Hard Disk Standby</b> (Úsporný režim pevného disku) a <b>Standby</b> (Úsporný režim).
	<b>Games</b> – deaktivuje časovač displeje a <b>pevného disku</b> .
	<b>DVD</b> – optimalizuje výkon a nároky na napájení pro použití DVD.
	<b>Camera</b> – optimalizuje výkon a nároky na napájení pro použití fotoaparátu.
	<b>Power Management Off (Running on batteries)</b> – vypíná všechny funkce řízení spotřeby, jako například režimy <b>Standby</b> (Úsporný režim) nebo <b>Hibernate</b> (Režim spánku).


### Výběr automatických profilů při napájení bateriemi

Profil spotřeby je skupina nastavení časovačů různých systémových zařízení. Nástroj PowerPanel automaticky vybírá profil přiřazený k používané aplikaci a při přecházení mezi aplikacemi automaticky mění příslušné profily.

Řízení spotřeby umožňuje, aby systém přecházel do úsporných režimů vyrovnaváním některých energeticky náročných parametrů, jako například jasu displeje LCD nebo aktivity pevného disku.

Při výběru automatických profilů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a vyberte příkaz **Profiles**.
- 2 Vyberte položku **Automatic Profile Selection**.

 Pokud z této nabídky vyberete ručně jiný profil spotřeby, funkce **Automatic Profile Selection** bude deaktivována.





## Zobrazení podrobných informací o baterii

Je možné zobrazit podrobné informace o baterii v počítači.

Existují 3 způsoby, jak zobrazit informace o baterii:

- ❑ Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a vyberte z nabídky příkaz **Battery Information**.
- ❑ Poklepejte na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a přejděte na kartu **Battery**. Karta **Battery** v okně nástroje **PowerPanel** obsahuje informace jako například odhadovaná zbývající životnost baterie a délka nabíjení.
- ❑ Po zobrazení panelu nástrojů **Battery Information** budete mít k dispozici ikonu stavu baterie, procenta zbývající energie a zbývající délku provozu baterie. Chcete-li zobrazit panel nástrojů **Battery Information**, klepněte pravým tlačítkem myši na panel a vyberte z nabídky položku **Toolbars** a dále **Battery Information**.


### *Ikona baterie   Stav baterie*

	Probíhá vybíjení: Ikona je modrá
	Plně nabitá: Ikona je zcela modrá a zobrazuje síťovou zástrčku
	Probíhá nabíjení: Ikona je modrá a zobrazuje červenou svorku připojenou k výstupu
	Baterie není nainstalována: Ikona je modrá a je přeškrtnuta žlutým křížkem

## Upravování profilu spotřeby

Chcete-li upravovat nastavení řízení spotřeby profilu spotřeby, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a vyberte z nabídky příkaz **Edit/Create Profiles**.  
Zobrazí se okno **Profile Editor**.
- 2 V levé části obrazovky klepněte na profil, který chcete upravit.
- 3 V pravé části obrazovky poklepejte na vlastnost profilu spotřeby (Hibernate, Standby...), kterou chcete upravit.  
Zobrazí se seznam možností nebo dialogové okno.
- 4 Proveďte vlastní nastavení.
- 5 Klepněte na nabídku **File** a dále na příkaz **Save**.

 Chcete-li upravovat stávající profily, musíte mít k počítači oprávnění správce. Uživatelé účtů typu **Limited** mohou pouze zobrazit informace na kartě **Power Profile** v okně nástroje **Power Panel**. Chcete-li si prohlédnout informace o vlastním uživatelském účtu, vyberte v části **Control Panel** kategorii **User Accounts**. Chcete-li upravit profil spotřeby, musíte mít účet typu **Computer administrator**.

## Vytváření profilu spotřeby


Při vytváření profilu spotřeby postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje **PowerPanel** na hlavním panelu systému a vyberte z nabídky příkaz **Edit/Create Profiles**.  
Zobrazí se okno **Profile Editor**.
- 2 V nabídce **File** vyberte příkaz **New**.
- 3 V dialogovém okně **Create New Profile** zaškrtněte vhodnou možnost, která bude určovat typ profilu řízení spotřeby, který chcete vytvořit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte nová požadovaná nastavení řízení spotřeby zařízení.
- 5 Klepněte na nabídku **File** a dále na příkaz **Save**.

## Připojování periferních zařízení

Funkčnost počítače lze rozšířit prostřednictvím různých portů, kterými je vybaven.

- ❑ Připojení replikátoru portů (strana 53)
- ❑ Připojení externího zobrazovacího zařízení (strana 57)
- ❑ Výběr režimu zobrazení (strana 60)
- ❑ Používání funkce Dual Display (strana 61)
- ❑ Připojení externích reproduktorů (strana 64)
- ❑ Připojení externího mikrofonu (strana 65)
- ❑ Připojení zařízení s rozhraním USB (strana 66)
- ❑ Připojení tiskárny (strana 70)
- ❑ Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (strana 71)
- ❑ Připojení k síti (LAN) (strana 74)


 Chcete-li se seznámit s porty v počítači, přečtěte si tištěnou stránku **Specifications**.

Spotřební materiál, příslušenství a periférie Sony lze zakoupit u nejbližšího prodejce nebo na webu společnosti Sony: [www.sonymstyle-europe.com](http://www.sonymstyle-europe.com)


Další informace o kompatibilitě připojovaných zařízení najdete na webu služby VAIO-Link: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

## Připojení replikátoru portů

Tento notebook podporuje používání volitelného replikátoru portů **PCGA-PRV1**. Prostřednictvím připojeného replikátoru portů můžete k počítači připojovat další periférie, jako například tiskárnu nebo externí monitor.




1	Konektor DVI-D	<a href="#">(strana 58)</a>	4	Paralelní port tiskárny	<a href="#">(strana 70)</a>
2	Port monitoru/VGA	<a href="#">(strana 57)</a>	5	Port Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)	<a href="#">(strana 74)</a>
3	3 porty USB	<a href="#">(strana 66)</a>	6	Port vstupu stejnosměrného napětí	<a href="#">(strana 13)</a>

 K napájení replikátoru portů lze použít pouze adaptér střídavého napětí dodaný s notebookem. Během používání replikátoru neodpojujte adaptér střídavého napětí od replikátoru, ani od sítě. Hrozí poškození dat nebo selhání hardwaru.


### Připojení počítače k replikátoru portů

Při připojování počítače k replikátoru portů postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Odpojte od počítače všechny periférie.
- 2 Připojte kabel adaptéru střídavého napětí (1) k portu vstupu stejnosměrného napětí (2) na replikátoru portů (3).
- 3 Připojte napájecí kabel (4) k adaptéru a elektrické zásuvce.



- 4 Otevřete kryt replikátoru portů.




- 5 Nasadíte spodní konektor notebooku na konektor na replikátoru portů a zatlačíte tak, aby zaklapl na místě.
- 6 Zapněte notebook.

 Při prvním použití replikátoru portů se automaticky spustí instalace síťových ovladačů.

Při připojování počítače k replikátoru portů nezkoušejte vložit nebo vyjmout jednotku bateriových zdrojů. Při zvedání a otáčení počítače s připojeným replikátorem portů hrozí dočasné přerušeni napájení.

Použijte adaptér střídavého napětí dodaný s notebookem nebo volitelný adaptér Sony.







## Odpojení počítače od replikátoru portů


Při odpojování počítače od replikátoru portů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vypněte připojená periferní zařízení.
- 2 Zavřete kryt a stisknutím páček na obou stranách replikátoru portů odpojte počítač od replikátoru.



- 3 Sejměte notebook z replikátoru.
- 4 Zavřete kryt konektoru replikátoru portů na spodní straně počítače.




 Po odpojení počítače z replikátoru portů je velmi důležité zavřít kryt konektoru replikátoru. Zůstane-li kryt otevřen, hrozí vniknutí prachu do počítače a jeho poškození.

Chcete-li replikátor portů zcela odpojit od hlavního zdroje napájení, odpojte adaptér střídavého napětí.

## Připojení externího zobrazovacího zařízení

K tomuto notebooku lze připojit externí zobrazovací zařízení. Mezi zařízení, se kterými lze notebook používat, patří:

- ❑ běžný počítačový monitor,
- ❑ projektor.

 Před připojením externího zobrazovacího zařízení vypněte počítač a periferní zařízení a odpojte adaptér střídavého napětí od elektrické zásuvky.

Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.


Zapněte periferní zařízení a potom počítač.



Připojená externí zobrazovací zařízení budou fungovat jako sekundární zobrazení.


Použití externího zobrazovacího zařízení pro vytvoření virtuální pracovní plochy umožňují výhradně operační systémy Windows®.

## Připojení běžného počítačového monitoru

Při připojování běžného počítačového monitoru postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Jestliže chcete připojit monitor VGA, připojte kabel monitoru (1) (není součástí dodávky) ke konektoru monitoru/VGA (2)  v notebooku nebo na replikátoru portů. Jestliže chcete připojit monitor TFT, připojte kabel monitoru (není součástí dodávky) ke konektoru DVI-D (3) na replikátoru portů.
- 2 V případě potřeby připojte jeden konec kabelu napájení (4) k monitoru a druhý konec do elektrické zásuvky.


 **DVI-D** je zkratka termínu **Digital Visual Interface - Digital**. Je to druh konektoru DVI, který podporuje pouze digitální videosignál, nikoliv analogový. Má 24 vývodů. 

Konektor **DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated)** podporuje digitální i analogové videosignály. Má 29 vývodů .

Takže podle toho, jaký monitor chcete připojit, musíte připojit kabel do příslušného konektoru a musíte použít příslušný kabel.



- **Monitor DVI** lze připojit pomocí **kabelu DVI-D - DVI-D** jak do **konektoru DVI-D**, tak **DVI-I**.
- **Analogový RGB monitor nebo projektor** lze připojit pouze do **konektoru DVI-I** pomocí kabelu **DVI-I - VGA**.


**!** Kabel DVI-I – VGA nelze zapojit do konektoru DVI-D!




## Připojení projektoru

Při připojení projektoru postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Připojte kabel signálu RGB (1) ke konektoru monitoru/VGA (2) označenému symbolem .
- 2 Připojte kabel zvuku (3) (není součástí dodávky) ke konektoru sluchátek (4) označenému symbolem .
- 3 Připojte kabel signálu RGB a kabel zvuku ke konektorům projektoru (5).
- 4 Připojte napájecí kabel projektoru (6) do elektrické zásuvky.

 V závislosti na typech použitého počítačového monitoru a projektoru možná nebudete moci zobrazovat zároveň na displeji LCD počítače a na externím zobrazovacím zařízení.

K přepínání zobrazení obrazu mezi displejem LCD a externím zobrazovacím zařízením můžete použít klávesovou zkratku <Fn>+<F7>.



## Výběr režimu zobrazení

Je-li počítač připojen k externímu zobrazovacímu zařízení (běžný počítačový monitor, televizor atd.), můžete vybrat, které zobrazení se bude používat jako primární. Chcete-li používat displej počítače a externí zobrazovací zařízení současně, najdete další informace v části **Používání funkce Dual Display (strana 61)**.

Při změně primárního monitoru postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Control Panel**.  
Zobrazí se okno **Control Panel**.
- 2 Klepněte na ikonu **Appearance and Themes**.
- 3 Klepněte na ikonu **Display**.  
Zobrazí se dialogové okno **Display Properties**.
- 4 Klepněte na kartu **Settings**.
- 5 Klepněte na zobrazení označené **2**.  
Ve výchozím nastavení je displej LCD počítače označen **1**.  
Nevíte-li, zda je displej počítače nebo externí zobrazovací zařízení označeno **1** nebo **2**, klepněte na tlačítko **Identify**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Use this device as the primary monitor**.
- 7 Klepněte na tlačítko **Apply** a potom na tlačítko **OK**.  
Externí zobrazovací zařízení je nyní nastaveno jako primární monitor.

## Používání funkce Dual Display

Funkce duálního zobrazení umožňuje zobrazit části pracovní plochy na několika samostatných zobrazovacích zařízeních. Je-li například ke konektoru monitoru připojen externí monitor, může společně s displejem fungovat jako jedna pracovní plocha.

Můžete přesouvat kurzor z jednoho monitoru na druhý. Tato funkce umožňuje přetahovat objekty, jako například otevřená okna aplikací nebo panely nástrojů, z jednoho monitoru na druhý.

Tato konfigurace, při níž jsou části jedné pracovní plochy zobrazeny na několika samostatných monitorech, je označována jako virtuální pracovní plocha.



 Některé monitory nebo televizory funkci Dual Display nepodporují.

Některé softwarové aplikace pravděpodobně nebudou s nastavením Dual Display kompatibilní.

Během používání duálního zobrazení Dual Display počítač nesmí přejít do úsporného režimu **Standby** nebo režimu spánku **Hibernate**. V opačném případě pravděpodobně nebude možné přepnout počítač zpět do režimu **Normal**.


Pokud každý monitor používá jiné barevné nastavení, nerozděluje jedno okno tak, aby bylo zobrazeno na obou monitorech. V opačném případě software pravděpodobně nebude pracovat správně.

Nastavte u všech monitorů méně barev a nižší rozlišení.

## Výběr režimu Dual Display

Při aktivaci režimu Dual Display postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému **Windows**.
- 2 Klepněte na příkaz **Control Panel**.
- 3 Klepněte na ikonu **Appearance and Themes**.
- 4 Klepněte na ikonu **Display**.
- 5 Vyberte kartu **Settings**.
- 6 Klepněte na zobrazení označené **2**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Extend my Windows desktop onto this monitor**.
- 8 Klepněte na tlačítko **Apply** a potom na tlačítko **OK**.

 Některé monitory nebo televizory funkci duálního zobrazení Dual Display nepodporují.

## Nastavení barev a rozlišení pro jednotlivá zobrazení

Pro každé zobrazení, které je součástí virtuální pracovní plochy, lze nastavit barvy a rozlišení.

Při nastavování barev a rozlišení jednotlivých zobrazení postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému **Windows**.
- 2 Klepněte na příkaz **Control Panel**.
- 3 Klepněte na ikonu **Appearance and Themes**.
- 4 Klepněte na ikonu **Display**.
- 5 Vyberte kartu **Settings**.
- 6 Klepněte na zobrazení (1 nebo 2), u kterého chcete změnit barvy zobrazení nebo rozlišení.
- 7 Chcete-li změnit barvy, vyberte některou možnost ze seznamu **Color quality**.
- 8 Pro nastavení rozlišení použijte posuvník **Screen resolution**.
- 9 Klepněte na tlačítko **Apply** a potom na tlačítko **OK**.

## Upravování virtuální pracovní plochy

Režim Dual Display lze upravovat změnou polohy obou monitorů, které vytvářejí virtuální pracovní plochu.


Při upravování režimu Dual Display postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému **Windows**.
- 2 Klepněte na příkaz **Control Panel**.
- 3 Klepněte na ikonu **Appearance and Themes**.
- 4 Klepněte na ikonu **Display**.
- 5 Klepněte na kartu **Settings**.
- 6 Přetáhněte ikony monitoru tak, aby odpovídaly skutečnému uspořádání monitorů. Aby mohla vzniknout virtuální pracovní plocha, musí být ikony obou monitorů spojeny.
- 7 Klepněte na tlačítko **Apply** a potom na tlačítko **OK**.

## Deaktivace funkce Dual Display

Při deaktivaci funkce Dual Display postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start** na hlavním panelu systému **Windows**.
- 2 Klepněte na příkaz **Control Panel**.
- 3 Klepněte na ikonu **Appearance and Themes**.
- 4 Klepněte na ikonu **Display**.
- 5 Klepněte na kartu **Settings**.
- 6 Klepněte na zobrazení 2.
- 7 Zrušte zaškrtnutí políčka **Extend my Windows desktop onto this monitor**.  
Funkce duálního zobrazení je deaktivována.

 Podrobnosti o přepínání z primárního na sekundární zobrazení najdete v části **Výběr režimu zobrazení (strana 60)**.





## Připojení externích reproduktorů

Připojením externích reproduktorů k počítači je možné zvýšit kvalitu zvuku.

Při připojení externích reproduktorů postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Připojte kabel reproduktorů (1) ke konektoru sluchátek (2).
- 2 Druhý konec kabelu reproduktorů připojte k externímu reproduktoru (3).
- 3 Před zapnutím reproduktorů snižte jejich hlasitost.



-  Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači.  
Nepokládejte na reproduktory disky. Hrozí poškození dat magnetickým polem reproduktorů.

## Odstraňování problémů se zvukem


### Z reproduktorů nevychází žádný zvuk


- Používáte-li externí reproduktory, zkontrolujte, zda jsou správně připojeny a zda je nastavena hlasitost. Vypněte tlačítko pro ztlumení (jsou-li jím reproduktory vybaveny). Jsou-li reproduktory napájeny bateriemi, zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány a nabitě.
- Odpojte kabel zvuku od konektoru sluchátek (je-li připojen).

## Připojení externího mikrofону

Tento počítač VAIO není vybaven interním mikrofonom. Chcete-li používat vstupní zvukové zařízení (například pro konverzaci na Internetu), je třeba k počítači připojit externí mikrofón.

Při připojení externího mikrofónu postupujte podle následujících pokynů:

Připojte kabel mikrofónu (1) ke konektoru mikrofónu (2) označenému symbolem .



 Používejte pouze mikrofón, který je určen pro připojení k počítači.

## Odstraňování problémů se zvukem

### Mikrofón nefunguje

- Používáte-li externí mikrofón, zkontrolujte, zda je správně připojen k příslušnému konektoru.

## Připojení zařízení s rozhraním USB

K tomuto počítači lze připojit zařízení s rozhraním USB (například myš, disketovou jednotku, klávesnici nebo tiskárnu).

Připojení těchto zařízení je usnadněno nejnovější technologií PnP. Před jejich připojováním není nutné vypínat počítač (není-li uvedeno jinak v příložené příručce).


V některých případech je třeba nainstalovat software pro zařízení s rozhraním USB dříve, než je připojíte. Při zanedbání tohoto postupu hrozí, že zařízení nebude fungovat správně. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením.


- ❑ Připojení myši s rozhraním USB ([strana 67](#))
- ❑ Připojení disketové jednotky s rozhraním USB ([strana 68](#))

## Připojení myši s rozhraním USB

Při připojování myši s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zvolte požadovaný konektor rozhraní USB (1).
- 2 Připojte kabel myši s rozhraním USB (2) ke konektoru tohoto rozhraní.
- 3 Nyní můžete začít myš s rozhraním USB (3) používat.




-  V tomto počítači je předinstalován softwarový ovladač myši VAIO s rozhraním USB. Chcete-li začít tuto myš používat, stačí ji připojit ke konektoru rozhraní USB.

## Připojení disketové jednotky s rozhraním USB

K tomuto počítači lze připojit disketovou jednotku s rozhraním USB, kterou můžete zakoupit jako speciální volitelný doplněk.

Při připojování disketové jednotky s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zvolte požadovaný konektor rozhraní USB.
- 2 Připojte kabel disketové jednotky s rozhraním USB ke konektoru tohoto rozhraní. Logo VAIO na disketové jednotce musí směřovat nahoru.  
Nyní můžete začít tuto disketovou jednotku používat.




Při odpojování disketové jednotky s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:

- Je-li počítač zapnutý, počkejte, až zhasne kontrolka disketové jednotky a potom odpojte kabel rozhraní USB. V případě nesprávného odpojení disketové jednotky hrozí zhroucení systému a ztráta všech neuložených dat.
- Je-li počítač vypnutý, můžete odpojit kabel rozhraní USB od počítače přímo.

## Vložení diskety

Při vkládání diskety postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Uchopte disketu (1) tak, aby štítek směřoval nahoru.
- 2 Lehce zasuňte disketu do jednotky (2) tak, aby zaklapla na místo.




### Vyjmutí diskety

Při vyjímání diskety postupujte podle následujících pokynů:

Po ukončení používání diskety počkejte, až zhasne kontrolka (1). Potom stiskněte tlačítko pro vysunutí (2) a vyjměte disketu.

-  Než stisknete tlačítko pro vysunutí, zkontrolujte, zda nesvíí kontrolka.  
Pokud se disketa po stisknutí tlačítka nevyssune, odpojte disketovou jednotku od počítače.
- !** Nepoužívejte tlačítko pro vysunutí diskety, pokud kontrolka svítí. Hrozí poškození diskety.



### Odstraňování problémů s disketami

#### Disketová jednotka s rozhraním USB nemůže zapisovat na disketu

- Disketa je chráněna proti zápisu. Zrušte ochranu proti zápisu nebo použijte jinou disketu bez této ochrany.
- Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do disketové jednotky.
- Disketa je pravděpodobně poškozena. Zkuste vložit jinou disketu.


## Připojení tiskárny


Chcete-li tisknout dokumenty, lze k tomuto počítači připojit tiskárnu, která je kompatibilní s operačním systémem Windows.

### Připojení tiskárny prostřednictvím konektoru rozhraní USB

K tomuto počítači lze připojit tiskárnu s rozhraním USB, která je kompatibilní s použitou verzí operačního systému Windows.


Při připojování tiskárny s rozhraním USB postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Připojte kabel rozhraní USB tiskárny (1) k některému konektoru rozhraní USB (2) v počítači. Konektor rozhraní USB je na počítači a na tiskárně označen symbolem .
- 2 Připojte napájecí kabel tiskárny do síťové zásuvky (3).



### Připojení tiskárny prostřednictvím konektoru tiskárny

Při připojování tiskárny prostřednictvím konektoru tiskárny postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Připojte kabel tiskárny (1) (dodaný s tiskárnou) ke konektoru tiskárny (2) označenému symbolem .
- 2 Připojte napájecí kabel tiskárny (3) do elektrické zásuvky.



## Připojení zařízení s rozhraním i.LINK

Tento počítač je vybaven konektorem rozhraní i.LINK (IEEE1394), který lze použít k připojení zařízení s tímto rozhraním (například digitální videokamera) nebo k propojení dvou notebooků VAIO za účelem kopírování, odstraňování nebo upravování souborů.

Ačkoli jsou externí zařízení s rozhraním i.LINK obvykle napájena z konektorů tohoto rozhraní, příslušný konektor v tomto počítači není vybaven napájením.


Konektor rozhraní i.LINK podporuje přenosové rychlosti maximálně do 400 Mb/s. Skutečná přenosová rychlost ovšem závisí na rychlosti externího zařízení.

Dostupné funkce rozhraní i.LINK se mohou lišit podle používaných softwarových aplikací. Další informace najdete v dokumentaci dodané se softwarem.

Kabely rozhraní i.LINK, které jsou kompatibilní s tímto počítačem VAIO, jsou označeny následujícími výrobními čísly:

VMC-IL4415A (kabel délky 1,5 m s konektory se 4 vývody na obou koncích) a VMC-IL4408Series (kabel délky 0,8 m s konektory se 4 vývody na obou koncích).

- ❑ Připojení digitální videokamery ([strana 72](#))
- ❑ Propojení dvou notebooků VAIO ([strana 72](#))

 Připojení k jiným kompatibilním zařízením prostřednictvím rozhraní i.LINK není zcela zaručeno.

Připojení prostřednictvím rozhraní i.LINK se liší v závislosti na softwarových aplikacích, operačním systému a použitých kompatibilních zařízeních. Další informace najdete v dokumentaci dodané se softwarem.

Před připojením k tomuto počítači zkontrolujte provozní podmínky a kompatibilitu operačního systému periferních zařízení kompatibilních s rozhraním i.LINK (pevný disk, jednotka CD-RW atd.).



## Připojení digitální videokamery

Při připojování digitální videokamery postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Připojte jeden konec kabelu rozhraní i.LINK (1) ke konektoru i.LINK (2) v počítači a druhý konec ke konektoru DV Out (3) na digitální videokameře.
- 2 Spusťte aplikaci DVgate.

 Konektory digitálních videokamer Sony označené **DV Out**, **DV In/Out** nebo **i.LINK** jsou kompatibilní s rozhraním i.LINK.

Jako příklad je použita digitální videokamera Sony. U jiné digitální videokamery se bude způsob zapojení pravděpodobně lišit.

Pokud je použita digitální videokamera vybavena zásuvkou pro paměťové karty Memory Stick, můžete kopírovat obrázky z kamery do počítače prostřednictvím této paměťové karty. Stačí zkopírovat obrázky na paměťovou kartu Memory Stick a potom je pomocí speciálního adaptéru pro karty PC přenést do počítače.


Při používání připojení rozhraním i.LINK není možné pracovat s obrázky uloženými na paměťové kartě.



## Pojení dvou notebooků VAIO

Pomocí volitelného kabelu rozhraní i.LINK lze propojit dva notebooky VAIO za účelem kopírování, odstraňování nebo upravování souborů mezi počítači.

Rovněž je možné tisknout dokumenty na tiskárně připojené ke druhému připojenému počítači VAIO.



## Odstraňování problémů se zařízeními s rozhraním i.LINK

*Spojení mezi dvěma počítači VAIO prostřednictvím rozhraní i.LINK nelze navázat*

- ❑ Aby bylo možné propojit dva počítače, musíte mít oprávnění správce.
- ❑ Odpojte a znovu připojte kabel rozhraní i.LINK.
- ❑ Chvilku počkejte. Pokud se nepodaří spojení navázat, restartujte oba počítače.
- ❑ Jestliže některý z počítačů právě vystoupil z úsporného režimu, může to ovlivnit spojení. V takovém případě musíte před propojením počítače zcela restartovat.

*Při nahrávání obrázků na digitální videozařízení pomocí aplikace DVgate se zobrazí chybová zpráva*


- ❑ Ukončete všechny spuštěné aplikace a restartujte počítač. K této chybě dochází při častém nahrávání obrázků na digitální videozařízení pomocí aplikace **DVgate**.
- ❑ Aby bylo možné přenést soubory do digitálního videozařízení, musí být vybaveno konektorem DV In/Out (Vstup/výstup digitálního videa).
- ❑ Zkontrolujte, zda se obě zařízení nacházejí ve stejné skupině, a zda je povolena možnost **Sharing**.
- ❑ Je-li druhý počítač vybaven odlišným operačním systémem (například Windows 2000), je třeba použít další softwarovou aplikaci, jako například Smart Connect.



*Digitální zařízení nelze používat*

- ❑ Zkontrolujte, zda je digitální videozařízení zapnuté a kabely jsou správně připojeny.
- ❑ Používáte-li více zařízení s rozhraním i.LINK, může některá kombinace zařízení způsobit nestabilitu systému. V takovém případě vypněte všechna připojená zařízení a odpojte ta, která nepoužíváte. Zkontrolujte připojení a potom znovu zapněte napájení.
- ❑ Důrazně doporučujeme používat pouze kabely rozhraní i.LINK značky Sony. Při používání kabelů jiných značek může dojít k problémům se zařízeními s tímto rozhraním.

## Připojení k síti (LAN)

Tento počítač lze připojit k sítím typu 10BASE-T/100BASE-TX prostřednictvím síťového kabelu Ethernet. Podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti získáte od správce sítě.



-  Aby bylo možné připojit počítač k síti, zachovejte výchozí nastavení. Pokud je hlavní jednotka v doku, je k dispozici pouze síťový konektor Ethernet na replikátoru portů. Další informace o připojení počítače k síti najdete v části Hardware troubleshooting na webu služby VAIO-Link:
-  Nepřipojujte telefonní kabel k síťovému konektoru v počítači.

## Inovování počítače VAIO

Tento počítač a paměťové moduly obsahují velice přesné součástky a elektronické konektory. Aby nedošlo k nesprávnému používání a propadnutí záruky, doporučujeme dodržovat následující zásady:

- ❑ S instalací nového paměťového modulu se obraťte na prodejce.
- ❑ Neprovádějte instalaci sami, pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače.
- ❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte paměťovou desku.

Potřebujete-li pomoc, obraťte se na službu VAIO-Link.

### Přidání nebo odebrání paměti\*

Je možné, že budete v budoucnosti chtít nainstalovat paměťové moduly a rozšířit tak funkčnost notebooku. Pro inovaci paměti použijte pouze moduly DDR333 (CL=2,5 nebo 2) DDR-SDRAM SO-DIMM (s pozlacenými kontakty).

Elektronické součástky může poškodit výboj statické elektřiny. Při manipulaci s deskou pro rozšíření paměti je třeba dodržovat následující podmínky:


- ❑ Při manipulaci se paměťového modulu dotýkejte opatrně.
- ❑ Postupy popsané v tomto dokumentu předpokládají, že je uživatel seznámen s obecnou terminologií související s osobními počítači, bezpečnostními zásadami a kompatibilitou, které jsou nezbytné pro používání a upravování elektronického zařízení.
- ❑ Před otevřením počítače odpojte od zdroje napájení a od všech telekomunikačních linek, sítí nebo modemů. Při zanedbání této zásady hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození zařízení.
- ❑ Paměťové moduly může poškodit výboj statické elektřiny. Instalaci paměťových modulů provádějte pouze na pracovišti s ochranou proti statickému výboji. Není-li takové pracoviště k dispozici, npracujte v prostoru s kobercem a nedotýkejte se materiálů, které vytvářejí nebo udržují statickou elektřinu (například celofán). Během postupu uzemňujte statickou elektřinu ze svého těla opakovaným dotýkáním o holou kovovou část rámu.

- ❑ Obal paměťového modulu otevřete až bezprostředně před instalací. Obal chrání modul před statickou elektřinou.
  - ❑ Aby byl modul chráněn před statickým výbojem, použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo zabalte modul do hliníkové fólie.
  - ! Neumísťujte paměťový modul na místa vystavená následujícím vlivům:
    - zdroje tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
    - přímé sluneční záření,
    - nadměrná prašnost,
    - mechanické otřesy nebo nárazy,
    - silné magnety nebo reproduktory bez magnetického stínění,
    - okolní teplota nad +35°C nebo pod +5°C,
    - vysoká vlhkost.
  - ! Při přidávání paměti postupujte opatrně. V případě chybné instalace nebo odebrání paměťového modulu hrozí selhání počítače.
  - ! Jestliže do patič pro paměťové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače, na které se nevztahuje záruka.
- \* Počet dostupných patič se může lišit v závislosti na konfiguraci počítače.



## Výměna nebo přidání paměťového modulu

Při výměně nebo přidávání paměťového modulu postupujte podle následujících pokynů:


- 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení.
- 2 Odpojte počítač a vyjměte jednotku bateriových zdrojů.
- 3 Nechte počítač vychladnout.
- 4 Povolte šroub na spodní straně počítače.




- 5 Posuňte uzamykací páčku displeje LCD a zdvihněte kryt.
- 6 Posuňte klávesnici směrem k displeji LCD a potom ji trochu nadzdvihněte.



- 7 Nadzdvihněte klávesnici ze strany displeje LCD a opatrně ji obraťte přes dotykovou plochu. Dejte pozor, abyste při zvedání klávesnice neodpojili kabel (1).




- 8 Dotkněte se kovového předmětu (například panelu konektorů na zadní straně počítače), abyste vybili statickou elektřinu vašeho těla.
- 9 Vyměňte paměťový modul.
- Povytněte zoubky ve směru šipek. Paměťový modul je uvolněn.
  - Vytáhněte paměťový modul ve směru šipky.




- 10 Vyměňte nový paměťový modul z obalu.


- 11 Nainstalujte paměťový modul. Dejte pozor, abyste se nedotkli jiných komponent základní desky.
  - ❑ Zasuňte paměťový modul do patice.
  - ❑ Když je deska správně usazena, zaklapněte konektory na místo.



- 12 Opatrně vraťte na místo klávesnici a pak ji zamáčkněte do počítače. Dejte pozor, abyste při manipulaci s klávesnicí neodpojili kabel.
- 13 Zavřete kryt počítače a utáhněte šrouby na spodní straně.
- 14 Vložte jednotku bateriových zdrojů a zapněte počítač.







### *Zobrazení velikosti paměti*

Chcete-li zobrazit velikost paměti, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 V nabídce **Start** přejděte na příkaz **Sony Notebook Setup**.  
Zobrazí se dialogové okno aplikace **Sony Notebook Setup**.
- 3 Na kartě **About this Computer** je uvedena velikost systémové paměti. Pokud se po rozšíření paměti údaje nezmění, zopakujte celý postup a restartujte notebook.

## Získání nápovědy

V této části jsou uvedeny pokyny pro získání nápovědy a odborné pomoci v případě problémů s počítačem. Společnost Sony nabízí uživatelům počítačů řadu možností odborné pomoci.

### Možnosti odborné pomoci Sony

Podrobnosti o tištěné a elektronické dokumentaci dodané s počítačem a o dalších zdrojích informací najdete v části **Sada dokumentace (strana 9)**.

### Další zdroje informací

- ❑ Pokyny pro používání softwaru najdete v **souborech elektronické nápovědy**, které jsou součástí softwaru.
- ❑ **Web služby VAIO-Link:** Pokyny pro odstraňování případných problémů s počítačem najdete na webu služby VAIO-Link . Přejděte na: <http://www.vaio-link.com>
- ❑ **e- Support:** Interaktivní část webu <http://www.vaio-link.com>, která umožňuje komunikovat se specializovaným týmem odborné pomoci přes Internet. Pomocí vlastního účtu můžete snadno pokládat technické dotazy.
- ❑ **Odkazy na nápovědu na webu služby VAIO-Link:** Než se obrátíte telefonicky na službu VAIO-Link, zkuste vyhledat řešení problému v elektronické a tištěné dokumentaci.
- ❑ Navštivte další weby společnosti Sony:
  - ❑ [www.club-vaio.com](http://www.club-vaio.com) chcete-li se dozvědět více o řadě počítačů VAIO a stát se členy rozrůstající se komunity uživatelů systému VAIO.
  - ❑ [www.sonystyle-europe.com](http://www.sonystyle-europe.com) chcete-li nakupovat online.
  - ❑ [www.sony.com](http://www.sony.com) chcete-li získat informace o dalších produktech Sony.



Pro přístup k uvedeným službám online je zapotřebí připojení k Internetu.

## *e-Support*

### *Co je e-Support?*

Prohledali jste uživatelské příručky a web ([www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)) a přesto jste nenašli odpověď na otázku nebo problém? e-Support je ideálním řešením právě pro vás!

Na interaktivním webovém portálu e-Support Web Portal naší společnosti můžete zadávat veškeré technické dotazy, které se týkají systému VAIO, a přijímat odpovědi od specializovanému týmu odborné pomoci.

Každý přijatý dotaz bude označen jedinečným číslem, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace mezi vámi a týmem portálu e-Support Team.

### *Kdo může portál e-Support využívat?*

K webovému portálu e-Support Web Portal služby VAIO-Link mají zaručený neomezený přístup všichni registrovaní zákazníci systému VAIO.

### *Jak lze přistupovat k portálu e-Support?*

Po elektronické registraci počítače VAIO na webu služby Club-VAIO ([www.club-vaio.com](http://www.club-vaio.com)) obdržíte během několika hodin automaticky e-mail s odkazem na webový portál e-Support Web Portal, identifikátorem zákazníka a několika základními informacemi.

Pro aktivaci účtu stačí klepnout na odkaz uvedený v tomto e-mailu.

Nyní můžete zadat první dotaz!

K webovému portálu e-Support Web Portal můžete přistupovat z libovolného počítače s aktivním připojením k Internetu.

Na webovém portálu e-Support Web Portal je k dispozici kompletní soubor nápovědy pro používání této služby.

### *Lze zadávat dotazy v rodném jazyce?*

Vzhledem k tomu, že s týmem e-Support Team komunikujete prostřednictvím portálu, který vás připojuje přímo do naší centrální databáze, lze prostřednictvím služby e-Support zadávat dotazy pouze v angličtině.

### *Lze zadávat dotazy kdykoli?*

Ano, dotazy lze zadávat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nezapomeňte, že tým služby e-Support Team může odpovídat na dotazy od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin.

### *Je používání služby e-Support zpoplatněno?*

Ne, tuto službu nabízíme všem registrovaným zákazníkům VAIO zcela zdarma!

### *Lze zjistit, kdy tým služby e-Support zpracoval zadaný dotaz?*

Jakmile tým služby e-Support Team dotaz zpracuje, obdržíte e-mail s oznámením, že odpověď na dotaz je k dispozici.

## Bezpečnostní zásady

V této části jsou uvedeny bezpečnostní pravidla a zásady, která je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače.

Potřebujete-li pomoc, obraťte se na službu VAIO-Link.

- Manipulace s pevným diskem ([strana 85](#))
- Manipulace s displejem LCD ([strana 85](#))
- Používání zdroje napájení ([strana 86](#))
- Manipulace s počítačem ([strana 86](#))
- Manipulace s disketami ([strana 88](#))
- Manipulace s disky ([strana 88](#))
- Používání jednotky bateriových zdrojů ([strana 89](#))
- Používání sluchátek ([strana 90](#))
- Manipulace s paměťovými kartami Memory Stick ([strana 90](#))


### Manipulace s pevným diskem

Data na pevném disku jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Mechanické otřesy, náraz nebo prach však mohou snadno způsobit poškození disku.

Ačkoli je pevný disk vybaven vnitřním bezpečnostním zařízením proti ztrátě dat způsobené mechanickými otřesy, nárazem nebo prachem, je třeba s počítačem zacházet opatrně.

Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady:

- Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby.
- Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
- Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy.
- Nepřenášejte zapnutý počítač.
- Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk.
- Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty.
- Počítač nepřenášejte, pokud se systém nachází v úsporném režimu **Standby**.

 Při poškození pevného disku nebude možné data obnovit.

### Manipulace s displejem LCD

- Nevystavujte displej LCD slunci - hrozí poškození displeje. Buďte opatrní při práci s počítačem u okna.
- Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na displej LCD. Hrozí jeho selhání.
- Při používání počítače při nízkých teplotách může na obrazovce zůstat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obraz obnoví.
- K výskytu zbytkového obrazu může dojít v případě, že bylo zobrazení na obrazovce zobrazeno delší dobu. Tento obraz za několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky.

- ❑ Obrazovka se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o žádnou poruchu.
- ❑ Displej LCD byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jedná se o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu.
- ❑ Neotírejte povrch displeje LCD silou - hrozí jeho poškození. K otření použijte měkký a suchý hadřík.

### *Používání zdroje napájení*

- ❑ Informace o spotřebě počítače VAIO najdete na tištěné stránce **Specifications**.
- ❑ Nepoužívejte jednu elektrickou zásuvku společně s dalším elektrickým zařízením, jako například s kopírkou nebo skartovačem.
- ❑ Je možné zakoupit prodlužovací kabel s přepětovou ochranou. Tento doplněk zabraňuje poškození počítače náhlým přepětím (například za bouřky).
- ❑ Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.
- ❑ Při odpojování uchopte zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel.
- ❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky.
- ❑ Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná.
- ❑ Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej z elektrické zásuvky.
- ❑ Používejte pouze dodaný adaptér střídavého napětí. Nepoužívejte jiné adaptéry střídavého napětí.

### *Manipulace s počítačem*

- ❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí. Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, čistící prášky nebo rozpouštědla, jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače.
- ❑ Jestliže na počítač spadne pevný předmět nebo se do něho vylije kapalina, vypněte počítač a odpojte jej z elektrické zásuvky. Než budete počítač znovu používat, nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.

- ❑ Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na počítač těžké předměty.
- ❑ Neumísťujte počítač na místa, kde je vystaven následujícím vlivům:
  - ❑ zdroje tepla (radiátory nebo vzduchové kanály),
  - ❑ přímé sluneční záření,
  - ❑ nadměrná prašnost,
  - ❑ vlhkost nebo déšť,
  - ❑ mechanické otřesy nebo nárazy,
  - ❑ silné magnety nebo reproduktory bez magnetického stínění,
  - ❑ okolní teplota nad 35°C nebo pod 5°C,
  - ❑ vysoká vlhkost.
- ❑ Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole počítače může způsobit jejich selhání.
- ❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k hromadění tepla. Neumísťujte počítač na porézní povrchy, jako například brusy nebo potahy, ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače.
- ❑ Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může způsobovat rušení rozhlasového nebo televizního příjmu. V takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače.
- ❑ Používejte pouze specifikovaná periferní zařízení a kabely rozhraní. V opačném případě mohou nastat problémy.
- ❑ Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely.
- ❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vody. V takovém případě počkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k problémům, odpojte počítač z elektrické zásuvky a obraťte se na službu VAIO-Link.
- ❑ Před čištěním počítače je třeba odpojit napájecí kabel počítače.




- ❑ Vzhledem k tomu, že v případě poškození počítače hrozí ztráta důležitých dat, je třeba provádět pravidelné zálohování. Většinu původních aplikací lze obnovit z dodaného disku (další podrobnosti najdete v příručce **Troubleshooting Guide**).

### Manipulace s disketami

- ❑ Neotevírejte ručně závěrku ani se nedotýkejte povrchu diskety.
- ❑ Udržujte diskety v bezpečné vzdálenosti od magnetů.
- ❑ Udržujte diskety mimo přímé sluneční záření a působení dalších zdrojů tepla.

### Manipulace s diskem

- ❑ Nedotýkejte se povrchu disku.
- ❑ S diskem neházejte ani jej neohýbejte.
- ❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor (podle obrázku):



- ❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čističe ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit.
- ❑ Při běžném čištění uchopte disk za okraje a suchým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům.
- ❑ Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým čistým hadříkem.
- ❑ Nenalepujte na disky nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku.

### *Používání jednotky bateriových zdrojů*

- ❑ Nevystavujte jednotku teplotám nad 60°C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci.
- ❑ V chladném prostředí se životnost baterie zkracuje. Příčinou je snížená výkonnost při nízkých teplotách.
- ❑ Nabíjejte baterie při teplotě od 10°C do 30°C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle.
- ❑ Během používání nabíjení se jednotka bateriových zdrojů zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat.
- ❑ Uchovávejte jednotku bateriových zdrojů mimo všech zdrojů tepla.
- ❑ Udržujte jednotku bateriových zdrojů v suchu.
- ❑ Jednotku bateriových zdrojů neotevírejte ani nezkoušejte demontovat.
- ❑ Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů žádným mechanickým nárazům.
- ❑ Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte jednotku bateriových zdrojů z počítače, aby se zabránilo poškození baterie.
- ❑ Pokud je po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů napětí baterie stále nízké, pravděpodobně skončila její životnost a bude třeba ji vyměnit.
- ❑ Před nabíjením není třeba baterii vybit.
- ❑ Pokud jste jednotku bateriových zdrojů delší dobu nepoužívali, baterii nabijte.

### *Používání sluchátek*

- ❑ **Bezpečnost silničního provozu** – nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při ovládání jakéhokoli motorového vozidla. Může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Takové jednání je v některých zemích nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž představovat možné nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
- ❑ **Ochrana před poškozením sluchu** – při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.

### *Manipulace s paměťovými kartami Memory Stick*

- ❑ Nedotýkejte se konektoru karet Memory Stick prsty nebo kovovými předměty.
- ❑ Používejte pouze štítek dodaný s paměťovou kartou Memory Stick.
- ❑ Paměťovou kartu Memory Stick neohýbejte, neházejte ani ji nevystavujte silným nárazům.
- ❑ Paměťovou kartu Memory Stick nedemontujte ani neupravujte.
- ❑ Zabraňte zvlhnutí paměťové karty Memory Stick.
- ❑ Neumísťujte paměťové karty Memory Stick na místa, která splňují následující podmínky:
  - ❑ extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci,
  - ❑ přímé sluneční záření,
  - ❑ vysoká vlhkost,
  - ❑ korozivní látky.
- ❑ Používejte úložné pouzdro dodané s paměťovou kartou Memory Stick.

## Ochranné známky

Sony, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO System Information, Memory Stick, logo Memory Stick, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394.

Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE a Adobe Photoshop Elements jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

QuickTime a logo QuickTime jsou licencované ochranné známky. Ochranná známka QuickTime je registrována v USA a dalších zemích.

RealOne Player je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc., v USA a dalších zemích.

MoodLogic je ochranná známka společnosti MoodLogic, Inc.

PowerPanel je ochranná známka společnosti Phoenix Technologies Ltd.

Norton Internet Security 2003 je ochranná známka společnosti Symantec Corporation.

EverQuest je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment America Inc.

Click to DVD je ochranná známka společnosti Sony Electronics.

Drag'n Drop CD+DVD je registrovaná ochranná známka společnosti Easy Systems Japan Ltd.

WinDVD for VAIO je ochranná známka společnosti InterVideo, Inc.

PowerDVD for VAIO je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti CyberLink Corporation.

Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Označení <sup>™</sup> nebo <sup>®</sup> není v této příručce uvedeno.

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.

**Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications.**