

Sistema de cine en casa con reproductor de Blu-ray Disc[™]/DVD

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

No instale el equipo en un espacio reducido, como una estantería o un armario empotrado. Para reducir el peligro de incendio, no cubra las aberturas de ventilación del equipo con periódicos, manteles, cortinas, etc. Tampoco coloque sobre él fuentes de llama sin protección, como velas encendidas.

Para reducir el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a goteos o salpicaduras, y no lo coloque sobre él objetos que contengan líquidos, tales como jarrones.

No exponga las pilas ni los aparatos con pilas insertadas al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Para evitar lesiones, este equipo debe fijarse firmemente al suelo o a una pared, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Debe usarse solamente en interiores.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de sufrir daños oculares. Dado que el rayo láser usado en este Sistema de cine en casa con reproductor de DVD/Blu-ray Disc es perjudicial para la vista, no intente desmontar la unidad.

Recorra únicamente a la asistencia técnica proporcionada por personal cualificado.

| | |
|----------|--|
| CAUTION | CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE. |
| VORSICHT | KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UMMITTELBARER AUGENKONTAKT VERMEIDEN. |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN. |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DENNE ÅPNEES. UNNGÅ DIREKTE EKSPOSERING AV ØYENE. |
| VARNING | KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN. |
| VARO! | AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALTISTAMISTA. |
| 警告 | 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射 |
| 注意 | 打開時有3類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。 |

Este equipo está clasificado como producto CLASS 3R LASER (láser de clase 3R). Cuando se abre el receptáculo protector del láser,

se emiten radiaciones láser visibles e invisibles, por lo que debe evitarse una exposición ocular directa.

Esta indicación se encuentra en el receptáculo protector del láser, dentro de la carcasa.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品
第1類雷射產品

Este equipo está clasificado como producto CLASS 1 LASER (láser de clase 1). Esta indicación se encuentra en la parte posterior externa.

Para los clientes de Europa



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable

en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La aparición de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desheche correctamente, ayudará a prevenir los efectos potencialmente negativos para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse del tratamiento inadecuado de sus residuos. El reciclaje de materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Para obtener una información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.



Eliminación de pilas usadas (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con

sistemas de recogida selectiva de residuos)

La aparición de este símbolo en la pila o en su embalaje indica que la pila incluida con este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal.

En algunas pilas, este símbolo puede ir acompañado de un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se incluyen si la pila contiene más del 0,005 % de mercurio o del 0,04 % de plomo. Asegurándose de que estas pilas se desechen correctamente, ayudará a prevenir los efectos potencialmente negativos para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse del tratamiento inadecuado de sus residuos. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales.

Si algún producto por motivos de seguridad, rendimiento o integridad de los datos requiere una conexión permanente con una pila incorporada, esta deberá sustituirse únicamente por personal técnico cualificado para ello.

Para garantizar que la pila sea tratada correctamente, lleve el producto al final de su vida útil al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para todas las demás pilas, consulte el apartado donde se indica cómo retirarlos del producto de forma segura. Lleve la pila al punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas usadas.

Para obtener una información más detallada sobre el reciclaje de este producto o de la pila, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Aviso a los clientes: La siguiente información se aplica únicamente a los equipos vendidos en países donde se apliquen las directivas de la UE.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado para asuntos de compatibilidad electromagnética y seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para asuntos relacionados con el servicio técnico o la garantía, consulte las direcciones facilitadas en los documentos al efecto incluidos con el producto.

Para la unidad principal

La placa de características se encuentra en la parte inferior externa.

Precauciones

Este equipo se ha probado y respeta los límites establecidos en la Directiva en materia de compatibilidad electromagnética para la utilización de un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud. (solamente en los modelos europeos).

Fuentes de alimentación

- Aunque apague la unidad, no se desconectará de la red eléctrica mientras permanezca conectada a la toma de corriente.
- Dado que la clavija principal se usa para desconectar la unidad de la red eléctrica, conéctela a una toma de corriente de fácil acceso. Si detecta cualquier anomalía en la unidad, desconecte inmediatamente la clavija principal de la toma de corriente.

Visualización de imágenes de vídeo en 3D

Algunas personas pueden sufrir molestias (como vista cansada, fatiga o náuseas) durante la visualización de imágenes de vídeo en 3D. Sony recomienda que todos los espectadores descansen la vista regularmente durante la visualización de imágenes de vídeo en 3D.

La duración y la frecuencia de los descansos necesarios varía de una persona a otra. Cada usuario debe decidir qué es lo que más le conviene. Si experimenta alguna molestia, debe interrumpir la visualización de las imágenes de vídeo en 3D hasta que desaparezca. Consulte a un médico si lo cree necesario. Asimismo, consulte (1) el manual de instrucciones o el mensaje de precaución de cualquier otro dispositivo utilizado con este producto, o los contenidos del Blu-ray Disc reproducidos con él, así como (2) nuestro sitio web (<http://esupport.sony.com/>) para obtener información actualizada. Tenga en cuenta que la vista de los niños pequeños (especialmente de aquellos menores de seis años) aún se encuentra en desarrollo. Consulte a un médico (por ejemplo, un pediatra o un oftalmólogo) antes de permitir que los niños pequeños vean imágenes de vídeo en 3D.

Los adultos deben vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que sigan las recomendaciones indicadas anteriormente.

Para el transceptor inalámbrico (EZW-RT50) y el Blu-ray Disc/Sistema de cine en casa con reproductor de DVD (BDV-N990W/BDV-N890W)

(Para los clientes de Singapur)



Para el transceptor inalámbrico (EZW-RT50) y el receptor de Blu-ray Disc/DVD (HBD-N790W) (Para los clientes de Europa)

Consulte "Información sobre cumplimiento relativa a productos inalámbricos" (incluido).

Protección contra copias

- Tenga en cuenta los avanzados sistemas de protección del contenido que se utilizan en los soportes de Blu-ray Disc y DVD. Estos sistemas, denominados AACS (Advanced Access Content System) y CSS (Content Scramble System), pueden incluir limitaciones a la reproducción, a la salida analógica y a funciones similares. El funcionamiento de este producto y las restricciones aplicadas pueden variar en función de la fecha de compra, ya que es posible que la administración de AACS adopte o modifique su normativa en materia de restricciones posteriormente a dicha fecha.
- Aviso de Cinavia
Este producto utiliza la tecnología de Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos con fines comerciales, así como de sus bandas sonoras. Cuando se detecte el uso prohibido de una copia no autorizada, se mostrará un mensaje y se detendrá la reproducción o la copia. Puede obtener más información sobre la tecnología de Cinavia en el Centro de Información al Consumidor En Línea (Cinavia Online Consumer Information Center), cuya dirección es <http://www.cinavia.com>. Para solicitar más información sobre Cinavia por correo, envíe una postal con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE. UU.

Derechos de autor y marcas comerciales

- Este sistema incorpora el decodificador surround de matriz adaptable Dolby* Digital y Dolby Pro Logic, y el sistema DTS** Digital Surround.
 - * Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo DD son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

- ** Fabricado con licencia amparado por las siguientes patentes estadounidenses: 5956674; 5974380; 6226616; 6487535; 7212872; 7333929; 7392195; 7272567, así como otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. DTS-HD, DTS-HD y sus símbolos conjuntamente son marcas registradas de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Este sistema incluye tecnología Interfaz multimedia de alta definición (HDMI™). HDMI, el logotipo de HDMI y Interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.
 - Java es una marca comercial de Oracle y de sus filiales.
 - “BD-LIVE” y “BONUSVIEW” son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
 - “Blu-ray Disc” es una marca comercial.
 - Los logotipos de “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” y “CD” son marcas comerciales.
 - “Blu-ray 3D” y el logotipo de “Blu-ray 3D” son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
 - “BRAVIA” es una marca comercial de Sony Corporation.
 - “AVCHD” y el logotipo de “AVCHD” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
 - “XMB” y “xross media bar” son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.
 - “PlayStation” es una marca registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
 - Tecnología de reconocimiento de video y música y datos relacionados proporcionados por Gracenote®. Gracenote es el estándar del sector en tecnología de reconocimiento de música y prestación de contenido relacionado. Para obtener más información, consulte www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc y datos relacionados con música y video de Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software de Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Una o más patentes propiedad de Gracenote se aplican a este producto y a este servicio. Consulte el sitio web de Gracenote para obtener una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote aplicables. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, el logotipo de Gracenote y el logotipo “Powered by Gracenote” son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y en otros países.
- 
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
 - Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas de Wi-Fi Alliance.
 - El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.
 - La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de Wi-Fi Alliance.
 - “PhotoTV HD” y el logotipo de “PhotoTV HD” son marcas comerciales de Sony Corporation.
 - Patentes y tecnología de codificación de audio de 3 capas MPEG con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
 - Este producto incorpora tecnología patentada con licencia de Verance Corporation, y está amparada por la patente estadounidense 7369677 y por otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. Ciertos aspectos de dicha tecnología cuentan con protección de derechos de autor y de secreto comercial. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright Verance Corporation, 2004-2010. Todos los derechos reservados por Verance. Están prohibidos el desmontaje y la ingeniería inversa.
- Made for



iPod iPhone
- “Made for iPod” y “Made for iPhone” indican que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a iPod o iPhone, respectivamente, y que el fabricante obtuvo la certificación necesaria para que cumpla con las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas en materia de seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o el iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico. (Excepto para modelos rusos)
 - Windows Media es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Quedan prohibidos el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las correspondientes licencias de Microsoft. Los propietarios de contenidos usan la tecnología de acceso

a contenidos de Microsoft® PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluidos los contenidos protegidos por derechos de autor. Este dispositivo usa tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y WMDRM. Si el dispositivo no consigue aplicar correctamente las restricciones para el uso de contenidos, los propietarios de estos podrán solicitar a Microsoft que suspenda la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La suspensión no debe afectar al contenido no protegido o al contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenidos. Es posible que los propietarios de los contenidos exijan la actualización de PlayReady para permitir el acceso a ellos. Si no realiza la actualización, no podrá acceder a los contenidos que la requieren.

- DLNA®, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance.
- Explorador Opera® de Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA, 1995-2010. Todos los derechos reservados.



- Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Los demás nombres de sistemas y productos son, en general, marcas comerciales o marcas registradas de sus fabricantes. Las marcas ™ y ® no se indican en este documento.

Información acerca de la licencia de usuario final

Acuerdo de licencia de usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (“Gracenote”). El software de Gracenote (el “Software de Gracenote”) permite que esta aplicación efectúe la identificación de discos y archivos y que obtenga información relativa a la música, incluidos el nombre, el artista, la pista y el título (“Datos de Gracenote”) de los servidores en línea o bases de datos integradas (denominados conjuntamente “Servidores de Gracenote”), entre otras funciones. El usuario podrá usar los Datos de Gracenote únicamente a través de las funciones para el usuario final previstas para esta aplicación o dispositivo.

El usuario acuerda utilizar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote únicamente para su uso personal y no comercial. El usuario acuerda no ceder, copiar, transferir o transmitir el Software de Gracenote o cualquier otro Dato de Gracenote a algún tercero. EL USUARIO ACUERDA NO USAR O APROVECHAR LOS DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE, EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

El usuario acuerda que su licencia no exclusiva para usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote se extinguirá si incumple estas restricciones. Si su licencia expira, el usuario acuerda suspender todo y cualquier uso de los Datos de Gracenote, del Software de Gracenote y de los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos sobre los Datos de Gracenote, el Software de

Gracenote y los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. Gracenote no será responsable en ningún caso de realizar pagos al usuario a cambio de cualquier información facilitada. El usuario acuerda que Gracenote, Inc. podrá hacer valer contra él directamente y en su propio nombre los derechos previstos en este Acuerdo.

El servicio de Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar las consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado aleatoriamente es permitir que el servicio de Gracenote contabilice las consultas sin obtener ningún dato relativo a la identidad del usuario. Para obtener más información, véase la página web que incluye la Política de privacidad de Gracenote para este servicio.

La licencia del Software de Gracenote y de cada elemento de los Datos de Gracenote se concede al usuario “TAL CUAL”. Gracenote no ofrece ninguna declaración o garantía, expresas o implícitas, relativas a la exactitud de los Datos de Gracenote procedentes de los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar datos de los Servidores de Gracenote o a cambiar las categorías de los datos por cualquier motivo que considere suficiente. No se otorga ninguna garantía de que el Software de Gracenote o los Servidores de Gracenote no presenten errores, o de que el funcionamiento del Software de Gracenote o de los Servidores de Gracenote sea ininterrumpido. Gracenote no tiene la obligación de proporcionar al usuario tipos o categorías de datos nuevos, mejorados o adicionales que la empresa pueda proporcionar en el futuro, y es libre de interrumpir sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE SE EXIME DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO TAXATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO Y NO INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL USO DEL SOFTWARE DE GRACENOTE O DE CUALQUIER SERVIDOR DE GRACENOTE. GRACENOTE NO RESPONDERÁ EN NINGÚN CASO EN LOS SUPUESTOS DE DEMANDAS POR DAÑOS RESULTANTES O IMPREVISTOS, O POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS.

© Gracenote, Inc., 2009

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE REAL (solamente para los modelos de Singapur, Tailandia y Taiwán)

1. Los usuarios finales tienen prohibido modificar, convertir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o usar otros medios para descubrir el software desarrollado por Real, o reproducir de cualquier otra forma su funcionalidad, excepto en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por la ley aplicable.
2. Real se exime de toda garantía y condición, expresa e implícita, incluidas las garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Asimismo, se exime efectivamente de toda responsabilidad en los supuestos de demandas por daños indirectos, especiales, imprevistos y resultantes, incluidos a título enunciativo y no taxativo la pérdida de beneficios o sistemas de sustitución.

Acerca de este Manual de instrucciones

- Las indicaciones incluidas en este Manual de instrucciones describen los controles del mando a distancia. También es posible utilizar los controles de la unidad si tienen nombres idénticos o similares a los del mando a distancia.
- En este manual, “disco” se utiliza como término genérico para referirse a BD, DVD, Super Audio CD o CD, salvo que se especifique lo contrario en el texto o en las ilustraciones.
- Las instrucciones de este manual corresponden a los modelos BDV-N990W, BDV-N890W y BDV-N790W. BDV-N990W es el modelo utilizado con fines ilustrativos. Cualquier diferencia en el funcionamiento se indica claramente en el texto con aclaraciones como, por ejemplo, “solamente para BDV-N990W”.
- Algunas ilustraciones se presentan como dibujos conceptuales y pueden diferir de los productos reales.
- Es posible que los elementos que aparecen en la pantalla del televisor varíen en función de la zona.
- El ajuste predeterminado aparece subrayado.


Índice de materias

| | |
|--|-----------|
| Acerca de este Manual de instrucciones | 6 |
| Contenido de la caja | 8 |
| Índice de componentes y controles | 11 |
| Procedimientos iniciales | |
| Paso 1: Instalación del sistema | 16 |
| Paso 2: Conexión del sistema | 17 |
| Conexión de los altavoces | 17 |
| Conexión del televisor | 18 |
| Conexión de los demás componentes (decodificador o similar) | 19 |
| Conexión de la antena | 21 |
| Paso 3: Preparación para la conexión a la red | 21 |
| Paso 4: Instalación del sistema inalámbrico | 22 |
| Paso 5: Realización de la operación Configuración fácil | 24 |
| Paso 6: Selección de la fuente | 25 |
| Paso 7: Escucha de sonido surround | 25 |
| Reproducción | |
| Reproducción de un disco | 27 |
| Reproducción desde un dispositivo USB | 28 |
| Utilización de un iPod/iPhone | 28 |
| Reproducción a través de una red | 30 |
| Opciones disponibles | 33 |
| Ajuste del sonido | |
| Selección del formato de audio, las pistas multilingües o el canal | 36 |
| Escucha de sonido de emisión multiplex | 36 |
| Sintonizador | |
| Cómo escuchar la radio | 37 |
| Utilización del sistema de datos de radio (RDS) | 38 |
| Otras operaciones | |
| Utilización de la función Control por HDMI para "BRAVIA" Sync | 39 |
| Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes | 39 |
| Ajustes de los altavoces | 40 |
| Uso del temporizador de apagado | 41 |
| Desactivación de los botones de la unidad | 42 |
| Control del televisor con el mando a distancia incluido | 42 |
| Cambio del brillo del visor del panel frontal y del indicador de energía ... | 42 |
| Ahorro de energía en el modo de espera | 42 |
| Exploración de sitios web | 43 |
| Configuración adicional para el sistema inalámbrico | 44 |
| Opciones y ajustes | |
| Uso de la pantalla de ajustes | 46 |
| [Actualizar red] | 46 |
| [Ajustes de pantalla] | 47 |
| [Ajustes de audio] | 48 |
| [Ajustes de visionado para BD/DVD] | 49 |
| [Ajustes de reproducción prohibida] | 49 |
| [Ajustes de música] | 50 |
| [Ajustes del sistema] | 50 |
| [Ajustes de entrada externa] | 51 |
| [Configuración de red] | 51 |
| [Configuración fácil] | 52 |
| [Restaurar] | 52 |
| Información complementaria | |
| Precauciones | 53 |
| Notas sobre los discos | 54 |
| Solución de problemas | 55 |
| Discos reproducibles | 60 |
| Tipos de archivos reproducibles | 61 |
| Formatos de audio compatibles | 62 |
| Especificaciones | 62 |
| Lista de códigos de idiomas | 64 |
| Índice | 65 |


Contenido de la caja

BDV-N990W


- Altavoces frontales (2)




- Altavoces surround (2)



- Altavoz central (1)



- Subwoofer (1)



- Cables de los altavoces (4, rojo/blanco/gris/azul)




- Cubierta inferior de los altavoces (4)



- Bases (4)



- Parte inferior de los altavoces frontales y surround (4)




- Tornillos (plateados) para el altavoz (4)




- Tornillos (negros) para el altavoz (12)



- Soporte (1)




- Cubierta de cable (1)




- Tornillos para el soporte (3)



- Antena monofilar de FM (1)



- Mando a distancia (control remoto) (1)



- Pilas R6 (tamaño AA) (2)




- Micrófono de calibración (1)




- Cable de vídeo (1) (solo modelos rusos)



- Cable HDMI de alta velocidad (1) (solamente en los modelos de India, Oriente Medio, Singapur, Tailandia y Taiwán)



- Amplificador surround (1)




- Transceptores inalámbricos (2)




- Manual de instrucciones
- Guía de inicio rápido
- Guía de instalación de los altavoces

BDV-N890W


- Altavoces frontales (2)




- Altavoces surround (2)



- Altavoz central (1)



- Subwoofer (1)



- Cables de altavoz (2, rojo/blanco)




- Cubierta inferior de los altavoces (2)



- Bases (2)



- Parte inferior de los altavoces frontales (2)




- Tornillos (plateados) (2)



- Tornillos (negros) (6)



- Antena monofilar de FM (1)




- Mando a distancia (control remoto) (1)




- Pilas R6 (tamaño AA) (2)




- Micrófono de calibración (1)



- Cable HDMI de alta velocidad (1)



- Amplificador surround (1)




- Transceptores inalámbricos (2)




- Manual de instrucciones
- Guía de inicio rápido
- Guía de instalación de los altavoces

BDV-N790W


- Altavoces frontales (2)




- Altavoces surround (2)




- Altavoz central (1)




- Subwoofer (1)



- Antena monofilar de FM (1)



- Mando a distancia (control remoto) (1)




- Pilas R6 (tamaño AA) (2)



- Micrófono de calibración (1)



- Acoplador para iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Cable USB (1)



- Cable de vídeo (1)



- Amplificador surround (1)



- Transceptores inalámbricos (2)




- Guía de inicio rápido
- Guía de instalación de los altavoces
- Guía de referencia
- Información sobre cumplimiento relativa a productos inalámbricos

Índice de componentes y controles

Para obtener más información, consulte las páginas indicadas entre paréntesis.

Panel frontal



1 Ranura de disco (página 27)

2 Visor del panel frontal

3 (sensor remoto)

4 Puerto USB 2 (página 28)

Abra la cubierta colocando la uña en la ranura.

5 Botones/indicadores de tacto suave

(reproducir)

(detener)

(anterior/siguiente)

(expulsar)

FUNCTION (página 25)

Permite seleccionar la fuente de reproducción.

VOL +/-

6 Indicador de energía

Se ilumina si el sistema está activado.

7 (encendido/en espera)

Permite encender la unidad, o ajustarla en el modo de espera.

Acerca de los botones/indicadores de tacto suave


Estos botones funcionan cuando los indicadores de los botones de tacto suave están encendidos. Puede activar o desactivar los indicadores configurando [Iluminación/Visualización] (página 50). Cuando ajuste [Iluminación/Visualización] en [Auto], los indicadores se desactivarán. En dicho caso, toque cualquier botón de tacto suave. Cuando los indicadores se enciendan, toque el botón que desee.

Nota

- Estos botones funcionan cuando los toca ligeramente. No los pulse con demasiada fuerza.


Visor del panel frontal

Acerca de las indicaciones del visor del panel frontal



- 1** Se ilumina cuando está activada la reproducción repetida.
- 2** Se ilumina cuando se recibe sonido estéreo (solamente radio).
- 3** Se ilumina cuando el sistema reproduce a través de la función PARTY STREAMING.
- 4** Se ilumina cuando el sonido está desactivado.
- 5** Se ilumina cuando la toma HDMI (OUT) está correctamente conectada a un dispositivo compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) que disponga de una entrada HDMI o DVI (Digital Visual Interface).
- 6** Muestra el estado del sistema como, por ejemplo, la frecuencia de radio o condiciones similares.
Al pulsar DISPLAY se muestran la información del flujo o el estado de decodificación cuando la función está ajustada en "TV".
Es posible que la información del flujo o el estado de decodificación no aparezcan en función del flujo o del elemento que se esté decodificando.


Panel posterior



- 1** Ranura del transceptor inalámbrico (página 22)
- 2** Puerto USB 1 (página 28)
- 3** Terminal LAN (100) (página 21)
- 4** Toma VIDEO OUT (página 18)
- 5** Tomas HDMI (IN 1/IN 2) (página 19)
- 6** Toma HDMI (OUT) (página 18)
- 7** Toma TV (DIGITAL IN OPTICAL) (página 18)
- 8** Tomas AUDIO (AUDIO IN L/R) (página 19)
- 9** Toma A.CAL MIC (páginas 24, 39)
- 10** Toma ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (página 21)
- 11** Tomas SPEAKERS (página 17)


Amplificador surround

Panel frontal




- 1 **I/O (alimentación)**
- 2 **Indicador LINK/STANDBY (página 23)**
Puede comprobar el estado de la transmisión inalámbrica entre la unidad principal y el amplificador surround.

Panel posterior



- 3 **Ranura del transceptor inalámbrico (EZW-RT50)**
- 4 **Tomas SPEAKERS**
- 5 **Botón SECURE LINK (página 44)**
Inicia la función Secure Link.

Mando a distancia



Los botones del número 5, AUDIO, ◀ + y ▶ tienen un punto táctil. Utilícelo como referencia cuando use el mando a distancia.

- **TV** : permite controlar el televisor (para obtener más información, consulte “Control del televisor con el mando a distancia incluido” (página 42)).

1 ▲ (expulsar)

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Permite seleccionar si el sonido del televisor se emitirá desde los altavoces del sistema o desde los del televisor. Esta opción funciona solamente si se ajusta [Control por HDMI] en [Sí] (página 50).

TV I/O (encendido/en espera) (página 42) **TV**

Permite encender el televisor o ajustarlo en el modo de espera.

I/O (encendido/en espera) (páginas 24, 37)

Permite encender el sistema o ajustarlo en el modo de espera.

2 Botones numéricos (páginas 37, 42)

Permiten introducir los números de título o capítulo, el número de la emisora memorizada, etc.

AUDIO (página 36)

Permite seleccionar el formato o la pista de audio.

SUBTITLE

Permite seleccionar el idioma de los subtítulos cuando se graban subtítulos en varios idiomas en un disco BD-ROM/ DVD VIDEO.

3 Botones de color (rojo/verde/amarillo/azul)

Teclas de acceso directo para seleccionar elementos de los menús de algunos BD (también se pueden utilizar para las operaciones interactivas de Java de los BD).

4 TOP MENU

Permite abrir o cerrar el menú principal del BD o el DVD.

POP UP/MENU

Permite abrir o cerrar el menú emergente del BD-ROM o el menú del DVD.

OPTIONS (páginas 25, 33, 43)

Permite visualizar el menú de opciones en la pantalla del televisor o en el visor del panel frontal. (la ubicación varía según la función seleccionada).

RETURN

Permite volver a la pantalla anterior.

←/↑/↓/→

Permiten desplazar el cursor a un elemento de la pantalla.

⊕ (introducir)

Permite introducir el elemento seleccionado.

5 SOUND MODE +/- (página 25)

Permite seleccionar el modo de sonido.

HOME (páginas 24, 37, 39, 40, 43, 44, 46)

Permite abrir o cerrar el menú principal del sistema.

3D

Permite convertir los contenidos en 2D en contenidos en 3D simulados cuando está conectado a un dispositivo compatible con 3D.

SEN

Permite acceder al servicio en línea de “Sony Entertainment Network™”.

6 Botones de control de reproducción

Consulte “Reproducción” (página 27).

◀◀/▶▶ (anterior/siguiente)

Pasa al capítulo, pista o archivo anterior o siguiente.

◀◀/▶▶ (rápida/lenta/plano congelado)

Rebobina o avanza rápidamente el disco durante la reproducción. Cada vez que pulse el botón, la velocidad de búsqueda cambiará.

Activa la reproducción a cámara lenta cuando se pulsa durante más de un segundo en modo de pausa. Reproduce un fotograma cada vez que se pulsa en modo de pausa.

Nota

- Los modos de reproducción inversa a cámara lenta y fotograma único no están disponibles para los discos Blu-ray 3D.

▶ (reproducir)

Permite iniciar o reiniciar la reproducción (reanudación de reproducción).

Permite activar la Reproducción mediante una pulsación (página 39) cuando el sistema está encendido y se ha establecido la función “BD/DVD”.

II (introducir una pausa)

Permite introducir una pausa o reiniciar la reproducción.

■ (detener)

Permite detener la reproducción y recuperar el punto de detención (punto de reanudación). El punto de reanudación de un título o una pista es el último punto reproducido o la última fotografía de una carpeta de fotografías.

Botones de control de la radio

Consulte “Sintonizador” (página 37).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 ☒ (silencio)

Permite desactivar el sonido temporalmente.

◀ (volumen) +/- (página 37)

Permite ajustar el volumen.

TV ◀ (volumen) +/- TV

Permite ajustar el volumen del televisor.

TV ↻ (entrada TV) TV

Permite cambiar la fuente de entrada del televisor entre este y otras fuentes de entrada.

8 DISPLAY (páginas 27, 30, 43)

Muestra la información de la reproducción y de la navegación por Web en la pantalla del televisor.

Permite visualizar la emisora de radio memorizada, la frecuencia, etc. en el visor del panel frontal.

9 DIMMER

Permite ajustar el brillo del visor del panel frontal y el indicador de energía en dos niveles.

SLEEP (página 41)

Permite ajustar el temporizador de apagado.

FUNCTION (páginas 25, 37)

Permite seleccionar la fuente de reproducción.

Si configura [Ajustes de entrada externa] (página 51), puede omitir las entradas no utilizadas al seleccionar una función.

ANGLE


Permite cambiar a otros ángulos de visión cuando se graban varios ángulos en discos BD-ROM/DVD VIDEO.

Procedimientos iniciales

Paso 1: Instalación del sistema

Cómo colocar el sistema

Instale el sistema de acuerdo con la siguiente ilustración.



- Ⓐ Altavoz frontal (L (izquierdo))
- Ⓑ Altavoz frontal (R (derecho))
- Ⓒ Altavoz central
- Ⓓ Altavoz surround (L (izquierdo))
- Ⓔ Altavoz surround (R (derecho))
- Ⓕ Subwoofer
- Ⓖ Unidad
- Ⓗ Amplificador surround

Nota

- Tenga cuidado cuando coloque los altavoces o los soportes colocados en ellos en suelos tratados de manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya que pueden mancharse o decolorarse.
- No se apoye en el altavoz ni se cuelgue de él, ya que podría caerse.
- El altavoz de este juego no es antimagnético. Esto puede producir una irregularidad cromática cuando se sitúa cerca de un televisor o proyector de tubo de rayos catódicos.

Consejo


- Puede instalar los altavoces en una pared. Para obtener más información, consulte la "Guía de instalación de los altavoces" incluida.

Conexión del soporte a la unidad


(solamente para BDV-N990W)

Puede instalar la unidad en una posición elevada conectando el soporte.

- 1** Inserte los pernos del soporte en los orificios de la parte inferior de la unidad.



- 2** Fije el soporte con los tornillos.



Paso 2: Conexión del sistema

No conecte los cables de alimentación de CA de la unidad y del amplificador surround a una toma de alimentación hasta que haya hecho el resto de conexiones.

Para montar los altavoces, consulte la “Guía de instalación de los altavoces” incluida (solamente BDV-N990W/BDV-N890W).

Nota


- Si conecta otro componente con control de volumen, baje el volumen de los otros componentes hasta un nivel en el que el sonido no se emita distorsionado.

Conexión de los altavoces


Conecte los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKERS de la unidad.

Cuando realice la conexión con la unidad, inserte el conector hasta que se oiga un clic.

A la unidad




Al amplificador surround



Conexión del televisor

Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión, de acuerdo con las tomas de entrada del televisor.



Conexiones de vídeo

| | | |
|-----------------|--|--|
| <p>A</p> | <p>Cable HDMI¹⁾ (incluido solamente en los modelos de India, Oriente Medio, Singapur, Tailandia y Taiwán)</p> | <p>Calidad alta</p> <p>HD</p> |
| <p>B</p> | <p>Cable de vídeo (incluido solamente en modelos de Rusia³⁾)</p> | <p>SD</p> <p>Calidad estándar</p> |

¹⁾ Cable HDMI de alta velocidad

²⁾ Si la toma HDMI IN de su televisor es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), una conexión de cable HDMI también podrá enviar una señal de audio digital desde el televisor. Para ajustar la función Audio Return Channel, consulte [Audio Return Channel] (página 50).

³⁾ La utilidad del cable de vídeo incluido es conectar el Acoplador para iPod/iPhone (solamente en los modelos de Europa y Australia de BDV-N790W).


Conexiones de audio

Si no conecta el sistema a un conector HDMI del televisor que sea compatible con la función ARC, realice una conexión de audio adecuada para escuchar el sonido del televisor a través de los altavoces del sistema.

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| <p>C</p> | <p>Cable digital óptico (no incluido)</p> | <p>Calidad alta</p> |
| <p>D</p> | <p>Cable de audio (no incluido)</p> | <p>Calidad estándar</p> |



Conexión de los demás componentes (decodificador o similar)

Conecte el sistema, otros componentes y el televisor tal como indicamos a continuación.



* Esta conexión no es necesaria para la conexión **A** (conexión HDMI).

Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión, de acuerdo con el tipo de conector del componente.



* Utilice un cable HDMI de alta velocidad.

Si establece la conexión **A**

Esta conexión puede enviar señales de audio y de vídeo.

Nota

- Las señales de vídeo de los conectores HDMI (IN 1/2) se envía al conector HDMI (OUT) solo cuando se selecciona la función “HDMI1” o “HDMI2”.
- Para enviar una señal de audio desde los conectores HDMI (IN 1/2) hasta el conector HDMI (OUT), es posible que deba cambiar la configuración de salida de audio. Para obtener más información, consulte [Salida audio] en [Ajustes de audio] (página 48).
- Puede cambiar la entrada de audio de un componente conectado al conector HDMI (IN 1) al conector TV (DIGITAL IN OPTICAL). Para obtener más información, consulte [Modo Entrada audio HDMI1] en [Configuración HDMI] (página 50). (Solamente en los modelos europeos).

Si establece la conexión **B, C**



Conecte el sistema de modo que las señales de vídeo procedentes de él y de otros componentes se envíen al televisor, y las señales de audio procedentes del componente se envíen al sistema.

Nota

- Si realiza una conexión **B, C**, establezca [Control por HDMI] en [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [No] (página 50).
- Podrá disfrutar del sonido del componente seleccionando la función “AUDIO” para la conexión **B**.

Conexión de la antena

Panel posterior de la unidad



Antena monofilar de FM (incluida)

Nota

- Asegúrese de extender por completo la antena monofilar de FM.
- Una vez conectada la antena monofilar de FM, manténgala lo más horizontal posible.

Consejo

- Si la recepción de FM no es de buena calidad, utilice un cable coaxial de 75 ohmios (no incluido) para conectar la unidad a una antena exterior de FM.

Paso 3: Preparación para la conexión a la red



Consejo

- Para conectar el sistema a la red, realice [Ajuste de red fácil]. Para obtener más información, consulte “Paso 5: Realización de la operación Configuración fácil” (página 24).

Seleccione el método según su entorno de LAN (red de área local).

- Si utiliza una LAN inalámbrica
El sistema dispone de una Wi-Fi integrada y puede conectar al sistema a la red ajustando la configuración de esta.
- Si utiliza una red que no sea una LAN inalámbrica
Conéctela a la red utilizando una conexión por cable LAN tal como se indica a continuación.

Panel posterior de la unidad



Cable de LAN (no incluido)

Antes de ajustar la configuración de red

Si su router de LAN inalámbrica (punto de acceso) es compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS), podrá ajustar fácilmente la configuración de red con el botón WPS. En caso contrario, consulte previamente la siguiente información y anótelas en el espacio facilitado a continuación.

- Nombre de la red (SSID*) que identifica a su red**.
- Si su red inalámbrica está protegida, la clave de seguridad (clave WEP, clave WPA)**.

- * SSID (Service Set Identifier) es un nombre que identifica a una red inalámbrica determinada.
- ** Debe consultar la configuración de su router de LAN inalámbrica para obtener información sobre el SSID y la clave de seguridad. Para obtener más información:
 - consulte el siguiente sitio web:
 - Para los clientes de Europa y Rusia:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>
 - Para los clientes de otros países o regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
 - consulte el manual de instrucciones incluido con el router de LAN inalámbrica
 - consulte al fabricante del router de LAN inalámbrica

Acerca de la seguridad de LAN inalámbrica

Puesto que la comunicación a través de la función LAN inalámbrica se establece por ondas de radio, la señal inalámbrica está expuesta a interceptaciones. Para proteger la comunicación inalámbrica, este sistema es compatible con varias funciones de seguridad. Asegúrese de configurar correctamente los ajustes de seguridad de acuerdo con su entorno de red.

■ Sin seguridad

Aunque puede realizar ajustes de forma sencilla, cualquiera puede interceptar las comunicaciones inalámbricas o introducirse en su red inalámbrica, incluso sin utilizar herramientas sofisticadas. Tenga en cuenta que existe un riesgo de acceso no autorizado o de interceptación de datos.

■ WEP

El sistema WEP se aplica a la seguridad de las comunicaciones para evitar que extraños puedan interceptarlas o introducirse en su red inalámbrica. El sistema WEP es una tecnología de seguridad heredada que permite la conexión de los dispositivos más antiguos no compatibles con TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP es una tecnología de seguridad desarrollada como respuesta a las deficiencias del sistema WEP. TKIP garantiza un nivel de seguridad más alto que el sistema WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES es una tecnología de seguridad que utiliza un método de seguridad avanzado diferente al WEP y al TKIP.


AES garantiza un nivel de seguridad más alto que el sistema WEP o TKIP.

Paso 4: Instalación del sistema inalámbrico

La unidad transmite sonido al amplificador surround conectado a los altavoces surround. Para activar la transmisión inalámbrica, lleve a cabo los siguientes pasos.

1 Introduzca el transceptor inalámbrico en la unidad.


Panel posterior de la unidad



Transceptor inalámbrico

2 Introduzca el transceptor inalámbrico en el amplificador surround.

Panel trasero del amplificador surround



Transceptor inalámbrico

3 Conecte el cable de alimentación de CA de la unidad.

Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que todas las conexiones de "Paso 2: Conexión del sistema" (página 17) estén seguras.

4 Pulse I/⏻ para encender el sistema.



5 Conecte la toma de alimentación de CA del amplificador surround.

Indicador LINK/STANDBY



Cuando la transmisión inalámbrica está activada, el indicador LINK/STANDBY se pone de color verde.

Si el indicador LINK/STANDBY no se enciende, consulte “Sonido inalámbrico” (página 57).

Acerca del indicador LINK/STANDBY

El indicador LINK/STANDBY muestra el estado de la conexión inalámbrica, del siguiente modo.

| Indicador | Estado |
|---|--|
| Se pone verde. | El sistema está encendido, la transmisión inalámbrica está activada y se están recibiendo las señales surround. |
| Se pone naranja. | El sistema está encendido, la transmisión inalámbrica está activa con la función Secure Link y se están recibiendo las señales surround. |
| Parpadea en verde o naranja lentamente. | La transmisión inalámbrica está desactivada. |
| Se pone rojo. | El amplificador surround está en modo en espera, mientras el sistema está en modo en espera o la transmisión inalámbrica está desactivada. |
| Se apaga. | El amplificador surround está apagado. |
| Parpadea en verde rápidamente. | El transceptor inalámbrico no se ha insertado correctamente en la ranura del transceptor inalámbrico. |
| Parpadea en rojo. | La protección del amplificador surround está activa. |

Acerca del modo en espera

El amplificador surround entra en modo en espera automática cuando la unidad principal está en modo en espera o la transmisión inalámbrica está desactivada.

El amplificador surround se enciende automáticamente al encender la unidad principal o al activar la transmisión inalámbrica.

Para especificar la conexión inalámbrica

Si utiliza varios productos inalámbricos o sus vecinos utilizan productos inalámbricos, es posible que se produzcan interferencias. Para evitarlo, puede especificar que la conexión inalámbrica enlace la unidad principal con el amplificador surround (función Secure Link). Para obtener más información, consulte “Configuración adicional para el sistema inalámbrico” (página 44).

Montaje de la cubierta para cables en la unidad


(solamente para BDV-N990W)

Puede proteger los conectores con la cubierta para cables cuando utilice la unidad en una posición elevada con el soporte.

Nota

- Asegúrese de que el transceptor inalámbrico se ha insertado en la unidad (página 22) antes de conectar la cubierta del cable.

Inserte los pernos de la cubierta para cables en los orificios de la parte posterior de la unidad.




Paso 5: Realización de la operación Configuración fácil

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la configuración de red y los ajustes básicos para utilizar el sistema.


Los elementos mostrados varían en función del modelo del país.

- 1 Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (incluidas) de forma que coincidan los extremos \oplus y \ominus con las marcas del interior del compartimiento.**




- 2 Encienda el televisor.**
- 3 Conecte el micrófono de calibración al conector A.CAL MIC del panel posterior.**
Configure el micrófono de calibración al nivel del oído utilizando un trípode, etc. (no incluido). La parte delantera de los altavoces debe quedar ante el micrófono de calibración, sin que haya ningún obstáculo entre ellos.
- 4 Pulse I/⏻.**
- 5 Cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal del sistema aparezca en pantalla.**

Aparece la pantalla Configuración fácil, que permite seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla.



- 6 Ejecute [Configuración de inicio fácil]. Siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes básicos mediante el uso de $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ y \oplus .**



En función del método de conexión (página 18), realice el siguiente ajuste.


- Conexión del cable HDMI: siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor.
- Conexión del cable de vídeo: seleccione [16:9] o [4:3] para que la imagen se visualice correctamente.

Para obtener más información acerca de los ajustes de [Calibrac. autom.] en [Configuración de inicio fácil], consulte "Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes" (página 39).

- 7 Una vez ejecutado [Configuración de inicio fácil], ejecute [Ajuste de red fácil]. Pulse $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ para seleccionar [Ajuste de red fácil] y, a continuación, pulse \oplus .**
Aparece la pantalla Ajuste de red fácil.
- 8 Siga las instrucciones en pantalla para ajustar la configuración de red mediante el uso de $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ y \oplus .**

Si el sistema no se puede conectar a la red, consulte "Conexión de red" (página 59) o "Conexión de LAN inalámbrica USB" (página 59).

Para volver a la pantalla Configuración de inicio fácil o Ajuste de red fácil

- 1 Pulse HOME.**
Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar  [Configurar].**
- 3 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Configuración fácil] y, a continuación, pulse \oplus .**

4 Pulse ↑/↓ para seleccionar el ajuste y, a continuación, pulse ⊕.

- [Configuración de inicio fácil]
- [Ajuste de red fácil]

Aparece la pantalla Configuración de inicio fácil o Ajuste de red fácil.



Paso 6: Selección de la fuente

Puede seleccionar la fuente de reproducción.

Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca la función deseada en el visor del panel frontal.

Al pulsar FUNCTION una vez, la función actual aparece en el visor de panel frontal, y cada vez que pulse FUNCTION, la función cambiará de la siguiente manera.

“BD/DVD” → “USB1” → “USB2” → “FM” → “HDMI1” → “HDMI2” → “TV” → “AUDIO” → “BD/DVD” → ...

| Función | Fuente |
|-----------------|--|
| “BD/DVD” | Disco o dispositivo de red que desea que el sistema reproduzca |
| “USB1”/“USB2” | Dispositivo USB o iPod/iPhone que está conectado al puerto  USB 1 (página 12) o  USB 2 (página 11) |
| “FM” | Radio FM (página 37) |
| “HDMI1”/“HDMI2” | Componente que está conectado a los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) del panel posterior (página 19) |
| “TV” | Componente (televisor o similar) que está conectado al conector TV (DIGITAL IN OPTICAL) del panel posterior, o bien, un televisor compatible con la función Audio Return Channel que está conectado al conector HDMI (OUT) del panel posterior (página 18) |
| “AUDIO” | Componente que está conectado a las tomas AUDIO (AUDIO IN L/R) del panel posterior (página 19) |

Consejo

Algunas funciones pueden cambiarse a través de la pantalla del televisor pulsando FUNCTION, ↑/↓ y ⊕.

Paso 7: Escucha de sonido surround

Una vez que haya realizado los pasos anteriores e iniciado la reproducción, podrá disfrutar de forma sencilla de modos de sonido programados previamente que se adaptan a los diferentes tipos de fuentes de sonido, y que llevarán a su hogar el sonido emocionante y potente de las salas de cine.

Selección del modo de sonido

Pulse SOUND MODE +/- varias veces durante la reproducción hasta que el modo deseado aparezca en el visor del panel frontal o en la pantalla del televisor.

Puede seleccionar los siguientes elementos. El texto entre paréntesis ([--]) aparece en la pantalla del televisor, y el texto entre comillas (“--”) aparece en el visor del panel frontal.

Modo de sonido Efecto

| | |
|-----------------------|---|
| [Auto] (“AUTO”) | El sistema selecciona automáticamente [Movie] o [Música] para producir el efecto de sonido según el disco o el flujo de sonido. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fuente de 2 canales: el sistema simula el sonido surround de las fuentes de 2 canales y lo emite a través de los altavoces de 5.1 canales duplicando el sonido de la fuente de 2 canales de cada altavoz. • Fuente multicanal: el sistema emite el sonido a través de los altavoces en función del número de canales de la fuente. |
| [Movie] (“MOVIE”) | El sistema emite sonido optimizado para ver películas. |
| [Música] (“MUSIC”) | El sistema emite sonido optimizado para escuchar música. |

Modo de sonido Efecto

| | |
|---------------------------------|--|
| [Audio Enhancer] ("ENHANCER") | El sistema optimiza las fuentes de 2 canales potenciando el sonido perdido por la compresión de audio. El volumen del sonido se ajusta automáticamente para que pueda disfrutar del contenido de audio con un volumen incoherente. |
| [3D Surround] ("3D SUR.") | [3D Surround] es un algoritmo de Sony único que proporciona una experiencia de sonido 3D con profundidad y presencia mediante la creación de un campo de sonido virtual en los oídos. |
| [Deportes] ("SPORTS") | El sistema emite sonido optimizado para ver programas deportivos. |
| [Night] ("NIGHT") | Adecuado para ver películas por la noche, ya que reduce los sonidos más altos y mantiene claros los diálogos. |
| [Hall] ("HALL") | El sistema crea sonido como si se estuviera escuchando en una sala de conciertos. |
| [Estéreo 2 canales] ("2CH ST.") | El sistema emite el sonido a través de los altavoces frontales y el subwoofer independientemente del formato de sonido o del número de canales. |
| [Demo Sound] ("DEMO SND") | El sistema emite sonido pegadizo adecuado para presentaciones y situaciones similares. |

Consejo

- Si establece el modo de sonido en [Auto] y reproduce contenidos de Internet de la Filarmónica de Berlín, el sistema especificará automáticamente el modo "BERLIN PHILHARMONIC HALL" (únicamente para las áreas que ofrecieron el servicio).

Selección del modo de sonido en el menú de opciones

- 1** Pulse **OPTIONS** y **↑/↓** para seleccionar **[Sound Mode]** y, a continuación, pulse **+**.
- 2** Pulse **↑/↓** para seleccionar el modo de sonido y, a continuación, pulse **+**.

Nota

- El modo de sonido puede seleccionarse solamente cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Sound Mode activado] (página 48). Cuando [Efecto de sonido] está ajustado en una opción diferente de [Sound Mode activado], no se aplica la configuración del modo de sonido.


Consejo

- Para disfrutar de una fuente de 2 canales como, por ejemplo, un CD, con salida multicanal, seleccione [Auto], [Deportes], [3D Surround] o [Hall].






Reproducción de un disco

Para los discos reproducibles, consulte “Discos reproducibles” (página 60).

- 1 Cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal del sistema aparezca en pantalla.**
- 2 Cargue un disco.**




Se inicia la reproducción.

Si la reproducción no se inicia automáticamente, seleccione  en la categoría  [Vídeo],  [Música] o  [Foto] y pulse .

Escucha de BONUSVIEW/BD-LIVE

Algunos discos BD-ROM con el “BD-LIVE Logo*” ofrecen contenido adicional y otros datos que pueden descargarse con fines de entretenimiento.

* 

- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto  USB 1 (página 12).**



Como unidad de almacenamiento local, utilice una memoria USB de 1 GB o de mayor capacidad.

- 2 Prepare BD-LIVE (solamente para BD-LIVE).**
 - Conecte el sistema a una red (página 21).
 - Defina la [Conexión a Internet de BD] en [Permitir] (página 49).

- 3 Inserte un BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.**

El método de funcionamiento varía en función del disco. Consulte el manual de instrucciones del disco.

Consejo

- Para eliminar datos de la memoria USB, seleccione [Borrar datos de BD] en  [Vídeo] y pulse . Todos los datos almacenados en la carpeta buda se eliminarán.

Escucha de Blu-ray 3D

Podrá reproducir discos Blu-ray 3D que lleven el logotipo 3D*.



- 1 Prepare la reproducción de discos Blu-ray 3D.**

- Conecte el sistema al televisor compatible con 3D mediante un cable HDMI de alta velocidad (incluido solamente en los modelos de India, Oriente Medio, Singapur, Tailandia y Taiwán).
- Ajuste [Ajuste de salida 3D] y [Ajuste tamaño pantalla TV para 3D] en [Ajustes de pantalla] (página 47).

- 2 Inserte un disco Blu-ray 3D.**

El método de funcionamiento varía en función del disco. Consulte el manual de instrucciones incluido con el disco.

Consejo


- Consulte asimismo el manual de instrucciones del televisor compatible con 3D.

Visualización de la información de reproducción

Pulse DISPLAY para consultar la información de reproducción, entre otros datos.

La información que aparece varía en función del tipo de disco y del estado del sistema.

Ejemplo: reproducción de un disco BD-ROM



- 1 Resolución de salida/frecuencia de vídeo
- 2 Nombre o número del título
- 3 Ajuste de audio seleccionado en ese momento
- 4 Funciones disponibles (ángulo de audio, subtítulos)
- 5 Información de reproducción
Se muestran el modo de reproducción, la barra de estado de la reproducción, el tipo de disco, el códec de vídeo, la tasa de bits, el tipo de repetición, el tiempo transcurrido y el tiempo total de reproducción
- 6 Número de capítulo
- 7 Ángulo seleccionado en ese momento

Reproducción desde un dispositivo USB

Puede reproducir archivos de vídeo/música/fotos en un dispositivo USB conectado.

Para obtener información sobre los tipos de archivos reproducibles, consulte “Tipos de archivos reproducibles” (página 61).

1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB 1 (página 12) o al puerto USB 2 (página 11).

Antes de conectarlo, consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB.

2 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

3 Pulse </> para seleccionar [Vídeo], [Música] o [Foto].

4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Dispositivo USB (USB1)] o [Dispositivo USB (USB2)] y, a continuación, pulse ⊕.

Nota

- Durante la operación, no extraiga el dispositivo USB. Para evitar que se produzcan daños en los datos o en el dispositivo USB, apague el sistema antes de conectar o extraer el dispositivo USB.

Utilización de un iPod/iPhone

(Excepto para modelos rusos)

Puede disfrutar de la música, el vídeo* o las fotos* de un iPod/iPhone y cargar su batería a través del sistema.

* Solamente en los modelos de Europa y Australia.

Compatibilidad con los modelos de iPod/iPhone


Antes de utilizar el sistema, actualice su iPod/iPhone con el software más reciente.

Hecho para iPod touch 4ª generación, iPod touch 3ª generación, iPod touch 2ª generación, iPod nano 6ª generación, iPod nano 5ª generación (videocámara), iPod nano 4ª generación (vídeo), iPod nano 3ª generación (vídeo), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

Cómo disfrutar de iPod/iPhone a través del sistema

- (En los modelos de Europa y Australia)** Conecte el acoplador para iPod/iPhone al puerto **USB 1 (página 12)** o al puerto **USB 2 (página 11)** y, a continuación, ponga el iPod/iPhone en el acoplador para iPod/iPhone.

Cuando reproduzca un archivo de vídeo o fotografía, conecte la toma de salida de vídeo del Acoplador para iPod/iPhone a la toma de entrada de vídeo del televisor con un cable de vídeo antes de colocar el iPod/iPhone en el Acoplador para iPod/iPhone.



(Para otros modelos)

Conecte el iPod/iPhone al puerto **USB 1 (página 12)** o al puerto **USB 2 (página 11)** con el cable USB del iPod/iPhone.

- Pulse HOME.**

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar $\left[\text{Vídeo} \right]^*$, $\left[\text{Música} \right]$ o $\left[\text{Foto} \right]^*$.**

* Solamente en los modelos de Europa y Australia.

- Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar $\left[\text{iPod (USB1)} \right]$ o $\left[\text{iPod (USB2)} \right]$ y, a continuación, pulse \oplus .**

■ Si ha seleccionado $\left[\text{Vídeo} \right]^*$ o $\left[\text{Música} \right]$ en el Paso 3

Los archivos de vídeo o música se enumeran en una lista en la pantalla del televisor. Dirijase al paso siguiente.

■ Si ha seleccionado $\left[\text{Foto} \right]$ en el Paso 3*

El mensaje $\left[\text{Cambie la entrada del TV a la entrada de...} \right]$ aparecerá en la pantalla del televisor. Aparece el selector de entrada del televisor para que la señal del iPod/iPhone aparezca en la pantalla del televisor. A continuación, inicie la presentación de diapositivas mediante la utilización del iPod/iPhone directamente.

* Solamente en los modelos de Europa y Australia.

- Pulse $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ y \oplus para seleccionar el archivo que desea reproducir.**

Se reproduce el sonido del iPod/iPhone en el sistema.

Cuando reproduzca un archivo de vídeo, cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal procedente del iPod/iPhone aparezca en la pantalla del televisor. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)

Puede utilizar el iPod/iPhone con los botones del mando a distancia.

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones del iPod/iPhone.

Nota

- Para cambiar un ajuste del sistema (como el ajuste del modo de sonido) durante la visualización de imágenes procedentes del iPod/iPhone en el televisor, seleccione la entrada del televisor para dicho sistema antes de realizar la operación. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)
- El iPod/iPhone se carga al estar conectado al sistema encendido.

- Sony se exime de toda responsabilidad en caso de que los datos grabados en el iPod/iPhone se pierdan o sufran daños cuando se utilice un iPod/iPhone que esté conectado a esta unidad.
- Durante la operación, no extraiga el iPod/iPhone. Para evitar que se produzcan daños en los datos o en el iPod/iPhone, desactive el sistema antes de conectar o extraer el iPod/iPhone.
- El sistema solo reconoce un iPod/iPhone que se haya conectado previamente al sistema.
- La función Control de audio del sistema no funciona mientras se reproducen archivos de vídeo o fotos a través del iPod/iPhone (solamente en los modelos de Europa y Australia).
- El sistema puede reconocer un máximo de 5000 archivos (incluidas las carpetas).

Reproducción a través de una red

Cómo disfrutar de Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network sirve como puerta de enlace que proporciona contenido de Internet seleccionado y una amplia variedad de entretenimiento a la carta directamente a su unidad.

Consejo

- Algunos contenidos de Internet deben registrarse a través de un PC para que se puedan reproducir. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:

Para los clientes de Europa y Rusia:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>


Para los clientes de otros países o regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Es posible que algunos contenidos de Internet no estén disponibles en algunas regiones o países.

- 1 Prepare Sony Entertainment Network.**
Conecte el sistema a una red (página 21).
- 2 Pulse SEN.**
- 3 Pulse ←/↑/↓/→ para seleccionar los contenidos de Internet y una amplia variedad de entretenimiento a la carta y, a continuación, pulse ⊕.**

Panel de control del flujo de vídeo

El panel de control aparece cuando un archivo de vídeo empieza a reproducirse. Los elementos mostrados pueden cambiar en función de los proveedores de contenido de Internet. Para volver a mostrarlo, pulse DISPLAY.




- 1** Pantalla de control
Pulse ←/↑/↓/→ o ⊕ para las operaciones de reproducción.
- 2** Barra de estado de la reproducción
Barra de estado, cursor que indica la posición actual, tiempo de reproducción y duración del archivo de vídeo
- 3** Indicador de las condiciones de la red
 ■■■■ Indica la recepción de la señal de una conexión inalámbrica.
 □□□□ Indica una conexión por cable.
- 4** Velocidad de transmisión de red
- 5** Nombre del siguiente archivo de vídeo
- 6** Nombre del archivo de vídeo seleccionado en ese momento

Reproducción de archivos en una red doméstica (DLNA)

Puede reproducir archivos de vídeo, música o fotos en otros componentes con certificación DLNA conectándolos a la red doméstica.

Esta unidad puede utilizarse como reproductor y como renderer (procesador).

- Servidor: permite almacenar y enviar archivos
- Reproductor: recibe archivos procedentes del servidor y los reproduce
- Renderer: recibe archivos procedentes del servidor y los reproduce, y puede controlarse mediante otro componente (controlador)
- Controlador: controla el componente del renderer




Prepare el uso de la función DLNA.

- Conecte el sistema a una red (página 21).
- Prepare los demás componentes con certificación DLNA. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de los componentes.


Para reproducir archivos almacenados en un servidor DLNA a través del sistema (reproductor DLNA)

Seleccione el icono del servidor DLNA desde [Video], [Música] o [Foto] en el menú principal y, a continuación, seleccione el archivo que desea reproducir.



Para reproducir archivos remotos mediante la utilización del sistema (renderer) a través de un controlador DLNA

Permite controlar el funcionamiento del sistema mediante un controlador con certificación DLNA como, por ejemplo, el iPhone, cuando se reproducen archivos almacenados en un servidor DLNA.



Controle este sistema mediante un controlador DLNA.

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones del controlador DLNA.

Nota

- No controle el sistema con el mando a distancia incluido y un controlador DLNA al mismo tiempo.
- Para obtener más información acerca del controlador DLNA, consulte su manual de instrucciones.

Consejo

- El sistema es compatible con la función “Reproducir en” de Reproductor de Windows Media® 12, que se incluye de forma estándar con Windows 7.

Reproducción de la misma música en diferentes salas (PARTY STREAMING)

Es posible reproducir la misma música al mismo tiempo en todos los componentes Sony que sean compatibles con la función PARTY STREAMING y que estén conectados a la red doméstica.


El contenido de [Música] y de las funciones “FM” y “AUDIO” se puede usar con la función PARTY STREAMING.

Existen dos tipos de componentes compatibles con PARTY STREAMING.

- Anfitrión de la PARTY: envía y reproduce música.
- Invitado a la PARTY: reproduce música enviada por el anfitrión de la PARTY.

Esta unidad puede utilizarse como anfitrión de la PARTY o invitado a la PARTY.

Anfitrión de la PARTY
(este sistema)



Invitado a la PARTY

Prepare PARTY STREAMING.

- Conecte el sistema a una red (página 21).
- Conecte los componentes que sean compatibles con la función PARTY STREAMING.

Para utilizar el sistema como anfitrión de la PARTY

Seleccione una pista en [Música], una emisora de radio en [Radio] o [AUDIO] en [Entrada], pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Iniciar Party] en el menú de opciones para iniciar. Para cerrar, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Cerrar PARTY] en el menú de opciones.

Nota

- Si se reproduce contenido no compatible con la función PARTY STREAMING, el sistema cierra la PARTY automáticamente.

Para utilizar el sistema como invitado a la PARTY

Seleccione [PARTY] en [Música] y, a continuación, seleccione el icono del dispositivo anfitrión de la PARTY. Para salir de la PARTY, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Salir de PARTY]. Para cerrar la PARTY, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Cerrar PARTY].

Nota

- La venta y la gama de los productos que son compatibles con la función PARTY STREAMING varían en función de la zona.

Búsqueda de información sobre vídeo/música

Es posible obtener información sobre un contenido mediante la tecnología Gracenote y buscar la información relacionada.

1 Conecte el sistema a una red (página 21).

2 Inserte un disco con contenido sobre el que desea buscar.

Es posible llevar a cabo una búsqueda de vídeos desde un disco BD-ROM o DVD-ROM, y una búsqueda de música desde un CD-DA (CD de música).

3 Pulse para seleccionar [Vídeo] o [Música].

4 Pulse para seleccionar [Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

Se muestra la información sobre el contenido.



1 Descripción del contenido

Muestra una lista de información relacionada como, por ejemplo, el título, el reparto, la pista o el artista.

2 [Historial de reproducción]

Muestra una lista de títulos de discos BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD de música) reproducidos anteriormente. Seleccione un título para obtener la información sobre el contenido.

3 [Historial de búsqueda]

Muestra una lista de búsquedas anteriores realizadas a través de las funciones [Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

Búsqueda de más información relacionada

Seleccione un elemento de las listas y, a continuación, seleccione el servicio de búsqueda.

Opciones disponibles

Si pulsa OPTIONS, encontrará varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles. Los elementos disponibles varían en función de la situación.

Opciones comunes

| Elemento | Descripción |
|--|--|
| [Sound Mode] | Modifica el ajuste del modo de sonido (página 25). |
| [Ajuste aleatorio] (solamente para iPod/iPhone) (Excepto para modelos rusos) | Establece la reproducción aleatoria. |
| [Repetir ajuste] | Establece la repetición de la reproducción. |
| [Menú 3D] | [3D simulado]: permite ajustar el efecto 3D simulado. [Ajuste de profundidad 3D]: permite ajustar la profundidad de las imágenes 3D. [Reproducción 2D]: establece la reproducción de imágenes 2D. |
| [Reproducir/Detener] | Permite iniciar o detener la reproducción. |
| [Repr. desde inicio] | Permite reproducir el elemento desde el principio. |
| [Iniciar PARTY] | Inicia una fiesta con la fuente seleccionada. Es posible que este elemento no aparezca, dependiendo de la fuente. |
| [Salir de PARTY] | Permite salir de una fiesta en la que el sistema está participando. La función PARTY STREAMING continúa en los demás dispositivos participantes. |
| [Cerrar PARTY] | Para el anfitrión de la PARTY: permite cerrar una fiesta. Para el invitado a la PARTY: permite cerrar una fiesta en la que el sistema está participando. La función PARTY STREAMING se detiene en todos los dispositivos participantes. |

Solamente [Vídeo]

| Elemento | Descripción |
|-----------------------|--|
| [A/V SYNC] | Ajusta el retardo de sincronización entre la imagen y el sonido. Para obtener más información, consulte "Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido" (página 35). |
| [Ajuste de salida 3D] | Permite ajustar si se emite o no vídeo en 3D automáticamente. |
| | Nota |
| | <ul style="list-style-type: none"> Los vídeos en 3D de los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) se emiten independientemente de esta configuración. |
| [Ajustes de Vídeo] | <ul style="list-style-type: none"> [Modo Calidad imagen]: Selecciona los ajustes de la imagen. [Auto], [Personalizar1] y [Personalizar2] solo están disponibles para las conexiones HDMI. [Remodelador de textura]: Ajusta la nitidez y el detalle de los bordes. [Super resolución]: Mejora la resolución. [Suavizamiento]: Reduce las bandas en pantalla mediante gradaciones de suavizamiento en las áreas planas. [Remodelador de contraste]: Ordena automáticamente los niveles de blanco y negro para que la pantalla no esté demasiado oscura y se modele la imagen. [Negro claro]: Ajusta la visualización de los elementos oscuros de la imagen. No se suprime todo el sombreado; permite tonos negros bellamente reproducidos. |
| [Pausar] | Permite realizar una pausa en la reproducción. |

| Elemento | Descripción |
|-----------------------|---|
| [Menú principal] | Muestra el menú principal del BD o el DVD. |
| [Menú/Menú emergente] | Permite visualizar el menú emergente del disco BD-ROM o el menú del DVD. |
| [Búsq. título] | Permite buscar un título en discos BD-ROM/ DVD VIDEO e iniciar la reproducción desde el principio. |
| [Búsq. capítulo] | Permite buscar un capítulo e iniciar la reproducción desde el principio. |
| [Audio] | Permite seleccionar el formato o la pista de audio. |
| [Subtítulos] | Permite seleccionar el idioma de los subtítulos cuando se graban subtítulos en varios idiomas en un disco BD-ROM/DVD VIDEO. |
| [Ángulo] | Permite cambiar a otros ángulos de visión cuando se graban varios ángulos en discos BD-ROM/ DVD VIDEO. |
| [NR Pro Contenido IP] | Ajusta la calidad de imagen de los contenidos de Internet. |
| [Búsqueda de vídeo] | Muestra información acerca del BD-ROM/DVD-ROM mediante la tecnología Gracenote. |

Solamente [Música]

| Elemento | Descripción |
|------------------------|--|
| [Añadir mús.diaposit.] | Permite registrar archivos de música en la memoria USB como música de fondo de presentación de diapositivas (BGM). |
| [Búsqueda de música] | Muestra información del CD de audio (CD-DA) mediante la tecnología Gracenote. |

Solamente [Foto]

| Elemento | Descripción |
|-----------------------|--|
| [Diapositivas] | Permite iniciar una presentación de diapositivas. |
| [Veloc. diapositivas] | Permite cambiar la velocidad de la presentación de diapositivas. |
| [Efecto diapositivas] | Define el efecto al reproducir una diapositiva. |
| [Mús. diapositivas] | <ul style="list-style-type: none"> • [No]: desactiva la función. • [Mi música de USB]: ajusta los archivos de música registrados en [Añadir mús.diaposit.]. • [Reproducir de CD mú]: ajusta las pistas de CD-DA (CD de música). |
| [Camb. Visualización] | Permite cambiar entre [Vista de cuadrícula] y [Vista de lista]. |
| [Girar izquierda] | Permite girar la fotografía 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. |
| [Girar derecha] | Permite girar la fotografía 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. |
| [Ver imagen] | Permite visualizar la imagen seleccionada. |

Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido

(A/V SYNC)

Si el sonido no coincide con la imagen de la pantalla del televisor, puede ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

El método de configuración varía según la función.

Reproducción a través de una función diferente de "FM" o "TV"

1 Pulse **OPTIONS**.

Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.

2 Pulse **↑/↓** para seleccionar **[A/V SYNC]** y, a continuación, pulse **⊕**.

3 Pulse **←/→** para ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

Puede ajustarlo entre 0 ms y 300 ms, en incrementos de 25 ms.

4 Pulse **⊕**.

El ajuste se ha realizado.

Reproducción a través de la función "TV"

1 Pulse **OPTIONS**.

Aparece el menú de opciones en el visor del panel frontal.

2 Pulse **↑/↓** varias veces hasta que aparezca "A/V SYNC" en el visor del panel frontal y, a continuación, pulse **⊕** o **→**.

3 Pulse **↑/↓** para ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

Puede ajustarlo entre 0 ms y 300 ms, en incrementos de 25 ms.

4 Pulse **⊕**.

El ajuste se ha realizado.

5 Pulse **OPTIONS**.

El menú de opciones del visor del panel frontal se apaga.

Selección del formato de audio, las pistas multilingües o el canal

Si el sistema reproduce un BD/DVD VIDEO grabado en diversos formatos de audio (PCM, Dolby Digital, audio MPEG o DTS) o en pistas multilingües, podrá cambiar el formato de audio o el idioma.

Con un disco CD, podrá seleccionar el sonido de los canales derecho o izquierdo y escuchar el sonido del canal seleccionado a través de ambos altavoces.

Pulse AUDIO varias veces durante la reproducción para seleccionar la señal de audio deseada.

La información de audio aparece en la pantalla del televisor.

■ **BD/DVD VIDEO**

La elección de idioma varía según el BD/DVD VIDEO.

Si aparecen 4 dígitos, indicarán el código de idioma. Consulte la “Lista de códigos de idiomas” (página 64) para comprobar el idioma que representa cada código. Si el mismo idioma aparece dos o más veces, significa que el BD/DVD VIDEO está grabado en varios formatos de audio.

■ **DVD-VR**

Se mostrarán los tipos de pistas de sonido grabadas en un disco.

Ejemplo:

- [♪ Estéreo]
- [♪ Estéreo (Aud.1)]
- [♪ Estéreo (Aud.2)]
- [♪ Princip.]
- [♪ Secund.]
- [♪ Princip./Secund.]

Nota

- [♪ Estéreo (Aud.1)] y [♪ Estéreo (Aud.2)] no aparecen si solamente se ha grabado un flujo de audio en el disco.

■ **CD**

- [♪ Estéreo]: sonido estéreo estándar.
- [♪ 1/I]: sonido del canal izquierdo (monoaural).
- [♪ 2/D]: sonido del canal derecho (monoaural).
- [♪ I+D]: el sonido de ambos canales, el izquierdo y el derecho, se emite desde cada altavoz individual.

Escucha de sonido de emisión multiplex

(DUAL MONO)

Podrá escuchar el sonido de emisión multiplex cuando el sistema reciba o reproduzca una señal de emisión multiplex Dolby Digital.

Nota

- Para recibir la señal Dolby Digital, debe conectar un televisor o cualquier otro componente a la toma TV (DIGITAL IN OPTICAL) con un cable digital óptico (páginas 18, 19). Si la toma HDMI IN del televisor es compatible con la función Audio Return Channel (páginas 18, 50), podrá recibir una señal Dolby Digital a través de un cable HDMI.

Pulse AUDIO varias veces hasta que aparezca la señal deseada en el visor del panel frontal.

- “MAIN”: se emitirá el sonido del idioma principal.
- “SUB”: se emitirá el sonido del idioma secundario.
- “MAIN/SUB”: se emitirán mezclados los sonidos de ambos idiomas, el principal y el secundario.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.**
- 2 Seleccione la emisora de radio.**

Sintonización automática

Mantenga pulsado TUNING +/- hasta que se inicie la exploración automática. Aparece [Sintonización automática] en la pantalla del televisor. La exploración se detiene cuando el sistema sintoniza una emisora.

Para cancelar la sintonización automática, pulse cualquier botón que no sea \triangleleft +/-.

Sintonización manual

Pulse TUNING +/- varias veces.

- 3 Para ajustar el volumen, pulse \triangleleft +/-.**

Si el sonido de un programa de FM no es claro

Si el sonido de un programa de FM no es claro, seleccione la recepción monoaural. La recepción será de mejor calidad, aunque se perderá el efecto estéreo.

- 1 Pulse OPTIONS.**
Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Modo FM] y, a continuación, pulse \oplus .**
- 3 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Monoaural].**
 - [Estéreo]: recepción estéreo.
 - [Monoaural]: recepción monoaural.
- 4 Pulse \oplus .**
El ajuste se ha realizado.

Consejo

- Es posible definir [Modo FM] para cada emisora memorizada separadamente.

Para apagar la radio

Pulse I/O .

Memorización de emisoras de radio

Puede memorizar hasta 20 emisoras. Antes de realizar la sintonización, asegúrese de reducir el volumen al mínimo.

- 1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.**
- 2 Mantenga pulsado TUNING +/- hasta que se inicie la exploración automática.**
La exploración se detiene cuando el sistema sintoniza una emisora.
- 3 Pulse OPTIONS.**
Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.
- 4 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Memoria preajustada] y, a continuación, pulse \oplus .**
- 5 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar el número de memorización que desea y, a continuación, pulse \oplus .**
- 6 Repita los pasos del 2 al 5 para almacenar más emisoras.**

Para cambiar el número de memorización

Pulse PRESET +/- para seleccionar el número de memorización deseado y, a continuación, realice el procedimiento desde el paso 3.

Selección de la emisora memorizada

- 1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.**
Se sintonizará la última emisora recibida.
- 2 Pulse PRESET +/- varias veces para seleccionar la emisora memorizada.**
El número de memorización y la frecuencia aparecen en la pantalla del televisor y en el visor del panel frontal.
Cada vez que pulse el botón, el sistema sintonizará una emisora memorizada.

Consejo

- Para seleccionar directamente el número de la emisora memorizada, pulse los botones numéricos.

Utilización del sistema de datos de radio (RDS)

(Solamente en los modelos europeos)

¿Qué es el sistema de datos de radio?

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de emisión que permite a las emisoras de radio enviar información adicional junto con la señal normal del programa. Este sintonizador ofrece prácticas funciones RDS como, por ejemplo, la visualización del nombre de la emisora. El nombre de la emisora también aparece en la pantalla del televisor.

Recepción de emisiones RDS

Simplemente, seleccione una emisora de la banda FM.

Cuando se sintoniza una emisora que proporciona servicios RDS, su nombre* aparece en el visor del panel frontal.

* Si no se recibe ninguna emisión RDS, el nombre de la emisora no aparecerá en el visor del panel frontal.

Nota

- Es posible que RDS no funcione correctamente si la emisora sintonizada no transmite correctamente la señal RDS o si la intensidad de la señal es débil.
- No todas las emisoras de FM proporcionan el servicio RDS, ni todas ofrecen el mismo tipo de servicios. Si no está familiarizado con el sistema RDS, consulte con las emisoras de radio locales para obtener información detallada acerca de los servicios RDS de su localidad.

Consejo

- Mientras reciba una emisión RDS, cada vez que pulse DISPLAY, la pantalla del visor del panel frontal cambiará de la siguiente manera:
Nombre de la emisora → Frecuencia → Número de memorización → Estado de decodificación* → Nombre de la emisora → ...

* Aparece cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] o [DTS Neo:6 Music] (página 48).

Utilización de la función Control por HDMI para “BRAVIA” Sync

Esta función se encuentra disponible en televisores que dispongan de la función “BRAVIA” Sync.

Mediante la conexión de componentes Sony compatibles con la función Control por HDMI a través de un cable HDMI, la operación se simplifica.

Nota

- Para utilizar la función “BRAVIA” Sync, encienda el sistema y todos los componentes que estén conectados a él tras conectarlos con un cable HDMI.

Control por HDMI (ajuste fácil)

Es posible ajustar automáticamente la función [Control por HDMI] del sistema si se habilita el ajuste correspondiente en el televisor.

Si desea obtener más información acerca de la función Control por HDMI, consulte “[Configuración HDMI]” (página 50)

Apagado del sistema

Es posible apagar el sistema en sincronización con el televisor.

Nota

- El sistema no se apaga automáticamente mientras está reproduciendo música ni cuando está ajustado en la función “FM”.

Reproducción mediante una pulsación

Cuando pulse ► en el mando a distancia, el sistema y el televisor se encenderán y la entrada de este se ajustará en la entrada HDMI a la que esté conectado el sistema.

Control de audio del sistema

Puede simplificar el control de funcionamiento para escuchar el sonido procedente del televisor o de otros componentes.

La función Control de audio del sistema puede utilizarse del modo siguiente:

- Cuando se enciende el sistema, el sonido del televisor o de los otros componentes se puede emitir desde los altavoces del sistema.

- Si el sonido del televisor o de otros componentes se emite a través de los altavoces del sistema, es posible cambiar los altavoces en los que se emitirá el sonido del televisor si pulsa SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Si el sonido procedente del televisor o de otros componentes se emite a través de los altavoces del sistema, podrá ajustar el volumen y desactivar el sonido del sistema mediante el control de funcionamiento del televisor.

Audio Return Channel

Puede disfrutar del sonido del televisor a través del sistema utilizando un cable HDMI. Para obtener más información acerca del ajuste, consulte “[Audio Return Channel]” (página 50).

Control de idioma

Si cambia el idioma de las indicaciones en pantalla del televisor, el idioma de las indicaciones en pantalla del sistema también cambiará cuando el sistema se desactive y vuelva a encenderse.

Control de routing

Cuando efectúe una reproducción con un solo toque en el componente conectado, el sistema se actualizará y establecerá la función del sistema en “HDMI1” o “HDMI2” (según el conector de entrada de HDMI que use) y la entrada del televisor se establecerá automáticamente en la entrada de HDMI a la que esté conectado el sistema.

Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes

[Calibrac. autom.]

La D.C.A.C. (Calibración automática de cine digital) le brinda la experiencia de sonido ideal mediante el ajuste automático de la configuración de la distancia, la ubicación y las características de los altavoces.

Nota

- Cuando se inicia [Calibrac. autom.], el sonido emite un sonido de prueba alto y no se puede bajar. Tenga en cuenta a los niños y los vecinos.
- Antes de [Calibrac. autom.], asegúrese de que todos los altavoces están conectados a la unidad y al amplificador surround.

1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

2 Pulse ←/→ para seleccionar

 [Configurar].

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de audio] y, a continuación, pulse ⊕.

4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Calibrac. autom.] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparecerá la pantalla de confirmación de [Calibrac. autom.].

5 Conecte el micrófono de calibración al conector A.CAL MIC del panel posterior.

Configure el micrófono de calibración al nivel del oído utilizando un trípode, etc. (no incluido). La parte delantera de los altavoces debe quedar ante el micrófono de calibración, sin que haya ningún obstáculo entre ellos.

6 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Aceptar].

Para cancelar, seleccione [Cancelar].

7 Pulse ⊕.

Se iniciará la [Calibrac. autom.]. El sistema configurará automáticamente los ajustes de los altavoces. Manténgase silencioso durante la medición.

Nota

- Antes de [Calibrac. autom.], asegúrese de que el amplificador surround está encendido y de instalar el amplificador surround en un lugar adecuado que garantice poder establecer con él una conexión inalámbrica.

8 Confirme el resultado de [Calibrac. autom.].

La distancia y el nivel de cada altavoz aparecerá en la pantalla del televisor.

Nota

- Si la medición falla, ejecute las indicaciones del mensaje y reintente la [Calibrac. autom.].

9 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Aceptar] o [Cancelar] y, a continuación, pulse ⊕.

■ La medición es correcta.

Desconecte el micrófono de calibración y, a continuación, seleccione [Aceptar]. Se aplicará el resultado.

■ La medición no es correcta.

Siga las instrucciones del mensaje y, a continuación, seleccione [Aceptar] para reintentarlo.

Nota

- Mientras la [Calibrac. autom.] esté en curso, no utilice el sistema.

Ajustes de los altavoces

[Ajustes de los altavoces]

Para obtener el mejor sonido surround posible, ajuste la distancia de los altavoces desde su posición de escucha. A continuación, utilice el tono de prueba para ajustar el balance de los altavoces.

1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

2 Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de audio] y, a continuación, pulse ⊕.

4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de los altavoces] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparece la pantalla [Ajustes de los altavoces].

5 Pulse ↑/↓ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse ⊕.

Compruebe los siguientes ajustes.

■ [Distancia]

Si mueve los altavoces, asegúrese de ajustar los parámetros de la distancia desde la posición de escucha hasta los altavoces.

Es posible ajustar los parámetros desde 0,0 a 7,0 metros.

[Delanteros Izq./Der.] 3,0 m: permite ajustar la distancia de los altavoces frontales.

[Centro] 3,0 m: permite ajustar la distancia del altavoz central.

[Surround Izq./Der.] 3,0 m: permite ajustar la distancia de los altavoces surround.

[Subwoofer] 3,0 m: permite ajustar la distancia del subwoofer.

■ [Nivel]

Puede ajustar el nivel de sonido de los altavoces. Es posible ajustar los parámetros de -6,0 dB a +6,0 dB. Asegúrese de ajustar [Prueba sonora] en [Sí] para facilitar el ajuste.

[Delanteros Izq./Der.] 0,0 dB: permite ajustar el nivel de los altavoces frontales.

[Centro] 0,0 dB: permite ajustar el nivel del altavoz central.

[Surround Izq./Der.] 0,0 dB: permite ajustar el nivel de los altavoces surround.

[Subwoofer] 0,0 dB: permite ajustar el nivel del subwoofer.

■ [Reubicación]

puede corregir virtualmente la posición del altavoz para mejorar el efecto de surround.

[Sí]: puede oír el sonido desde una posición de altavoz reubicada virtualmente determinada por [Calibrac. autom.].

[No]: puede oír sonido desde la posición real del altavoz.

Nota

• Esta configuración se refleja después de efectuar la [Calibrac. autom.].

■ [Prueba sonora]

Los altavoces emiten una prueba sonora para ajustar la opción [Nivel].

[No]: los altavoces no emiten el tono de prueba.

[Sí]: el tono de prueba se emite desde cada altavoz por orden mientras se ajusta el nivel.

Si selecciona uno de los elementos de [Ajustes de los altavoces], los altavoces emitirán el tono de prueba por orden uno tras otro.

Ajuste el nivel de sonido del modo indicado a continuación.

- 1** Ajuste [Prueba sonora] en [Sí].
- 2** Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Nivel] y, a continuación, pulse \oplus .
- 3** Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar el tipo de altavoz deseado y, a continuación, pulse \oplus .

- 4** Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar el altavoz izquierdo o el derecho y, a continuación pulse \uparrow/\downarrow para ajustar el nivel.

- 5** Pulse \oplus .

- 6** Repita los pasos del 3 al 5.

- 7** Pulse RETURN.

El sistema vuelve a la pantalla anterior.

- 8** Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Prueba sonora] y, a continuación, pulse \oplus .

- 9** Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [No] y, a continuación, pulse \oplus .

Nota

• Las señales de tonos de prueba no se emiten desde la toma HDMI (OUT).

Consejo

• Para ajustar el volumen de todos los altavoces al mismo tiempo, pulse \triangleleft +/-.

Uso del temporizador de apagado

Puede definir que el sistema se apague cuando transcurra un tiempo ajustado previamente; de esta forma, podrá quedarse dormido escuchando música. El tiempo puede ajustarse en intervalos de 10 minutos.

Pulse SLEEP.

Cada vez que pulse SLEEP, la indicación de minutos (el tiempo restante) del visor del panel frontal cambiará en 10 minutos.

Cuando se ajusta el temporizador de apagado, el tiempo restante aparece cada 5 minutos. Cuando el tiempo restante es inferior a 2 minutos, "SLEEP" parpadea en el visor del panel frontal.

Para comprobar el tiempo restante

Pulse SLEEP una vez.

Para cambiar el tiempo restante

Pulse SLEEP varias veces para seleccionar el tiempo deseado.

Desactivación de los botones de la unidad

(Bloqueo para niños)

Es posible desactivar los botones de la unidad (excepto I/⏻) para evitar operaciones indebidas como, por ejemplo, un mal uso por parte de los niños (función de bloqueo para niños).

Pulse ■ en la unidad durante más de 5 segundos.

“LOCKED” aparece en el visor del panel frontal. La función de bloqueo para niños se activa y los botones de la unidad se bloquean (puede utilizar el sistema mediante el mando a distancia).

Para cancelar la operación, pulse ■ durante más de 5 segundos de modo que “UNLOCK” aparezca en el visor del panel frontal.

Nota

- Si utiliza los botones de la unidad mientras la función de bloqueo para niños se encuentra activada, “LOCKED” parpadeará en el visor del panel frontal.

Control del televisor con el mando a distancia incluido

Si ajusta la señal del mando a distancia, podrá controlar el televisor con el mando a distancia incluido.

Nota

- Al sustituir las pilas del mando a distancia, es posible que el número de código se reajuste en el valor predeterminado (SONY). Vuelva a ajustar el código adecuado.

Preparación del mando a distancia para controlar el televisor

Mantenga pulsado TV I/⏻ mientras introduce el código del fabricante del televisor (consulte la tabla) mediante los botones numéricos. A continuación, suelte TV I/⏻.

Si el ajuste no se realiza correctamente, el código de registro actual no cambiará. Vuelva a introducir el código.

Códigos de televisores controlables

Si aparece más de un código, introdúzcalos uno tras otro hasta encontrar el que funciona con su televisor.

| Fabricante | Código |
|------------|---------------------|
| SONY | 01 (predeterminado) |
| LG | 05 |
| PANASONIC | 06 |
| PHILIPS | 02, 03, 07 |
| SAMSUNG | 02, 08 |
| TOSHIBA | 04 |

Cambio del brillo del visor del panel frontal y del indicador de energía

Pulse DIMMER.

Cada vez que pulse DIMMER, se modificará el brillo del visor del panel frontal y del indicador de energía.

Ahorro de energía en el modo de espera

Compruebe que se hayan realizado los siguientes ajustes:

- [Control por HDMI] en [Configuración HDMI] está ajustado en [No] (página 50).
- [Modo Inicio rápido] está ajustado en [No] (página 51).

Exploración de sitios web

1 Prepare la exploración de Internet.

Conecte el sistema a una red (página 21).

2 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

3 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar [Red] .

4 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar **[Explorador de Internet]** y, a continuación, pulse \oplus .

Aparecerá la pantalla **[Explorador de Internet]**.

Nota

- Es posible que determinados sitios web no se muestren correctamente o no funcionen.

Cómo introducir una URL

Seleccione **[Entrada URL]** del menú de opciones.

Introduzca la URL mediante el teclado del software y, a continuación, seleccione **[Introducir]**.

Cómo ajustar la página de inicio predeterminada

Mientras se muestra la página que desea ajustar, seleccione **[Aj.como página inicio]** en el menú de opciones.

Cómo volver a la página anterior

Seleccione **[Página anterior]** en el menú de opciones.


Si la página anterior no aparece incluso si selecciona **[Página anterior]**, seleccione **[Lista de ventanas]** en el menú de opciones y seleccione en la lista la página a la que desea volver.

Cómo salir del Explorador de Internet

Pulse HOME.

Pantalla Explorador de Internet

Pulse DISPLAY para consultar la información de un sitio web. La información que aparece varía en función del estado de la página y del sitio web.



1 Título de la página

2 Dirección de la página

3 Cursor

Desplácelo pulsando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Coloque el cursor en el vínculo que desee visualizar y, a continuación, pulse \oplus . El sitio web vinculado se visualizará.

4 Icono SSL

Aparece cuando la URL vinculada está protegida.

5 Indicador de la intensidad de señal

Aparece cuando el sistema se conecta a una red inalámbrica.

6 Icono Barra de progreso/Cargando

Aparece cuando se lee la página, o durante la descarga o la transferencia de archivos.

7 Campo de introducción de texto

Pulse \oplus y, a continuación, seleccione **[Entrar]** en el menú de opciones para abrir el teclado del software.

8 Barra de desplazamiento

Pulse $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ para mover la visualización de la página hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha.

Opciones disponibles

Si pulsa OPTIONS, encontrará varios ajustes y operaciones disponibles.

Los elementos disponibles varían en función de la situación.

| Elementos | Descripción |
|-----------------------|---|
| [Config.explorador] | Permite visualizar los ajustes del Explorador de Internet. <ul style="list-style-type: none">• [Zoom]: permite aumentar o reducir el tamaño de los contenidos visualizados.• [Conf.JavaScript]: permite establecer si se activa o se desactiva JavaScript.• [Conf.Cookie]: permite establecer si se aceptan o no las cookies del navegador.• [Visual.alarma SSL]: permite establecer si se activa o se desactiva la SSL. |
| [Entrar] | Muestra el teclado del software para introducir caracteres mientras navega por un sitio web. |
| [Pausa] | Mueve el cursor a la siguiente línea en el campo de introducción de texto. |
| [Eliminar] | Elimina un carácter situado a la izquierda del cursor durante la introducción de texto. |
| [Lista de ventanas] | Muestra una lista de todos los sitios web que están abiertos en ese momento. Permite volver a un sitio web mostrado anteriormente seleccionando la ventana. |
| [Lista de marcadores] | Muestra la lista de marcadores. |
| [Entrada URL] | Permite introducir una URL cuando se muestra el teclado del software. |
| [Página anterior] | Permite desplazarse hasta una página mostrada anteriormente. |
| [Página siguiente] | Permite desplazarse hasta la página siguiente de la que se ha mostrado anteriormente. |

| Elementos | Descripción |
|--------------------------|---|
| [Cancelar la carga] | Detiene la carga de una página. |
| [Volver a cargar] | Permite volver a cargar la misma página. |
| [Añadir a marcador] | Permite añadir el sitio web mostrado en ese momento a la lista de marcadores. |
| [Aj.como página inicio] | Permite establecer el sitio web mostrado en ese momento como página de inicio predeterminada. |
| [Abr.en otra ventana] | Permite abrir un vínculo en una ventana nueva. |
| [Codif. de caracteres] | Permite establecer el código de caracteres. |
| [Visualizar certificado] | Muestra los certificados de servidor que envían las páginas compatibles con SSL. |

Configuración adicional para el sistema inalámbrico

Activación de la transmisión inalámbrica entre unidades concretas

[Secure Link]

Puede especificar que la conexión inalámbrica se enlace con la unidad principal del amplificador surround mediante la función Secure Link. Esta función ayuda a evitar interferencias si utiliza varios productos inalámbricos o si sus vecinos utilizan productos inalámbricos.

1 Pulse HOME.


Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

2 Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes del sistema] y, a continuación, pulse .

4 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Conexión de sonido inalámbrica] y, a continuación, pulse \oplus .

Aparece la pantalla [Conexión de sonido inalámbrica].



5 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Secure Link] y, a continuación, pulse \oplus .

6 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse \oplus .

7 Pulse SECURE LINK en la parte trasera del amplificador surround.

Continúe con el paso siguiente en los siguientes minutos.

8 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar [Iniciar] y, a continuación, pulse \oplus .

Para volver a la pantalla anterior, seleccione [Cancelar].

9 Cuando aparezca el mensaje [El ajuste de Secure Link se ha completado.], pulse \oplus .

El amplificador surround está enlazado a la unidad principal y el indicador LINK/STANDBY se pone de color naranja.

Si aparece el mensaje [No se puede ajustar Secure Link.], siga los mensajes que aparecen en pantalla.

Para cancelar la función Secure Link

Para la unidad principal

Seleccione [No] en el paso 6 anterior.

Para el amplificador surround

Mantenga pulsado SECURE LINK en la parte trasera del amplificador surround hasta que el indicador LINK/STANDBY se ilumine de color verde o parpadee en este color.

Si la transmisión inalámbrica es inestable

[Canal RF]

Si utiliza varios sistemas inalámbricos, como una LAN (Red de área local) inalámbrica o Bluetooth, es posible que las señales inalámbricas sean inestables. En ese caso, puede mejorar la transmisión si cambia el siguiente ajuste de [Canal RF].

1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

2 Pulse \leftarrow/\rightarrow para seleccionar [Configurar].

3 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Ajustes del sistema] y, a continuación, pulse \oplus .

4 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Conexión de sonido inalámbrica] y, a continuación, pulse \oplus .

Aparece la pantalla [Conexión de sonido inalámbrica].

5 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar [Canal RF] y, a continuación, pulse \oplus .

6 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse \oplus .

- [Auto]: Por lo general, seleccione esta opción. El sistema selecciona de forma automática el mejor canal para la transmisión.
- [1], [2], [3]: El sistema transmite sonido fijando el canal para transmitir. Seleccione el canal con la mejor transmisión.

Nota

La transmisión se puede mejorar cambiando el canal de transmisión (frecuencia) de los demás sistemas inalámbricos. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de los demás sistemas inalámbricos.

Uso de la pantalla de ajustes

Es posible efectuar varios ajustes de elementos, como imágenes y sonido.

Los ajustes predeterminados aparecen subrayados.

Nota

- Los ajustes de reproducción almacenados en el disco tendrán prioridad sobre los ajustes de la pantalla de ajustes. Además, es posible que no funcionen todas las funciones descritas.







1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

2 Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar el icono de la categoría de configuración que desea cambiar y, a continuación, pulse .

Puede configurar las siguientes opciones.

| Icono | Explicación |
|---|--|
|  | [Actualizar red] (página 46) Actualiza el software del sistema. |
|  | [Ajustes de pantalla] (página 47) Realiza ajustes de pantalla según el tipo de tomas de conexión. |
|  | [Ajustes de audio] (página 48) Realiza ajustes de audio según el tipo de tomas de conexión. |
|  | [Ajustes de visionado para BD/DVD] (página 49) Realiza ajustes detallados para la reproducción de BD/DVD. |
|  | [Ajustes de reproducción prohibida] (página 49) Realiza ajustes detallados para la función Reproducción prohibida. |
|  | [Ajustes de música] (página 50) Realiza ajustes detallados para la reproducción de Super Audio CD. |

| Icono | Explicación |
|---|--|
|  | [Ajustes del sistema] (página 50) Realiza ajustes relacionados con el sistema. |
|  | [Ajustes de entrada externa] (página 51) Establece el ajuste de Omitir entrada de todas las entradas externas. |
|  | [Configuración de red] (página 51) Realiza ajustes detallados de la red y de Internet. |
|  | [Configuración fácil] (página 52) Vuelve a ejecutar Configuración fácil para realizar ajustes básicos. |
|  | [Restaurar] (página 52) Restablece el sistema a los valores predeterminados en fábrica. |

[Actualizar red]

Para obtener información acerca de las funciones de actualización, consulte el siguiente sitio web:

Para los clientes de Europa y Rusia:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Para los clientes de otros países o regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Durante una actualización de software, “UPDATING” aparecerá en el visor del panel frontal. Una vez finalizada la actualización, la unidad principal se apagará automáticamente. Espere a que finalice la actualización del software; no encienda, apague o utilice la unidad principal, ni utilice el televisor.



[Ajustes de pantalla]

■ [Ajuste de salida 3D]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción.

[No]: seleccione esta opción para visualizar todos los contenidos en 2D.

Nota

- Los vídeos en 3D de los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) se emiten independientemente de esta configuración.

■ [Ajust. tamaño pantalla TV para 3D]

Permite ajustar el tamaño de la pantalla del televisor compatible con 3D.

Nota

- Esta configuración no se aplica a los vídeos en 3D de los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).

■ [Tipo de televisor]

[16:9]: seleccione esta opción cuando realice la conexión a un televisor de pantalla panorámica o con función de modo panorámico.

[4:3]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un televisor de formato 4:3 sin función de modo panorámico.

■ [Formato de pantalla]

[Completo]: seleccione esta opción cuando realice la conexión a un televisor con función de modo panorámico. Muestra una imagen de formato 4:3 con relación de anchura/altura 16:9, incluso en un televisor de pantalla panorámica.

[Normal]: cambia el tamaño de imagen para ajustarlo al tamaño de la pantalla con la relación de anchura/altura de la imagen original.

■ [Relación de aspecto de DVD]

[Letter Box]: muestra una imagen panorámica con franjas negras en las partes superior e inferior.



[Pan Scan]: muestra una imagen que ocupa toda la altura de la pantalla con los lados recortados.



■ [Modo conversión cine]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción.

La unidad detecta automáticamente si el material es de vídeo o de película, y cambia al método de conversión adecuado.

[Vídeo]: siempre se selecciona el método de conversión adecuado para el material de vídeo, independientemente del tipo de material.

■ [Formato de vídeo de salida]

[HDMI]: por lo general, seleccione [Auto]. Seleccione [Resolución original] para emitir la resolución grabada en el disco. (cuando la resolución es menor que la resolución SD, se aumenta a escala hasta la resolución SD).

[Vídeo]: ajusta automáticamente la resolución más baja.

■ [Salida BD-ROM 24p]

[Auto]: solamente se emiten señales de vídeo de 1920 × 1080p/24 Hz cuando se realiza la conexión a un televisor compatible con 1080/24p mediante la toma HDMI (OUT).

[Sí]: seleccione esta opción si su televisor es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p.

[No]: seleccione esta opción si su televisor no es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p.

■ [Salida DVD-ROM 24p]

[Auto]: solamente se emiten señales de vídeo de 1920 × 1080p/24 Hz cuando se realiza la conexión a un televisor compatible con 1080/24p mediante la toma HDMI (OUT).

[No]: seleccione esta opción si su televisor no es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: el tipo de dispositivo externo se detecta automáticamente y cambia al ajuste de color correspondiente.

[YCbCr (4:2:2)]: permite emitir señales de vídeo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: permite emitir señales de vídeo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un dispositivo con una toma DVI compatible con HDCP.

■ [Salida color profundo HDMI]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción. [16 bits], [12 bits], [10 bits]: emite señales de vídeo de 16 bits, 12 bits o 10 bits cuando el televisor conectado es compatible con Deep Colour.

[No]: seleccione esta opción si la imagen aparece inestable o los colores parecen poco naturales.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Sí]: suaviza la gradación de la salida de las señales de vídeo del conector HDMI (OUT).

[No]: seleccione esta opción si las señales de vídeo se ven distorsionadas o el color no es natural.

■ [Modo Pausa] (solamente BD/DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: la imagen se emite estable, incluidos los motivos con movimiento dinámico. Por lo general, seleccione esta posición.

[Fotograma]: la imagen se emite con alta resolución, incluidos los motivos sin movimiento dinámico.



[Ajustes de audio]

■ [Ajuste de MIX audio BD]

[Sí]: se emite el audio obtenido de la mezcla del audio interactivo y el audio secundario con el audio principal.

[No]: se emite solamente el audio principal.

■ [Audio DRC]

Es posible comprimir el rango dinámico de la pista de sonido.

[Auto]: permite realizar la reproducción con el rango dinámico especificado en el disco (solamente BD-ROM).

[Sí]: el sistema reproduce la pista de sonido con el tipo de rango dinámico diseñado por el ingeniero de grabación.

[No]: no se realiza la compresión del rango dinámico.

■ [Atenuar - AUDIO]

Es posible que se produzca distorsión al escuchar el sonido de un componente conectado a las tomas AUDIO (AUDIO IN L/R. Para evitarla, reduzca el nivel de entrada de la unidad.

[Sí]: permite atenuar el nivel de entrada. El nivel de salida se reducirá en esta opción.

[No]: se utiliza el nivel de entrada normal.

■ [Salida audio]

Puede seleccionar el método de salida donde se emite la señal de audio.

[Altavoz]: el sonido multicanal se emite a través de los altavoces del sistema solamente.

[Altavoz + HDMI]: el sonido multicanal se emite desde de los altavoces del sistema y las señales PCM lineales de 2 canales se emiten desde la toma HDMI (OUT).

[HDMI]: solamente emite sonido a través de la toma HDMI (OUT). El formato de sonido depende del componente conectado.

Nota

- Si la función [Control por HDMI] está ajustada en [Sí] (página 50), [Salida audio] se ajusta en [Altavoz + HDMI] automáticamente, y este ajuste no se puede cambiar.
- Las señales de audio no se emiten desde la toma HDMI (OUT) cuando la opción [Salida audio] está establecida en [Altavoz + HDMI] y [Modo Entrada audio HDMI1] (página 50) está establecida en [TV]. (Solamente en los modelos europeos).
- Cuando [Salida audio] está establecida en [HDMI], el formato de la señal de salida para la función "TV" es PCM lineal de 2 canales.

■ [Efecto de sonido]

Es posible activar o desactivar los efectos de sonido del sistema (ajuste SOUND MODE (página 25)).

Para una fuente de 2 canales, puede seleccionar [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] o [DTS Neo:6 Music] para simular el sonido surround.

[**Sound Mode activado**]: activa el efecto surround del modo de sonido (página 25). El límite superior de la frecuencia de muestreo está ajustado en 48 kHz.

[**Dolby Pro Logic**]: el sistema simula el sonido surround de las fuentes de 2 canales y lo emite a través de todos los altavoces de 5.1 canales (decodificación Dolby Pro Logic).

[**DTS Neo:6 Cinema**]/[**DTS Neo:6 Music**]: El sistema simula el sonido surround de las fuentes de 2 canales y produce el sonido de 6.1 canales (decodificación del modo DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music).

[**No**]: se desactivan los efectos de sonido. Permite escuchar el sonido tal y como está grabado.

■ [Ajustes de los altavoces]

Para obtener el mejor sonido surround posible, ajuste los altavoces. Para obtener más información, consulte “Ajustes de los altavoces” (página 40).

■ [Calibrac. autom.]

Puede calibrar automáticamente los ajustes adecuados. Para obtener más información, consulte “Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes” (página 39).

[Ajustes de visionado para BD/DVD]

■ [Idioma del menú de BD/DVD]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado del menú de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la “Lista de códigos de idiomas” (página 64).

■ [Idioma del Audio]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado de las pistas de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Original], se seleccionará el idioma que tenga prioridad en el disco.

Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la “Lista de códigos de idiomas” (página 64).

■ [Idioma del Subtítulo]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado de los subtítulos de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la “Lista de códigos de idiomas” (página 64).

■ [Capa a repr. de disco BD híbrido]

[**BD**]: permite reproducir la capa de BD.

[**DVD/CD**]: permite reproducir las capas de DVD o CD.

■ [Conexión a Internet de BD]

[**Permitir**]: por lo general, seleccione esta opción.

[**No permitir**]: permite prohibir la conexión a Internet.

[Ajustes de reproducción prohibida]

■ [Contraseña]

Permite ajustar o cambiar la contraseña de la función Reproducción prohibida. La contraseña permite restringir la reproducción de discos BD-ROM, DVD VIDEO, o de vídeos de Internet. Si es necesario, puede diferenciar los niveles de restricción para discos BD-ROM y DVD VIDEO.

■ [Código región de Repr. prohibida]

Es posible limitar la reproducción de determinados discos BD-ROM o DVD VIDEO según la zona geográfica. Las escenas podrán bloquearse o sustituirse por otras. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la contraseña de cuatro dígitos.

■ **[Reproducción prohibida BD]/[Reproducción prohibida DVD]/[Control parental de vídeo Internet]**

Al ajustar la Reproducción prohibida, las escenas podrán bloquearse o sustituirse por otras. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la contraseña de cuatro dígitos.

■ **[Vídeo Internet sin clasificación]**

[Permitir]: permite la reproducción de vídeos de Internet sin clasificación.

[Bloquear]: bloquea la reproducción de vídeos de Internet sin clasificación.



[Ajustes de música]

■ **[Capa a repr. de Super Audio CD]**

[Super Audio CD]: permite reproducir la capa de Super Audio CD.

[CD]: permite reproducir la capa de CD.

■ **[Canales a repr. del Super Audio CD]**

[DSD 2ch]: permite reproducir el área de 2 canales.

[DSD Multi]: permite reproducir el área multicanal.



[Ajustes del sistema]

■ **[Idioma de OSD]**

Es posible seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla del sistema.

■ **[Conexión de sondo inalámbrica]**

Puede realizar más ajustes en el sistema inalámbrico. Para obtener más información, consulte “Configuración adicional para el sistema inalámbrico” (página 44). Asimismo, puede comprobar el estado de la transmisión inalámbrica. Cuando la transmisión inalámbrica está activada, aparece [Aceptar] a la derecha de [Estado].

■ **[Iluminación/Visualización]**


Puede seleccionar el estado de los botones de tacto suave (página 11) y la pantalla del panel frontal (página 12).

[Si]: los botones de tacto suave y la pantalla del panel frontal permanecen iluminados.

[Auto]: los botones de tacto suave y la pantalla del panel frontal se desactivan cuando no funciona el sistema.

■ **[Sensor remoto] (solo BDV-N990W)**

Puede seleccionar el sensor remoto que se usará según la posición de instalación de la unidad principal.



En posición vertical



En posición horizontal

[Vertical/Horizontal]: Los dos sensores remotos están activos. Tiene prioridad el que está en posición vertical.

[Vertical]: Solo está activo el sensor remoto que está en posición vertical.

[Horizontal]: Solo está activo el sensor remoto que está en posición horizontal.

■ **[Configuración HDMI]**

[Control por HDMI]

[Si]: activada. Puede manejar mutuamente los componentes que se encuentren conectados mediante un cable HDMI.

[No]: desactivada.

[Audio Return Channel]

Esta función está disponible cuando conecta el sistema a la toma HDMI IN de un televisor que sea compatible con la función Audio Return Channel.

[Auto]: el sistema puede recibir la señal de audio digital del televisor automáticamente a través del cable HDMI.

[No]: desactivada.

Nota

- Esta función solamente está disponible cuando el [Control por HDMI] está ajustado en [Si].

[Modo Entrada audio HDMI1] (solamente en los modelos europeos)

Puede seleccionar la entrada de audio del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1).

[HDMI1]: el sonido del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1) entra desde el conector HDMI (IN 1).

[TV]: el sonido del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1) entra desde el conector TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [Modo Inicio rápido]

[Sí]: permite reducir el tiempo de arranque desde el modo de espera. Permite utilizar el sistema rápidamente después de encenderlo.

[No]: ajuste predeterminado.

■ [Unidad de ahorro de energía]

[Sí]: reduce el consumo de energía cuando el nivel de volumen es bajo.

[No]: estado normal. El sistema puede emitir volumen del sonido.

■ [Auto standby]

[Sí]: se activa la función [Auto standby]. Cuando el sistema no se utiliza durante un período de tiempo de unos 30 minutos, entra en modo de espera automáticamente.

[No]: desactiva la función.

■ [Visualización auto]

[Sí]: muestra información automáticamente en la pantalla al cambiar la visualización de títulos, modos de imagen, señales de audio, etc.

[No]: solamente se muestra la información al pulsar DISPLAY.

■ [Protector de pantalla]

[Sí]: se activa la función del protector de pantalla.

[No]: desactivada.

■ [Notif. de actualización de software]

[Sí]: el sistema se ajusta para informar acerca de nuevas versiones de software (página 46).

[No]: desactivada.

■ [Ajustes de Gracenote]

[Auto]: permite descargar la información del disco automáticamente cuando se detiene su reproducción. Para descargarla, es necesario que el sistema esté conectado a la red.

[Manual]: permite descargar la información del disco cuando se selecciona [Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

■ [Información del sistema]

Permite visualizar la información acerca de la versión del software del sistema y la dirección MAC.

■ [Información sobre la Licencia del Software]

Permite visualizar la información sobre la licencia del software.

[Ajustes de entrada externa]

El ajuste de omisión es una función de gran utilidad, ya que permite omitir las entradas no utilizadas al seleccionar una función.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]

[No Omitir]: el sistema no omite la función seleccionada al seleccionar la función pulsando FUNCTION.

[Omitir]: el sistema omite la función seleccionada al seleccionar la función pulsando FUNCTION.

[Configuración de red]

■ [Ajustes de Internet]

Antes de realizar la configuración, conecte el sistema a la red. Para obtener más información, consulte “Paso 3: Preparación para la conexión a la red” (página 21).

[**Configuración por cable**]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un router de banda ancha mediante un cable LAN.

[**Configuración inalámbrica(incorp.)**]: seleccione esta opción si utiliza una LAN inalámbrica incorporada en el sistema para las conexiones de red inalámbricas.

[**Ver estado de la red**]: muestra el estado actual de la red.

Consejo

- Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web y las preguntas frecuentes:

Para los clientes de Europa y Rusia:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Para los clientes de otros países o regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [**Diagnósticos de conexión de red**]

Puede ejecutar el diagnóstico de red para comprobar si la conexión de red se ha realizado correctamente.

■ [**Ajustes de servidor de conexión**]

Permite establecer si se visualiza o no el servidor DLNA conectado.

■ [**Configuración de Renderer**]

[Autorización de acceso automática]: permite ajustar si se habilita o no el acceso automático desde los controladores DLNA que se acaben de detectar.

[Selección inteligente]: permite que un controlador Sony DLNA encuentre el sistema para que funcione como componente de destino mediante el uso de los rayos infrarrojos. Puede activar o desactivar esta función.

[Nombre de Renderer]: permite visualizar el nombre del sistema tal como aparece en la lista de otros dispositivos DLNA en la red.

■ [**Control de acceso de Renderer**]

Permite ajustar si desea o no aceptar comandos desde los controladores DLNA.

■ [**Inicio automático PARTY**]

[**Sí**]: permite iniciar una PARTY o unirse a una PARTY existente cuando lo solicita un dispositivo habilitado para red que sea compatible con la función PARTY STREAMING.

[**No**]: desactivada.

■ [**Registro de dispositivo Media Remote**]

Registra un dispositivo “Media Remote”.

■ [**Dispositivos Media Remote registrados**]

Muestra una lista de los dispositivos “Media remote” registrados.

■ [**Inicio Remoto**]

[**Sí**]: permite activar el sistema desde el dispositivo “Media Remote”.

[**No**]: permite desactivar.



[Configuración fácil]

■ [**Configuración de inicio fácil**]

Ejecuta [Configuración de inicio fácil] para realizar ajustes básicos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

■ [**Ajuste de red fácil**]

Ejecuta [Ajuste de red fácil] para realizar los ajustes de red básicos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



[Restaurar]

■ [**Restaurar a los valores predeterminados en fábrica**]

Puede restablecer los ajustes del sistema a sus valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo de ajustes. Todos los ajustes del grupo se restablecerán.

■ [**Inicializar información personal**]

Puede eliminar la información personal almacenada en el sistema.

Precauciones

Seguridad

- Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no coloque objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones, encima del sistema, ni coloque el sistema cerca del agua, como una bañera o una ducha. Si se introduce alguna sustancia sólida o líquida en el sistema, desenchúfelo y haga que lo revise un técnico especializado antes de volver a utilizarlo.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica.

Fuentes de alimentación

- Desenchufe la unidad de la toma de corriente si no va a utilizarla durante un largo período de tiempo. Para desconectar el cable, tire de la clavija, nunca del cable.

Ubicación

- Instale el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar el recalentamiento interno.
- La unidad se calienta si se utiliza con volúmenes de sonido elevados durante mucho tiempo, lo que no constituye un fallo de funcionamiento. Sin embargo, debe evitar el contacto con ella. No coloque el sistema en un espacio reducido sin ventilación, ya que podría sobrecalentarse.
- No coloque objetos sobre el sistema que bloqueen las ranuras de ventilación. El sistema está equipado con un amplificador de alta potencia. Puede sobrecalentarse y presentar fallos de funcionamiento si se bloquean las ranuras de ventilación.
- No coloque el sistema sobre superficies (alfombras, mantas o similares) ni cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear las ranuras de ventilación.
- No instale el sistema en un espacio reducido, como una estantería o similar.
- No instale el sistema cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, al polvo excesivo, a vibraciones mecánicas o a golpes.
- No instale el sistema en posición inclinada, ya que está diseñado para funcionar solamente en posición horizontal.
- Mantenga el sistema y los discos alejados de componentes provistos de imanes potentes, como hornos microondas o altavoces de gran tamaño.

- No coloque objetos pesados sobre el sistema.
- No coloque objetos metálicos delante del panel frontal, ya que podrían limitar la recepción de las ondas de radio.
- No coloque el sistema en un lugar donde se utilicen equipos médicos, ya que podría provocar que no funcionasen correctamente.
- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante de dicho dispositivo antes de utilizar la función LAN inalámbrica.

Utilización

- Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, es posible que el sistema no funcione correctamente. En ese caso, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una media hora hasta que la humedad se evapore.
- Si va a mover el sistema, extraiga cualquier disco que pueda estar insertado para evitar que se dañe.
- Si se introduce algún objeto en la unidad, desenchúfela y haga que la revise un técnico especializado antes de volver a utilizarla.

Ajuste del volumen

- No aumente el volumen mientras escucha una sección con entradas de nivel muy bajo o sin señales de audio. Si lo hace, los altavoces podrían dañarse al reproducirse repentinamente una sección de volumen muy alto.

Limpieza

- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina. Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el sistema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los discos, limpiadores de discos y lentes

- **No utilice discos limpiadores ni limpiadores de discos o lentes (tanto aerosoles como líquidos), ya que podrían provocar un fallo de funcionamiento del aparato.**

Sustitución de componentes

- En el caso de que se realice una reparación en el sistema, es posible que el servicio técnico se quede con los componentes reparados para reutilizarlos o reciclarlos.

Color del televisor

- Si los altavoces producen irregularidad de color en la pantalla del televisor, apáguelo y vuelva a encenderlo después de 15 o 30 minutos. Si la irregularidad persiste, aleje los altavoces del televisor.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: Este sistema es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla que, si permanecen durante mucho tiempo, podrían dañar la pantalla permanentemente. Los televisores de proyección son especialmente susceptibles a estas situaciones.

Transporte del sistema

- Antes de mover el sistema, asegúrese de que no haya ningún disco insertado y desconecte los cables de alimentación de la toma de corriente.

Notas sobre los discos

Manejo de los discos

- Para mantener limpio el disco, tómelolo por los bordes. No toque la superficie.
- No pegue papeles ni cinta adhesiva en el disco.



- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de la temperatura en su interior.
- Después de la reproducción, guarde el disco en su caja.

Limpieza

- Antes de iniciar la reproducción, limpie el disco con un paño de limpieza. Hágalo desde el centro hacia los bordes.



- No utilice disolventes, como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

Este sistema solamente puede reproducir discos circulares estándares. El uso de otro tipo de discos (p. ej., con forma de tarjeta, corazón o estrella) puede provocar fallos de funcionamiento.

No utilice un disco que tenga fijado un accesorio disponible en el mercado como, por ejemplo, una etiqueta o un anillo.

Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas para resolverla antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste, consulte al distribuidor Sony más próximo.

Tenga en cuenta que el personal técnico puede quedarse con los componentes que hayan sido sustituidos durante la reparación.

En el caso de que se produzca un problema con la función de sonido inalámbrica, solicite a un distribuidor de Sony que compruebe todo el sistema junto (unidad principal y amplificador surround).

Generales

La unidad no se enciende.

→ Compruebe que el cable de alimentación esté conectado firmemente.



El mando a distancia no funciona.

→ El mando a distancia y la unidad están demasiado alejados.

→ Las pilas del mando a distancia disponen de poca energía.

El disco no se expulsa y no se puede extraer, incluso después de pulsar .

→ Pruebe lo siguiente:

- 1 Mantenga pulsados  y  en la unidad durante más de 5 segundos para expulsar el disco.
- 2 Extraiga el disco.
- 3 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.

El sistema no funciona correctamente.


→ Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.

Mensajes

[Se ha encontrado una nueva versión del software en Internet. Realizar la actualización bajo "Actualizar red".] aparece en la pantalla del televisor.

→ Consulte [Actualizar red] (página 46) para actualizar el sistema a una nueva versión del software.

Aparecen "PROTECT" y "PUSH PWR" de forma alterna en el visor del panel frontal.

→ Pulse  para apagar el sistema y compruebe los siguientes elementos cuando desaparezca "STANDBY".

- ¿Se ha producido un cortocircuito en los cables de altavoz + y -?
- ¿Está utilizando únicamente los altavoces especificados?
- ¿Hay algún objeto que bloquee los orificios de ventilación del sistema?
- Una vez comprobados los puntos anteriores y solucionado el problema, encienda el sistema. Si no puede encontrar la causa del problema después de comprobar las opciones anteriores, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.

"LOCKED" aparece en el visor del panel frontal.


→ Desactive la función de bloqueo para niños (página 42).

"DEMO. LOCK" aparece en el visor del panel frontal.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano.

"Exxxx" aparece en el visor del panel frontal.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano e indíquelo el código de error.

Aparece  sin ningún otro mensaje en toda la pantalla del televisor.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano.

Imagen

La imagen no aparece.

- Compruebe el método de salida del sistema (página 18).

No aparece ninguna imagen cuando se conecta un cable HDMI.

- La unidad está conectada a un dispositivo de entrada que no es compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (no se ilumina "HDMI" en el panel frontal) (página 18).

Las imágenes en 3D del conector HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) no aparecen en la pantalla del televisor.

- Según el componente (televisor o de vídeo), es posible que no aparezcan las imágenes en 3D.

No aparece ninguna imagen si la resolución de salida de vídeo seleccionada en [Formato de vídeo de salida] es incorrecta.

- Mantenga pulsado ► y VOL – en la unidad durante más de 5 segundos para restablecer la resolución de salida de vídeo al nivel más bajo.

El área oscura de la imagen es demasiado oscura o el área clara es demasiado clara o tiene un aspecto poco natural.

- Ajuste [Modo Calidad imagen] en [Estándar] (ajuste predeterminado) (página 33).

La imagen no se emite correctamente.

- Compruebe los ajustes de [Formato de vídeo de salida] en [Ajustes de pantalla] (página 47).
- Si las señales analógicas y digitales se emiten simultáneamente, ajuste [Salida BD-ROM 24p] o [Salida DVD-ROM 24p] en los [Ajustes de pantalla] en [No] (página 47).
- Para los BD-ROM, compruebe los ajustes de [Salida BD-ROM 24p] en [Ajustes de pantalla] (página 47).

Se produce ruido de la imagen.

- Limpie el disco.
- Si las imágenes que se emiten a través del sistema pasan a través del vídeo para llegar al televisor, la señal de protección contra copia que se aplica en algunos programas de BD/DVD podría afectar a la calidad de imagen. Si sigue experimentando problemas,

incluso después de conectar la unidad directamente al televisor, intente conectarla a otras tomas de entrada.

Las imágenes no se visualizan en toda la pantalla del televisor.

- Compruebe el ajuste de [Tipo de televisor] en [Ajustes de pantalla] (página 47).
- La relación de anchura/altura del disco es fija.

El color de la pantalla del televisor es irregular.

- Si utiliza los altavoces con un televisor o proyector de tubo de rayos catódicos, instale los altavoces a un mínimo de 0,3 metros del televisor.
- Si la irregularidad de color persiste, apague el televisor y enciéndalo después de 15 o 30 minutos.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto magnético (cierres magnéticos del soporte del televisor, aparato médico, juguete, etc.) cerca de los altavoces.

No aparece ninguna imagen tras reproducir un archivo de vídeo o fotografía en el iPod/iPhone. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)

- Seleccione la entrada del televisor para este sistema.

Sonido

No se oye el sonido.

- Los cables de los altavoces no están firmemente conectados.
- Compruebe los ajustes de los altavoces (página 40).

No se emite el sonido Super Audio CD de un componente conectado al conector HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).

- HDMI (IN 1) y HDMI (IN 2) no aceptan un formato de audio que contenga protección contra copias. Conecte la salida audio analógica del componente a los conectores AUDIO (AUDIO IN L/R) de la unidad.

No hay sonido procedente del televisor a través del conector HDMI (OUT) cuando se utiliza la función Audio Return Channel.

- Ajuste la opción [Control por HDMI] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [Sí] (página 50). Asimismo, ajuste la opción [Audio Return Channel] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [Auto] (página 50).
- Asegúrese de que el televisor sea compatible con la función Audio Return Channel.
- Asegúrese de que un cable HDMI esté conectado a una toma del televisor que sea compatible con la función Audio Return Channel.

El sistema no puede emitir el sonido de los programas de televisión correctamente cuando está conectado a un decodificador.

- Ajuste la opción [Audio Return Channel] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [No] (página 50).
- Compruebe las conexiones (página 19).

Se oye un ruido o zumbido intenso.

- Aleje el televisor de los componentes de audio.
- Limpie el disco.

El sonido pierde su efecto estéreo cuando se reproduce un CD.

- Pulse AUDIO para seleccionar el sonido estéreo (página 36).

El sonido se oye solamente por el altavoz central.

- En algunos discos, es posible que el sonido solamente se emita a través del altavoz central.

No se oye el sonido o se oye con un nivel muy bajo a través de los altavoces surround.

- Compruebe las conexiones y los ajustes de los altavoces (páginas 17 y 40).
- Compruebe el ajuste del modo de sonido (página 25).
- En función de la fuente, es posible que el efecto de los altavoces surround sea menos apreciable.
- Se está reproduciendo una fuente de 2 canales.

Se produce distorsión en el sonido de un componente conectado.

- Ajuste [Atenuar - AUDIO] para reducir el nivel de entrada del componente conectado (página 48).

Sonido inalámbrico

La transmisión inalámbrica no está activada o no hay sonido procedente de los altavoces surround.

- Compruebe el estado del indicador LINK/STANDBY en el amplificador surround.
 - Se apaga.
 - Compruebe que el cable de alimentación de CA de la toma de corriente del amplificador surround esté bien conectado.
 - Pulse **I/⏻** en el amplificador surround para encenderlo.
 - Parpadea en verde rápidamente.
 - ① Pulse **I/⏻** en el amplificador surround.
 - ② Introduzca el transceptor inalámbrico en el amplificador surround correctamente.
 - ③ Pulse **I/⏻** en el amplificador surround.
 - Parpadea en rojo.
 - Pulse **I/⏻** para apagar el amplificador surround y compruebe los siguientes elementos.
 - ① ¿Se ha producido un cortocircuito en los cables de altavoz + y -?
 - ② ¿Hay algo bloqueando los orificios de ventilación del amplificador surround?
- Una vez comprobados los puntos anteriores y solucionado el problema, encienda el amplificador surround. Si no puede encontrar la causa del problema después de comprobar las opciones anteriores, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más próximo.
- Parpadea en verde o en naranja lentamente, o se pone de color rojo.
 - Asegúrese de que el transceptor inalámbrico se ha introducido correctamente en la unidad principal.
 - Vuelva a hacer el ajuste [Secure Link] (página 44).
 - La transmisión de sonido es deficiente. Mueva el amplificador de sonido, de modo que el indicador LINK/STANDBY se ponga de color verde o naranja.
 - Aleje el sistema de otros dispositivos inalámbricos.
 - Evite usar cualquier otro dispositivo inalámbrico.

- Se pone de color verde o naranja.
 - Compruebe las conexiones y los ajustes de los altavoces.

Se oye ruido en los altavoces surround o se va el sonido de los altavoces surround.

- La transmisión inalámbrica es inestable. Cambie el ajuste de [Canal RF] en [Conexión de sonido inalámbrica] (página 45).
- Instale la unidad y el amplificador surround el uno cerca del otro.
- No instale la unidad y el amplificador surround en un bastidor cerrado, en un bastidor metálico o bajo una mesa.

Sintonizador

No es posible sintonizar emisoras de radio.

- Compruebe que la antena esté firmemente conectada. Ajuste la antena o conecte una exterior si es necesario.
- La intensidad de señal de las emisoras es demasiado débil (al utilizar la sintonización automática). Utilice la sintonización manual.

Reproducción


El disco no se reproduce.

- El código de región del BD/DVD no coincide con el del sistema.
- Se ha condensado humedad en el interior de la unidad que podría dañar las lentes. Extraiga el disco y deje la unidad encendida durante media hora aproximadamente.
- El sistema no puede reproducir un disco grabado que no se haya finalizado correctamente (página 60).

Los nombres de archivo no se muestran correctamente.

- El sistema solamente puede mostrar formatos con caracteres que cumplan con la norma ISO 8859-1. Es posible que otros formatos de caracteres se muestren de manera diferente.
- En función del software de grabación utilizado, es posible que los caracteres introducidos se muestren de manera diferente.

El disco no comienza a reproducirse desde el principio.

- Se ha seleccionado el modo de reanudación de reproducción. Pulse OPTIONS y seleccione [Repr. desde inicio] y, a continuación, pulse .

La reproducción no se inicia desde el punto de reanudación en que se detuvo la última vez.

- En función del disco, es posible que el punto de reanudación se elimine de la memoria en los siguientes casos:
 - Cuando abre la bandeja de discos.
 - Cuando se desconecta el dispositivo USB.
 - Cuando se reproduce un contenido distinto.
 - Cuando se apaga la unidad.

No es posible cambiar el idioma de la pista de audio o los subtítulos, o los ángulos.


- Intente utilizar el menú del disco BD o DVD.
- No se han grabado pistas o subtítulos multilingües, o varios ángulos en el BD o el DVD que se está reproduciendo.

No se puede reproducir el contenido adicional u otros datos incluidos en el BD-ROM.

- Pruebe lo siguiente:
 - ① Extraiga el disco.
 - ② Apague el sistema.
 - ③ Extraiga y vuelva a conectar el dispositivo USB (página 28).
 - ④ Encienda el sistema.
 - ⑤ Inserte el BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.

Dispositivo USB

El dispositivo USB no se reconoce.

- Pruebe lo siguiente:
 - ① Apague el sistema.
 - ② Extraiga y vuelva a conectar el dispositivo USB.
 - ③ Encienda el sistema.
- Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado firmemente al puerto  (USB).
- Compruebe que el dispositivo USB o un cable no estén dañados.
- Compruebe que el dispositivo USB esté activado.
- Si el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador USB, desconéctelo y conecte el dispositivo USB directamente a la unidad.

BRAVIA Internet Video

La calidad de imagen o sonido es deficiente, o bien, algunos programas se muestran con pérdida de detalles, especialmente durante los movimientos rápidos o las escenas oscuras.

- Es posible que la calidad de imagen o sonido sea deficiente en función de los proveedores de contenido de Internet.
- La calidad de imagen o sonido puede mejorar al cambiar la velocidad de conexión. Sony recomienda, como mínimo, una velocidad de conexión de 2,5 Mbps para vídeo de definición estándar, y de 10 Mbps para vídeo de alta definición.
- No todos los vídeos contienen sonido.

La imagen es muy pequeña.

- Pulse **↑** para agrandarla.

“BRAVIA” Sync ([Control por HDMI])

La opción [Control por HDMI] no funciona (“BRAVIA” Sync).

- Compruebe que [Control por HDMI] esté ajustada en [Sí] (página 50).
- Si cambia la conexión HDMI, apague el sistema y vuelva a encenderlo.
- Si se produce un corte en el suministro eléctrico, ajuste [Control por HDMI] en [No] y, a continuación, ajuste [Control por HDMI] en [Sí] (página 50).
- Compruebe las siguientes indicaciones y consulte el manual de instrucciones incluido con el componente.
 - El componente conectado es compatible con la función [Control por HDMI].
 - La configuración del componente conectado para la función [Control por HDMI] es correcta.

Conexión de red

El sistema no se puede conectar a la red.

- Compruebe la conexión de red (página 21) y la configuración de red (página 51).

Conexión de LAN inalámbrica USB

No es posible conectar el PC a Internet una vez ejecutado [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

- Es posible que los ajustes inalámbricos del router cambien automáticamente si utiliza la función Wi-Fi Protected Setup antes de ajustar la configuración del router. En ese caso, cambie los ajustes inalámbricos del PC como corresponda.

No es posible conectar el sistema a la red, o la conexión de red es inestable.

- Compruebe que el router de LAN inalámbrica esté activado.
- Compruebe la conexión de red (página 21) y la configuración de red (página 51).
- En función del entorno de uso, incluidos el material de la pared, las condiciones de recepción de las ondas de radio y los obstáculos existentes entre el sistema (o adaptador de LAN inalámbrica USB) y el router de LAN inalámbrica, es posible reducir la distancia de comunicación potencial. Coloque el sistema y el router de LAN inalámbrica más cerca el uno del otro.
- Es posible que los dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz como, por ejemplo, un microondas, un dispositivo Bluetooth o un dispositivo digital sin cables, interrumpen la comunicación. Aleje la unidad de tales dispositivos, o apáguelos.

El router inalámbrico que desea conectar no se muestra en la lista de redes inalámbricas.

- Pulse RETURN para volver a la pantalla anterior y, a continuación, vuelva a intentar ejecutar [Configuración inalámbrica(incorp.)]/[Configuración USB inalámbrica]. Si todavía no se detecta el router inalámbrico que desea conectar, seleccione [Registro manual].

Discos reproducibles

| | |
|-------------------------|--|
| Blu-ray Disc | BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾ |
| DVD³⁾ | DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW |
| CD³⁾ | CD-DA (CD de música) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD |

¹⁾ Dado que las especificaciones de Blu-ray Disc son nuevas y se están desarrollando, es posible que algunos discos no puedan reproducirse en función del tipo y de la versión. Asimismo, el audio emitido variará en función de la fuente, la toma de salida conectada y los ajustes de audio seleccionados.

²⁾ BD-RE: versión 2.1
BD-R: versiones 1.1, 1.2 y 1.3, incluidos BD-R de tipo de pigmento orgánico (tipo LTH)
Los BD-R grabados en un PC no se podrán reproducir si los postscripts son grabables.

³⁾ El CD o DVD no se reproducirá si no se ha finalizado correctamente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo de grabación.

Discos que no pueden reproducirse

- Discos BD con cartucho
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Discos DVD Audio
- PHOTO CD
- Parte de datos de discos CD-Extra
- Discos Super VCD
- Cara de material de audio de los DualDiscs

Notas sobre los discos

Este producto está diseñado para reproducir discos que cumplen el estándar Compact Disc (CD).

Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con el estándar Compact Disc (CD) y, por lo tanto, es posible que no sean compatibles con este producto.


Nota acerca de las operaciones de reproducción de BD/DVD

Es posible que ciertas operaciones de reproducción de discos BD/DVD estén expresamente determinadas por los fabricantes de software. Puesto que este sistema reproduce discos BD/DVD en función del contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que ciertas funciones de reproducción no se encuentren disponibles.

Nota acerca de los discos BD/DVD de doble capa

Es posible que el sonido y la imagen en reproducción se interrumpen unos instantes al cambiar de capa.

Código de región (solamente BD-ROM/DVD VIDEO)

El sistema tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y solamente reproducirá discos BD-ROM/DVD VIDEO (solo reproducción) que presenten el mismo código de región o .

Tipos de archivos reproducibles

Vídeo

| Formato de archivo | Extensiones |
|-------------------------------------|--|
| MPEG-1 Vídeo/PS ¹⁾⁵⁾ | “.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, |
| MPEG-2 Vídeo/PS, TS ¹⁾⁶⁾ | “.mts” |
| Xvid | “.avi” |
| MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾ | “.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts” |
| WMV9 ¹⁾⁵⁾ | “.wmv”, “.asf” |
| AVCHD ²⁾ | 3)5) |
| Real vídeo ⁷⁾ | “.rmvb” |

Música

| Formato de archivo | Extensiones |
|-------------------------------|-------------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | “.mp3” |
| AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾ | “.m4a” |
| WMA9 Estándar ¹⁾⁴⁾ | “.wma” |
| LPCM | “.wav” |

Foto

| Formato de archivo | Extensiones |
|--------------------|-----------------|
| JPEG | “.jpg”, “.jpeg” |
| GIF ⁸⁾ | “.gif” |
| PNG ⁸⁾ | “.png” |
| MPO ⁹⁾ | “.mpo” |

¹⁾ El sistema no reproduce archivos codificados con DRM.

²⁾ Compatible con AVCHD versión 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).

³⁾ El sistema reproduce archivos de formato AVCHD que se graban mediante una videocámara digital o similar. Para visualizar archivos de formato AVCHD, el disco que contiene los archivos de formato AVCHD debe finalizarse.

⁴⁾ El sistema no reproduce archivos codificados con Lossless o similares.

⁵⁾ El sistema no reproduce estos archivos a través de la función DLNA.

⁶⁾ El sistema solamente reproduce la resolución en definición estándar (SD) a través de la función DLNA.

⁷⁾ Solamente en los modelos de Singapur, Tailandia y Taiwán.

⁸⁾ El sistema no reproduce archivos PNG o GIF animados.

⁹⁾ En los archivos MPO que no sean 3D, se muestra la imagen clave o la primera imagen.

Nota

- Algunos archivos no se pueden reproducir en función del formato de archivo, la codificación de archivo, las condiciones de grabado o las condiciones del servidor DLNA.
- Es posible que algunos archivos editados en un PC no se reproduzcan.
- El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas en los dispositivos BD, DVD, CD y USB:
 - hasta carpetas en la 9ª capa, incluida la carpeta raíz
 - hasta 500 archivos o carpetas en una capa sencilla
- El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas almacenados en el servidor DLNA:
 - hasta carpetas en la 19ª capa
 - hasta 999 archivos o carpetas en una capa sencilla
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen en este sistema.
- El sistema es capaz de reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC) (como una memoria flash o un HDD), dispositivos Still Image Capture Devices (SICD), dispositivos de captura de imágenes fijas) y teclados de 101 teclas.
- Para evitar daños en los datos, en una memoria USB o en otros dispositivos, apague el sistema antes de conectar o extraer la memoria USB u otros dispositivos.
- El sistema no es capaz de reproducir archivos de vídeo de alta tasa de bits desde un DATA CD de manera uniforme. Es recomendable reproducir archivos de vídeo de alta tasa de bits mediante un DATA DVD o DATA BD.

Formatos de audio compatibles

A continuación se indican los formatos de audio compatibles con este sistema.

| Formato | Función | | |
|---|----------|--------------------|----------------------|
| | "BD/DVD" | "HDMI1" "HDMI2" | "TV" (DIGITAL IN) |
| LPCM 2 ch | ○ | ○ | ○ |
| LPCM 5.1 ch | ○ | ○ | - |
| LPCM 7.1 ch | ○ | - | - |
| Dolby Digital | ○ | ○ | ○ |
| Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus | ○ | - | - |
| DTS | ○ | ○ | ○ |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | - | - | - |
| DTS96/24 | ○ | - | - |
| DTS-HD High Resolution Audio | ○ | - | - |
| DTS-HD Master Audio | ○ | - | - |

○: formato compatible.

-: formato no compatible.

Nota

- HDMI (IN 1) y HDMI (IN 2) no aceptan la entrada de sonidos en caso de un formato de audio que contenga protecciones contra copias como Super Audio CD o DVD-Audio.
- Para el formato LPCM 2 ch la frecuencia de muestreo admitida de la señal digital es de hasta 96 kHz si se utiliza la función "HDMI1" o "HDMI2" y de 48 KHz si se utiliza la función "TV".
- Para el formato LPCM 5.1 ch, la frecuencia de muestreo admitida de la señal digital es de hasta 48 kHz si se utiliza la función "HDMI1" o "HDMI2".

Especificaciones

Sección del amplificador

POTENCIA DE SALIDA (nominal)

Frontal izquierdo/Frontal derecho:

78 W + 78 W (a 3 ohmios,
1 kHz, 1 % THD)

POTENCIA DE SALIDA (referencia)

Frontal izquierdo/Frontal derecho:

125 W (por canal
a 3 ohmios, 1 kHz)

Central:

250 W (a 6 ohmios, 1 kHz)

Subwoofer:

250 W (a 6 ohmios, 80 Hz)

Entradas (analógicas)

AUDIO (AUDIO IN)

Sensibilidad: 3,0 V/1,0 V

Entradas (digitales)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formatos compatibles:

LPCM 2CH (hasta

48 kHz), Dolby Digital,
DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formatos compatibles:

LPCM 5.1CH (hasta
48 kHz), LPCM 2CH (hasta
96 kHz), Dolby Digital, DTS

Sección de vídeo

Salidas

VIDEO: 1 V_{p-p} 75 ohmios

Sección HDMI

Conector


Tipo A (19 contactos)

Sistema BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistema de formato de señal

NTSC/PAL

Sección USB

Puerto  USB 1/2:

Tipo A (para conectar memorias USB, lectores de tarjetas de memoria, cámaras de fotos digitales y videocámaras digitales)

Sección LAN

Terminal LAN (100)

Terminal 100BASE-TX

Sección de conexión LAN inalámbrica

Cumplimiento de normas IEEE 802.11 b/g/n

Frecuencia y canal

2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]

Sección del sintonizador de FM

Sistema

Sintetizador digital
bloqueado con cuarzo PLL
de 87,5 MHz a 108,0 MHz
(pasos de 50 kHz)

Rango de sintonización

Antena

Antena monofilar de FM

Terminales de antena

75 ohmios, no equilibrado

Altavoces

Frontales (SS-TSB113) para BDV-N990W/BDV-N890W

| | |
|----------------------|--|
| Dimensiones (aprox.) | 106 mm × 649 mm × 86 mm (an/al/prf) (parte montada en pared) 256 mm × 1200 mm × 256 mm (an/al/prf) (altavoz completo) |
| Peso (aprox.) | 1,3 kg (parte montada en pared) 2,9 kg (altavoz completo) |

Frontales (SS-TSB112) para BDV-N790W

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones (aprox.) | 98 mm × 318 mm × 103 mm (an/al/prf) |
| Peso (aprox.) | 0,7 kg |

Surround (SS-TSB114) para BDV-N990W

| | |
|----------------------|--|
| Dimensiones (aprox.) | 106 mm × 649 mm × 86 mm (an/al/prf) (parte montada en pared) 256 mm × 1200 mm × 256 mm (an/al/prf) (altavoz completo) |
| Peso (aprox.) | 1,2 kg (parte montada en pared) 2,8 kg (altavoz completo) |

Surround (SS-TSB111) para BDV-N890W/BDV-N790W

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Dimensiones (aprox.) | 98 mm × 255 mm × 91 mm (an/al/prf) |
| Peso (aprox.) | 0,6 kg |

Centro (SS-CTB111)

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Dimensiones (aprox.) | 331 mm × 59 mm × 57 mm (an/al/prf) |
| Peso (aprox.) | 0,5 kg |

Subwoofer (SS-WSB112) para BDV-N990W

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones (aprox.) | 211 mm × 337 mm × 411 mm (an/al/prf) |
| Peso (aprox.) | 7,2 kg |

Subwoofer (SS-WSB111) para BDV-N890W/BDV-N790W

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones (aprox.) | 191 mm × 326 mm × 376 mm (an/al/prf) |
| Peso (aprox.) | 5,6 kg |

Generales

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Requisitos de alimentación | |
| Modelos de Taiwán: | 120 V de CA, 50/60 Hz |
| Otros modelos: | 220 V - 240 V de CA, 50/60 Hz |

| | |
|----------------------|---|
| Consumo de energía | Encendido: 115 W En modo de espera: 0,3 W (en el modo de ahorro de energía) |
| Dimensiones (aprox.) | 460 mm × 74 mm × 226 mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes 460 mm × 74 mm × 239 mm (an/al/prf) (con el transceptor inalámbrico insertado) 460 mm × 148 mm × 226 mm (an/al/prf) (con soporte y cubierta de cable conectada) (solo BDV-N990W) |
| Peso (aprox.) | 3,6 kg |

Amplificador surround (TA-SA300WR)

| | |
|--|---|
| Sección del amplificador | POTENCIA DE SALIDA (referencia) Surround izquierdo/Surround derecho |
| | 125 W (por canal a 3 ohmios, 1 kHz) |
| Impedancia nominal: | 3 - 16 Ω |
| Requisitos de alimentación | |
| Modelos de Taiwán: | 120 V de CA, 50/60 Hz |
| Otros modelos: | 220 V - 240 V de CA, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | Encendido: 50 W |
| Consumo de energía en modo de espera | 0,5 W (modo de espera) 0,2 W (apagado) |
| Dimensiones (aprox.) | 206 mm × 60 mm × 236 mm (an/al/prf) con el transceptor inalámbrico insertado. |
| Peso (aprox.) | 1,3 kg |
| Transceptor inalámbrico (EZW-RT50) | |
| Sistema de comunicaciones | Especificación de sonido inalámbrico versión 1.0 |
| Banda de frecuencia | 5,725 GHz - 5,875 GHz |
| Método de modulación | DSSS |
| Requisitos de alimentación | CC 3,3 V, 300 mA |
| Dimensiones (aprox.) | 30 mm × 9 mm × 60 mm (an/al/prf) |
| Masa (aprox.) | 10 g |
| El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. | |

- Consumo de energía en espera 0,3 W (unidad principal), 0,2 W (amplificador surround).
- Alrededor de un 85 % de la eficacia energética del bloque amplificador se alcanza con el amplificador de señal digital completa, S-Master.

Lista de códigos de idiomas

La ortografía de los idiomas cumple con la norma ISO 639: 1988 (E/F).

| Código Idioma | Código Idioma | Código Idioma | Código Idioma |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1027 Afar | 1183 Irish | 1347 Maori | 1507 Samoan |
| 1028 Abkhazian | 1186 Scots Gaelic | 1349 Macedonian | 1508 Shona |
| 1032 Afrikaans | 1194 Galician | 1350 Malayalam | 1509 Somali |
| 1039 Amharic | 1196 Guarani | 1352 Mongolian | 1511 Albanian |
| 1044 Arabic | 1203 Gujarati | 1353 Moldavian | 1512 Serbian |
| 1045 Assamese | 1209 Hausa | 1356 Marathi | 1513 Siswati |
| 1051 Aymara | 1217 Hindi | 1357 Malay | 1514 Sesotho |
| 1052 Azerbaijani | 1226 Croatian | 1358 Maltese | 1515 Sundanese |
| 1053 Bashkir | 1229 Hungarian | 1363 Burmese | 1516 Swedish |
| 1057 Byelorussian | 1233 Armenian | 1365 Nauru | 1517 Swahili |
| 1059 Bulgarian | 1235 Interlingua | 1369 Nepali | 1521 Tamil |
| 1060 Bihari | 1239 Interlingue | 1376 Dutch | 1525 Telugu |
| 1061 Bislama | 1245 Inupiak | 1379 Norwegian | 1527 Tajik |
| 1066 Bengali; Bangla | 1248 Indonesian | 1393 Occitan | 1528 Thai |
| 1067 Tibetan | 1253 Icelandic | 1403 (Afan)Oromo | 1529 Tigrinya |
| 1070 Breton | 1254 Italian | 1408 Oriya | 1531 Turkmen |
| 1079 Catalan | 1257 Hebrew | 1417 Punjabi | 1532 Tagalog |
| 1093 Corsican | 1261 Japanese | 1428 Polish | 1534 Setswana |
| 1097 Czech | 1269 Yiddish | 1435 Pashto; | 1535 Tonga |
| 1103 Welsh | 1283 Javanese | Pushto | 1538 Turkish |
| 1105 Danish | 1287 Georgian | 1436 Portuguese | 1539 Ssonga |
| 1109 German | 1297 Kazakh | 1463 Quechua | 1540 Tatar |
| 1130 Bhutani | 1298 Greenlandic | 1481 Rhaeto- Romance | 1543 Twi |
| 1142 Greek | 1299 Cambodian | 1482 Kirundi | 1557 Ukrainian |
| 1144 English | 1300 Kannada | 1483 Romanian | 1564 Urdu |
| 1145 Esperanto | 1301 Korean | 1489 Russian | 1572 Uzbek |
| 1149 Spanish | 1305 Kashmiri | 1491 Kinyarwanda | 1581 Vietnamese |
| 1150 Estonian | 1307 Kurdish | 1495 Sanskrit | 1587 Volapük |
| 1151 Basque | 1311 Kirghiz | 1498 Sindhi | 1613 Wolof |
| 1157 Persian | 1313 Latin | 1498 Sindhi | 1632 Xhosa |
| 1165 Finnish | 1326 Lingala | 1501 Sangho | 1665 Yoruba |
| 1166 Fiji | 1327 Laothian | 1502 Serbo-Croatian | 1684 Chinese |
| 1171 Faroese | 1332 Lithuanian | 1503 Singhalese | 1697 Zulu |
| 1174 French | 1334 Latvian; Lettish | 1505 Slovak | |
| 1181 Frisian | 1345 Malagasy | 1506 Slovenian | 1703 Sin especificar |

Lista de códigos de área/reproducción prohibida

| Código Región | Código Región | Código Región | Código Región |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 2109 Alemania | 2149 España | 2333 Luxemburgo | 2501 Singapur |
| 2044 Argentina | 2424 Filipinas | 2363 Malasia | 2499 Suecia |
| 2047 Australia | 2165 Finlandia | 2362 México | 2086 Suiza |
| 2046 Austria | 2174 Francia | 2379 Noruega | 2528 Tailandia |
| 2057 Bélgica | 2200 Grecia | 2390 Nueva Zelanda | 2543 Taiwán |
| 2070 Brasil | 2219 Hong Kong | 2376 Países Bajos | |
| 2090 Chile | 2248 India | 2427 Pakistán | |
| 2092 China | 2238 Indonesia | 2428 Polonia | |
| 2093 Colombia | 2239 Irlanda | 2436 Portugal | |
| 2304 Corea | 2254 Italia | 2184 Reino Unido | |
| 2115 Dinamarca | 2276 Japón | 2489 Ruso | |

Índice

Numérico

3D 27

A

A/V SYNC 35

Actualizar 46

Actualizar red 46

Ajus. tamaño pantalla TV para 3D 47

Ajuste de MIX audio BD 48

Ajuste de red fácil 52

Ajuste de salida 3D 47

Ajustes de audio 48

Ajustes de entrada externa 51

Ajustes de Gracenote 51

Ajustes de Internet 51

Ajustes de los altavoces 40, 49

Distancia 40

Nivel 41

Ajustes de música 50

Ajustes de pantalla 47

Ajustes de reproducción

prohibida 49

Ajustes de servidor de

conexión 52

Ajustes de visionado para BD/
DVD 49

Amplificador surround 13

Atenuar - AUDIO 48

Audio DRC 48

Audio Return Channel 50

Auto standby 51

Automática, calibración 39, 49

B

BD-LIVE 27

Bloqueo para niños 42

BONUSVIEW 27

BRAVIA Sync 39

C

Canales a repr. del Super Audio
CD 50

Capa a repr. de disco BD
híbrido 49

Capa a repr. de Super Audio
CD 50

CD 60

Código de región 60

Código región de Repr.
prohibida 49

Conexión a Internet de BD 49

Conexión de sonda
inalámbrica 50

Configuración de inicio
fácil 52

Configuración de red 51

Configuración de Renderer 52

Configuración fácil 24, 52

Contenido de Internet 30

Contraseña 49

Control de acceso de
Renderer 52

Control parental de vídeo
Internet 50

Control por HDMI 39, 50

D

D.C.A.C. (Calibración
automática de cine digital) 39

Diagnósticos de conexión de
red 52

Discos reproducibles 60

Dispositivos Media Remote
registrados 52

DLNA 30, 52

Dolby Digital 36

DTS 36

DVD 60

E

Efecto de sonido 48

F

Formato de pantalla 47

Formato de vídeo de salida 47

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 47

I

Idioma de OSD 50

Idioma del Audio 49

Idioma del menú de BD/
DVD 49

Idioma del Subtítulo 49

Iluminación/Visualización 50

Información de
reproducción 28

Información del sistema 51

Información sobre la Licencia
del Software 51

Inicializar información
personal 52

Inicio automático PARTY 52

Inicio Remoto 52

L

Lista de códigos de idiomas 64

M

Mando a distancia 14

Modo conversión cine 47

Modo FM 37

Modo Inicio rápido 51

Modo Pausa 48

P

Panel frontal 11

Panel posterior 12

Presentación de diapositivas 34

Protector de pantalla 51

Prueba sonora 41

R

RDS 38

Registro de dispositivo Media
Remote 52

Relación de aspecto de
DVD 47

Reproducción prohibida BD 50

Reproducción prohibida
DVD 50

Restaurar 52

Restaurar a los valores
predeterminados en
fábrica 52

S

- Salida audio 48
- Salida BD-ROM 24p 47
- Salida color profundo
 - HDMI 48
- Salida DVD-ROM 24p 47
- SBM 48
- Sensor remoto 50
- SLEEP 41
- Sonido de emisión
 - multiplex 36

T

- Tipo de televisor 47

U

- Unidad de ahorro de energía 51
- USB 28

V

- Vídeo Internet sin clasificación 50
- Visor del panel frontal 12
- Visualización auto 51

W

- WEP 22
- WPA2-PSK (AES) 22
- WPA2-PSK (TKIP) 22
- WPA-PSK (AES) 22
- WPA-PSK (TKIP) 22

El software de este sistema puede actualizarse en el futuro. Para obtener información sobre las actualizaciones disponibles, consulte la siguiente URL.

Para los clientes de Europa y Rusia:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Para los clientes de otros países o regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 1 4 1 1 2 * (2)